

历史数据\_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气\_2022-12-17 00至2022-12-26 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)						氮氧化物(mg/M3)						颗粒物(mg/M3)						氧气(%)	流量(m3)	流速
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 00	2.61	3.76	35	0.269	√	正常	36.0	51.9	100	3.71	√	正常	0.0717	0.103	5	0.00740	√	正常	8.51	103077	6.22
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 01	2.79	4.10	35	0.277	√	正常	44.0	64.8	100	4.37	√	正常	0.0301	0.0448	5	0.00300	√	正常	8.74	99242	6.27
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 02	2.79	3.96	35	0.285	√	正常	51.7	73.3	100	5.27	√	正常	0.0105	0.0146	5	0.00110	√	正常	8.27	102078	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 03	2.49	3.65	35	0.263	√	正常	46.0	67.3	100	4.86	√	正常	0.0984	0.148	5	0.0104	√	正常	8.72	105601	6.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 04	2.28	3.31	35	0.236	√	正常	--	--	100	9.52	技术规范修	0.190	0.277	5	0.0197	√	正常	8.62	103607	6.21	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 05	2.79	4.09	35	0.283	√	正常	--	--	100	9.52	技术规范修	0.224	0.325	5	0.0227	√	正常	8.67	101609	6.06	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 06	3.58	5.00	35	0.385	√	正常	48.1	67.3	100	5.17	√	正常	0.0552	0.0784	5	0.00590	√	正常	8.09	107388	6.06
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 07	3.53	4.97	35	0.388	√	正常	48.0	67.5	100	5.27	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.20	109766	6.16
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 08	3.47	5.03	35	0.369	√	正常	44.9	65.3	100	4.78	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.57	106362	6.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 09	3.50	5.37	35	0.361	√	正常	45.5	69.7	100	4.68	√	正常	0.0331	0.0511	5	0.00340	√	正常	9.23	102919	6.22
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 10	3.61	5.45	35	0.366	√	正常	46.6	70.4	100	4.72	√	正常	0.0126	0.0192	5	0.00130	√	正常	9.06	101315	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 11	3.84	5.80	35	0.380	√	正常	48.8	73.7	100	4.84	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.07	99036	6.13
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 12	3.78	5.70	35	0.377	√	正常	50.4	75.9	100	5.02	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.04	99587	6.13
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 13	3.73	5.62	35	0.367	√	正常	45.0	67.8	100	4.43	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.04	98431	6.14
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 14	3.58	5.39	35	0.360	√	正常	49.8	74.8	100	5.02	√	正常	0.00340	0.00510	5	0.000300	√	正常	9.02	100714	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 15	3.58	5.34	35	0.336	√	正常	46.9	74.7	100	4.66	√	正常	0.00610	0.0100	5	0.000600	√	正常	9.51	99377	6.26
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 16	2.97	4.51	35	0.309	√	正常	45.8	69.3	100	4.76	√	正常	0.0130	0.0200	5	0.00140	√	正常	9.08	104034	6.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 17	3.02	4.45	35	0.297	√	正常	43.9	64.7	100	4.31	√	正常	0.0127	0.0187	5	0.00130	√	正常	8.80	98264	6.16
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 18	3.43	5.01	35	0.337	√	正常	40.2	58.7	100	3.94	√	正常	0.0384	0.0561	5	0.00380	√	正常	8.66	98160	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 19	3.76	5.54	35	0.357	√	正常	48.3	71.2	100	4.59	√	正常	0.0607	0.0893	5	0.00580	√	正常	8.78	95068	6.10
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 20	3.24	4.72	35	0.321	√	正常	41.4	60.4	100	4.10	√	正常	0.0448	0.0656	5	0.00440	√	正常	8.66	99165	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 21	3.08	4.43	35	0.316	√	正常	46.2	66.3	100	4.73	√	正常	0.0197	0.0285	5	0.00200	√	正常	8.44	102483	6.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 22	3.03	4.42	35	0.308	√	正常	45.9	67.0	100	4.68	√	正常	0.00310	0.00450	5	0.000300	√	正常	8.65	101799	6.16
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-17 23	3.09	4.59	35	0.302	√	正常	50.3	74.8	100	4.91	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.90	97637	6.11
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 00	3.10	4.66	35	0.305	√	正常	50.8	76.4	100	5.01	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.02	98492	6.19
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 01	3.28	4.84	35	0.323	√	正常	55.0	81.1	100	5.41	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.79	98313	6.16
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 02	3.15	4.49	35	0.321	√	正常	55.4	79.1	100	5.65	√	正常	0.00940	0.0136	5	0.00100	√	正常	8.39	102017	6.21
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 03	3.20	4.61	35	0.325	√	正常	56.8	81.7	100	5.77	√	正常	0.00550	0.00800	5	0.000600	√	正常	8.49	101573	6.21
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 04	3.03	4.52	35	0.304	√	正常	46.0	68.5	100	4.61	√	正常	0.0172	0.0256	5	0.00170	√	正常	8.91	100261	6.23
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 05	3.00	4.37	35	0.291	√	正常	50.2	73.1	100	4.87	√	正常	0.0191	0.0279	5	0.00190	√	正常	8.64	96963	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 06	3.12	4.48	35	0.300	√	正常	47.9	68.8	100	4.62	√	正常	0.0391	0.0562	5	0.00380	√	正常	8.47	96344	6.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 07	3.13	4.47	35	0.309	√	正常	49.6	70.8	100	4.89	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.38	98636	6.18
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 08	3.22	4.61	35	0.312	√	正常	49.6	70.9	100	4.79	√	正常	0.0194	0.0279	5	0.00190	√	正常	8.41	96631	6.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 09	3.86	5.22	35	0.380	√	正常	57.2	77.6	100	5.63	√	正常	0.0951	0.130	5	0.00940	√	正常	7.68	98539	6.12
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 10	4.14	5.53	35	0.443	√	正常	55.9	74.5	100	5.98	√	正常	0.0899	0.121	5	0.00960	√	正常	7.48	106919	6.21
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 11	4.24	5.80	35	0.420	√	正常	43.7	59.8	100	4.33	√	正常	0.168	0.231	5	0.0167	√	正常	7.85	99017	6.26
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 12	4.09	5.58	35	0.405	√	正常	46.1	62.9	100	4.56	√	正常	0.194	0.264	5	0.0191	√	正常	7.81	98948	6.19
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 13	4.05	5.64	35	0.394	√	正常	--	--	100	9.52	技术规范修	0.272	0.380	5	0.0265	√	正常	8.10	97437	6.24	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 14	2.90	3.96	35	0.302	√	正常	39.6	54.1	100	4.14	√	正常	0.204	0.279	5	0.0213	√	正常	7.79	104405	6.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 15	2.94	4.29	35	0.278	√	正常	44.9	65.3	100	4.25	√	正常	0.252	0.370	5	0.0239	√	正常	8.59	94661	6.29
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 16	3.13	4.44	35	0.305	√	正常	--	--	100	9.52	技术规范修	0.203	0.291	5	0.0198	√	正常	8.16	97436	6.18	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 17	2.72	3.73	35	0.283	√	正常	--	--	100	9.52	技术规范修	0.124	0.170	5	0.0129	√	正常	7.87	104286	6.16	
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 18	2.41	3.34	35	0.248	√	正常	46.2	64.0	100	4.74	√	正常	0.126	0.174	5	0.0130	√	正常	8.01	102795	6.20
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 19	2.47	3.42	35	0.249	√	正常	39.7	55.0	100	4.00	√	正常	0.0946	0.131	5	0.00950	√	正常	8.01	100884	6.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 20	2.62	3.64	35	0.260	√	正常	43.1	59.9	100	4.27	√	正常	0.102	0.142	5	0.0101	√	正常	8.07	99295	6.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 21	2.71	3.81	35	0.267	√	正常	42.2	59.2	100	4.15	√	正常	0.128	0.180	5	0.0126	√	正常	8.19	98455	6.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 22	2.50	3.50	35	0.252	√	正常	36.9	51.4	100	3.72	√	正常	0.109	0.152	5	0.0110	√	正常	8.04	100800	6.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-18 23	2.85	4.02	35	0.281	√	正常	44.3	62.0	100	4.36	√	正常	0.111	0.157	5	0.0110	√	正常	8.14	98470	6.26
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 00	3.39	4.82	35	0.334	√	正常	56.4	79.9	100	5.57	√	正常	0.153	0.219	5	0.0151	√	正常	8.27	98621	6.27
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 01	3.07	4.03	35	0.341	√	正常	49.3	64.7	100	5.48	√	正常	0.144	0.190	5	0.0161	√	正常	7.30	111172	6.29
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 02	3.14	4.39	35	0.320	√	正常	54.9	76.1	100	5.58	√	正常	0.190	0.267	5	0.0194	√	正常	8.04	101706	6.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 03	2.77	3.82	35	0.284	√	正常	37.0	50.2	100	3.79	√	正常	0.0983	0.131	5	0.0101	√	正常	7.91	102459	6.29
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 04	2.96	4.61	35	0.271	√	正常	51.1	79.7	100	4.68	√	正常	0.115	0.181	5	0.0105	√	正常	9.45	91526	6.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 05	3.03	4.80	35	0.267	√	正常	51.9	82.1	100	4.57	√	正常	0.152	0.241	5	0.0134	√	正常	9.63	88102	6.30
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 06	3.01	4.46	35	0.304	√	正常	49.6	73.0	100	5.01	√	正常	0.101	0.150	5	0.0102	√	正常	8.80	101052	6.30
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2022-12-19 07	3.14	4.75	35	0.311	√	正常	49.6	75.0	100	4.92	√	正常	0.109	0.167	5	0.0108	√	正常			

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 12	1.11	1.58	35	0.115	√	正常	56.6	81.1	100	5.87	√	正常	0.271	0.387	5	0.0281	√	正常	8.36	103579	6.04
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 13	1.52	2.12	35	0.147	√	正常	37.5	52.0	100	3.61	√	正常	0.345	0.481	5	0.0333	√	正常	8.02	96370	5.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 14	1.54	2.34	35	0.157	√	正常	31.5	47.8	100	3.21	√	正常	0.318	0.484	5	0.0324	√	正常	9.10	101853	6.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 15	0.933	1.41	35	0.0986	√	正常	42.9	65.1	100	4.54	√	正常	0.265	0.401	5	0.0280	√	正常	9.10	105729	6.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 16	0.860	1.31	35	0.0895	√	正常	50.7	77.0	100	5.28	√	正常	0.236	0.358	5	0.0245	√	正常	9.14	104061	6.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 17	1.07	1.62	35	0.111	√	正常	49.3	74.3	100	5.11	√	正常	0.270	0.409	5	0.0280	√	正常	9.07	103627	6.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 18	1.08	1.71	35	0.102	√	正常	37.0	58.3	100	3.49	√	正常	0.229	0.362	5	0.0216	√	正常	9.53	94352	6.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 19	1.02	1.54	35	0.0973	√	正常	44.4	67.1	100	4.25	√	正常	0.249	0.230	5	0.0143	√	正常	9.15	95718	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 20	0.666	1.10	35	0.0577	√	正常	33.9	56.4	100	2.94	√	正常	0.147	0.247	5	0.0127	√	正常	10.1	86608	6.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 21	0.680	1.03	35	0.0680	√	正常	36.1	54.5	100	3.61	√	正常	0.146	0.217	5	0.0146	√	正常	8.68	100029	6.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 22	0.751	1.05	35	0.0804	√	正常	33.4	46.9	100	3.58	√	正常	0.137	0.192	5	0.0147	√	正常	8.16	107048	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-20 23	0.731	1.27	35	0.0605	√	正常	30.9	53.7	100	2.56	√	正常	0.177	0.308	5	0.0147	√	正常	10.6	82748	5.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 00	0.758	1.26	35	0.0679	√	正常	39.0	64.9	100	3.49	√	正常	0.160	0.269	5	0.0143	√	正常	10.1	89520	5.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 01	0.604	0.939	35	0.0588	√	正常	36.0	55.9	100	3.51	√	正常	0.130	0.204	5	0.0127	√	正常	9.35	97408	6.03
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 02	0.660	1.03	35	0.0646	√	正常	33.5	52.5	100	3.28	√	正常	0.120	0.190	5	0.0118	√	正常	9.31	97928	6.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 03	0.479	0.758	35	0.0457	√	正常	23.6	37.4	100	2.25	√	正常	0.113	0.177	5	0.0108	√	正常	9.54	95342	6.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 04	0.561	0.831	35	0.0575	√	正常	20.4	30.2	100	2.09	√	正常	0.148	0.219	5	0.0152	√	正常	8.83	102467	5.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 05	0.657	0.993	35	0.0647	√	正常	25.6	38.6	100	2.52	√	正常	0.171	0.258	5	0.0168	√	正常	9.07	98505	6.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 06	0.982	1.46	35	0.0996	√	正常	35.9	53.5	100	3.64	√	正常	0.141	0.208	5	0.0143	√	正常	8.78	101350	6.04
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 07	1.26	1.77	35	0.132	√	正常	56.6	79.8	100	5.93	√	正常	0.111	0.156	5	0.0116	√	正常	8.21	104840	6.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 08	1.25	1.85	35	0.118	√	正常	51.2	75.8	100	4.83	√	正常	0.121	0.178	5	0.0114	√	正常	8.76	94369	5.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 09	1.19	1.72	35	0.118	√	正常	47.4	68.5	100	4.67	√	正常	0.136	0.196	5	0.0134	√	正常	8.54	98449	6.00
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 10	1.44	2.10	35	0.136	√	正常	52.2	75.8	100	4.92	√	正常	0.227	0.332	5	0.0214	√	正常	8.63	94212	6.03
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 11	1.35	1.84	35	0.143	√	正常	53.2	72.5	100	5.65	√	正常	0.232	0.316	5	0.0246	√	正常	7.78	106119	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 12	1.32	1.98	35	0.141	√	正常	64.3	96.2	100	6.85	√	正常	0.247	0.369	5	0.0263	√	正常	8.96	106482	6.04
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 13	1.01	1.56	35	0.102	√	正常	51.4	79.6	100	5.23	√	正常	0.202	0.312	5	0.0205	√	正常	9.36	101620	6.12
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 14	1.24	1.93	35	0.126	√	正常	44.1	69.0	100	4.50	√	正常	0.238	0.373	5	0.0243	√	正常	9.45	102092	6.06
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 15	1.66	2.73	35	0.168	√	正常	44.9	73.5	100	4.54	√	正常	0.240	0.398	5	0.0242	√	正常	10.0	101114	6.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 16	1.30	2.53	35	0.114	√	正常	35.7	68.9	100	3.12	√	正常	0.180	0.352	5	0.0158	√	正常	11.6	87364	6.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 17	1.26	2.67	35	0.106	√	正常	46.3	97.3	100	3.87	√	正常	0.193	0.409	5	0.0162	√	正常	12.5	83638	6.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 18	1.35	2.23	35	0.135	√	正常	67.9	112	100	6.76	√	正常	0.177	0.290	5	0.0177	√	正常	10.0	99620	6.00
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 19	0.993	1.63	35	0.0996	√	正常	33.2	54.4	100	3.33	√	正常	0.115	0.189	5	0.0116	√	正常	10.0	100320	6.12
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 20	1.33	2.22	35	0.135	√	正常	39.7	66.1	100	4.03	√	正常	0.0961	0.160	5	0.00970	√	正常	10.2	101360	6.15
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 21	1.77	2.94	35	0.178	√	正常	46.9	78.1	100	4.72	√	正常	0.0960	0.160	5	0.00970	√	正常	10.2	100625	6.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 22	1.83	3.12	35	0.183	√	正常	38.7	65.6	100	3.87	√	正常	0.0759	0.130	5	0.00760	√	正常	10.4	99922	6.11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-21 23	1.83	3.32	35	0.174	√	正常	37.9	68.4	100	3.59	√	正常	0.0608	0.111	5	0.00580	√	正常	11.0	94836	6.10
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 00	1.56	2.70	35	0.153	√	正常	32.0	55.1	100	3.14	√	正常	0.0436	0.0755	5	0.00430	√	正常	10.6	98216	6.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 01	1.54	2.61	35	0.156	√	正常	37.9	64.2	100	3.82	√	正常	0.0657	0.110	5	0.00660	√	正常	10.3	100807	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 02	1.46	2.47	35	0.150	√	正常	31.4	52.9	100	3.23	√	正常	0.0442	0.0715	5	0.00460	√	正常	10.3	102964	6.04
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 03	1.61	2.90	35	0.156	√	正常	39.4	70.9	100	3.82	√	正常	0.00240	0.00460	5	0.000200	√	正常	11.0	97095	6.06
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 04	1.48	2.59	35	0.151	√	正常	38.0	66.3	100	3.88	√	正常	0.00170	0.00300	5	0.000200	√	正常	10.7	102075	6.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 05	1.15	2.04	35	0.118	√	正常	32.6	57.8	100	3.34	√	正常	0	0	5	0	√	正常	10.9	102542	6.10
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 06	1.06	1.91	35	0.107	√	正常	31.6	57.0	100	3.19	√	正常	0	0	5	0	√	正常	11.0	100819	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 07	1.09	1.98	35	0.109	√	正常	33.2	60.4	100	3.35	√	正常	0.00390	0.00700	5	0.000400	√	正常	11.1	100672	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 08	1.16	2.09	35	0.114	√	正常	34.4	62.2	100	3.37	√	正常	0	0	5	0	√	正常	11.0	98009	5.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 09	1.13	1.99	35	0.112	√	正常	35.8	62.9	100	3.52	√	正常	0.0131	0.0241	5	0.00130	√	正常	10.7	98283	5.90
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 10	1.09	1.94	35	0.108	√	正常	35.6	63.1	100	3.50	√	正常	0.143	0.255	5	0.0141	√	正常	10.8	98230	5.93
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 11	1.11	1.95	35	0.111	√	正常	37.0	65.3	100	3.69	√	正常	0.227	0.398	5	0.0226	√	正常	10.7	99640	5.94
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 12	1.20	2.14	35	0.118	√	正常	42.6	75.8	100	4.18	√	正常	0.301	0.536	5	0.0295	√	正常	10.9	98038	5.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 13	1.27	2.24	35	0.124	√	正常	45.0	79.1	100	4.40	√	正常	0.282	0.498	5	0.0276	√	正常	10.8	97905	5.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 14	1.46	2.51	35	0.143	√	正常	50.5	87.2	100	4.96	√	正常	0.281	0.489	5	0.0277	√	正常	10.5	98384	5.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 15	1.44	2.50	35	0.139	√	正常	40.1	69.6	100	3.87	√	正常	0.175	0.302	5	0.0169	√	正常	10.6	96621	5.91
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 16	1.48	2.50	35	0.146	√	正常	44.8	75.5	100	4.39	√	正常	0.147	0.248	5	0.0144	√	正常	10.3	98090	5.93
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 17	1.25	2.06	35	0.119	√	正常	27.8	46.0	100	2.66	√	正常	0.101	0.167	5	0.00970	√	正常	10.1	95631	5.87
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 18	1.35	2.26	35	0.126	√	正常	32.7	54.9	100	3.07	√	正常	0.0747	0.125	5	0.00700	√	正常	10.3	93744	5.87
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 19	1.27	2.08	35	0.122	√	正常	33.7	55.2	100	3.23	√	正常	0.0646	0.106	5	0.00620	√	正常	10.0	95963	5.88
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-22 20	1.25	2.06	35	0.118																	

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 06	1.31	2.01	35	0.154	√	正常	35.2	53.8	100	4.11	√	正常	0.0127	0.0194	5	0.00150	√	正常	9.24	116915	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 07	1.47	2.35	35	0.161	√	正常	35.4	56.4	100	3.86	√	正常	0.0121	0.0194	5	0.00130	√	正常	9.71	109257	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 08	1.59	2.50	35	0.176	√	正常	35.9	56.5	100	3.97	√	正常	0.0369	0.0583	5	0.00410	√	正常	9.56	110632	6.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 09	1.71	2.66	35	0.201	√	正常	29.2	45.6	100	3.44	√	正常	0.0887	0.138	5	0.0104	√	正常	9.42	117816	6.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 10	1.85	2.93	35	0.223	√	正常	32.4	50.7	100	3.91	√	正常	0.123	0.198	5	0.0148	√	正常	9.54	120627	6.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 11	1.83	2.85	35	0.221	√	正常	23.3	36.1	100	2.82	√	正常	0.188	0.293	5	0.0227	√	正常	9.41	120757	6.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 12	2.36	3.67	35	0.286	√	正常	38.4	59.3	100	4.65	√	正常	0.232	0.359	5	0.0280	√	正常	9.36	120998	6.80
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 13	2.78	4.15	35	0.348	√	正常	42.5	63.4	100	5.32	√	正常	0.248	0.370	5	0.0310	√	正常	8.94	125192	6.80
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 14	2.59	3.86	35	0.321	√	正常	37.7	56.3	100	4.68	√	正常	0.194	0.288	5	0.0240	√	正常	8.92	124022	6.77
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 15	2.18	3.27	35	0.273	√	正常	42.2	63.3	100	5.28	√	正常	0.146	0.219	5	0.0183	√	正常	8.98	124954	6.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 16	2.06	3.04	35	0.257	√	正常	43.7	64.5	100	5.47	√	正常	0.129	0.190	5	0.0161	√	正常	8.82	125116	6.71
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 17	1.89	2.87	35	0.228	√	正常	41.9	63.4	100	5.04	√	正常	0.132	0.199	5	0.0158	√	正常	9.09	120357	6.77
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 18	1.76	2.54	35	0.221	√	正常	45.4	65.5	100	5.70	√	正常	0.165	0.238	5	0.0207	√	正常	8.52	125439	6.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 19	1.94	2.82	35	0.238	√	正常	44.4	64.6	100	5.44	√	正常	0.177	0.258	5	0.0217	√	正常	8.63	122551	6.83
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 20	2.54	3.74	35	0.304	√	正常	47.6	70.0	100	5.69	√	正常	0.164	0.241	5	0.0196	√	正常	8.77	119532	6.80
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 21	2.84	4.16	35	0.331	√	正常	52.5	77.0	100	6.12	√	正常	0.138	0.203	5	0.0162	√	正常	8.74	116743	6.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 22	2.51	3.66	35	0.297	√	正常	54.8	79.8	100	6.48	√	正常	0.128	0.186	5	0.0151	√	正常	8.65	118200	6.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-24 23	2.08	3.61	35	0.211	√	正常	51.7	87.3	100	5.25	√	正常	0.141	0.240	5	0.0144	√	正常	10.3	101497	6.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 00	1.87	3.03	35	0.204	√	正常	56.2	91.1	100	6.12	√	正常	0.123	0.200	5	0.0134	√	正常	9.90	108959	6.56
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 01	1.72	2.67	35	0.202	√	正常	49.7	76.9	100	5.81	√	正常	0.119	0.184	5	0.0139	√	正常	9.36	117058	6.62
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 02	2.01	3.26	35	0.221	√	正常	37.2	60.1	100	4.08	√	正常	0.0746	0.119	5	0.00820	√	正常	9.86	109780	6.52
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 03	2.23	3.58	35	0.246	√	正常	33.7	54.2	100	3.73	√	正常	0.0419	0.0675	5	0.00460	√	正常	9.81	110452	6.46
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 04	2.06	3.38	35	0.230	√	正常	34.5	56.5	100	3.86	√	正常	0.0609	0.0995	5	0.00680	√	正常	10.0	111744	6.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 05	1.68	2.69	35	0.192	√	正常	41.2	66.3	100	4.72	√	正常	0.0632	0.102	5	0.00720	√	正常	9.79	114461	6.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 06	1.44	2.34	35	0.160	√	正常	40.0	65.2	100	4.44	√	正常	0.0828	0.135	5	0.00920	√	正常	9.94	111157	6.52
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 07	1.45	2.32	35	0.164	√	正常	45.1	71.9	100	5.10	√	正常	0.0894	0.143	5	0.0101	√	正常	9.71	112915	6.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 08	1.38	2.16	35	0.159	√	正常	44.1	69.1	100	5.09	√	正常	0.122	0.190	5	0.0140	√	正常	9.50	115294	6.54
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 09	1.31	2.01	35	0.149	√	正常	36.0	55.3	100	4.10	√	正常	0.144	0.220	5	0.0163	√	正常	9.23	113805	6.53
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 10	1.76	2.58	35	0.198	√	正常	40.5	59.5	100	4.55	√	正常	0.172	0.252	5	0.0193	√	正常	8.69	112224	6.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 11	2.73	4.20	35	0.280	√	正常	48.2	74.2	100	4.95	√	正常	0.196	0.301	5	0.0201	√	正常	9.29	102743	6.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 12	3.51	5.48	35	0.352	√	正常	45.6	71.3	100	4.58	√	正常	0.210	0.328	5	0.0211	√	正常	9.48	100332	6.50
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 13	3.09	4.72	35	0.318	√	正常	60.6	92.6	100	6.22	√	正常	0.227	0.346	5	0.0233	√	正常	9.21	102680	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 14	2.41	3.57	35	0.257	√	正常	47.1	69.9	100	5.03	√	正常	0.207	0.306	5	0.0221	√	正常	8.79	106799	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 15	1.97	2.93	35	0.215	√	正常	43.5	64.9	100	4.75	√	正常	0.139	0.207	5	0.0151	√	正常	8.95	109190	6.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 16	1.99	2.94	35	0.218	√	正常	43.5	64.4	100	4.78	√	正常	0.105	0.156	5	0.0116	√	正常	8.85	109912	6.45
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 17	2.06	3.07	35	0.218	√	正常	43.8	65.3	100	4.62	√	正常	0.100	0.149	5	0.0106	√	正常	8.91	105504	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 18	2.29	4.08	35	0.211	√	正常	47.7	84.2	100	4.39	√	正常	0.186	0.344	5	0.0171	√	正常	10.6	92028	6.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 19	2.20	3.53	35	0.222	√	正常	52.8	84.3	100	5.33	√	正常	0.178	0.286	5	0.0179	√	正常	9.51	100820	6.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 20	2.17	3.19	35	0.229	√	正常	52.6	77.0	100	5.53	√	正常	0.126	0.185	5	0.0133	√	正常	8.72	105162	6.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 21	2.61	3.76	35	0.273	√	正常	55.9	80.6	100	5.85	√	正常	0.116	0.167	5	0.0121	√	正常	8.52	104640	6.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 22	2.64	3.81	35	0.288	√	正常	52.8	76.1	100	5.74	√	正常	0.108	0.156	5	0.0118	√	正常	8.48	108849	6.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-25 23	2.64	3.90	35	0.275	√	正常	54.3	80.1	100	5.66	√	正常	0.188	0.278	5	0.0196	√	正常	8.79	104148	6.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2022-12-26 00	2.83	4.36	35	0.280	√	正常	49.9	76.9	100	4.93	√	正常	0.214	0.330	5	0.0212	√	正常	9.32	98841	6.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气		1.96	3.04	√	0.207	--		41.7	65.5	√	4.37	--		0.110	0.172	√	0.0112	--		9.45	100959	6.06
	平均值		7.12	10.7	√	2.03	--		69.2	112	√	9.52	--		0.345	0.853	√	0.0333	--		15.1	125439	6.84
	最大值		0.111	0.159	√	0.0118	--		18.8	26.6	√	1.34	--		0	0	√	0	--		7.30	62151	3.08
	最小值		--	--	√	44.8	--		--	--	√	949	--		--	--	√	2.44	--		--	21908016	--
	累计值		--	--	√	44.8	--		--	--	√	949	--		--	--	√	2.44	--		--	21908016	--