

历史数据_山东耐斯特炭素有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2023-05-11 00至2023-05-22 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)						氮氧化物(mg/M3)						颗粒物(mg/M3)						氧气(%)	流量(m3)	流速
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态			
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 00	2.65	4.29	35	0.171	√	正常	16.7	27	100	1.08	√	正常	0.241	0.39	5	0.0155	√	正常	9.84	64357	3.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 01	2.5	3.81	35	0.161	√	正常	14.2	21.7	100	0.915	√	正常	0.233	0.354	5	0.015	√	正常	9.13	64195	3.72
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 02	2.27	3.66	35	0.144	√	正常	19.1	30.9	100	1.21	√	正常	0.234	0.378	5	0.0148	√	正常	9.86	63533	3.71
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 03	2.48	4	35	0.156	√	正常	37	59.4	100	2.32	√	正常	0.24	0.386	5	0.015	√	正常	9.83	62638	3.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 04	2.48	4.05	35	0.157	√	正常	23.7	38.8	100	1.5	√	正常	0.229	0.374	5	0.0145	√	正常	10	63437	3.71
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 05	2.68	4.36	35	0.169	√	正常	24.1	39.2	100	1.53	√	正常	0.215	0.349	5	0.0136	√	正常	9.93	63211	3.68
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 06	2.56	3.93	35	0.161	√	正常	15.1	23.3	100	0.955	√	正常	0.194	0.298	5	0.0122	√	正常	9.29	63129	3.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 07	2.63	3.89	35	0.166	√	正常	13.5	20	100	0.853	√	正常	0.433	0.633	5	0.0273	√	正常	8.85	63117	3.72
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 08	2.91	4.28	35	0.184	√	正常	14.6	21.4	100	0.921	√	正常	0.423	0.618	5	0.0268	√	正常	8.72	63257	3.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 09	2.88	4.24	35	0.18	√	正常	16.8	24.8	100	1.05	√	正常	0.174	0.256	5	0.0109	√	正常	8.78	62549	3.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 10	2.37	3.56	35	0.15	√	正常	21	31.5	100	1.32	√	正常	0.188	0.282	5	0.0119	√	正常	9.04	63185	3.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 11	2.38	3.43	35	0.156	√	正常	24.6	35.4	100	1.61	√	正常	0.518	0.746	5	0.034	√	正常	8.5	65650	3.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 12	2.47	3.65	35	0.159	√	正常	29.1	43.1	100	1.87	√	正常	0.188	0.281	5	0.0121	√	正常	8.85	64416	3.62
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 13	2.67	3.9	35	0.17	√	正常	31.9	46.6	100	2.03	√	正常	0.0859	0.125	5	0.0055	√	正常	8.65	63649	3.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 14	3	4.38	35	0.19	√	正常	33.8	49.4	100	2.14	√	正常	0.115	0.169	5	0.0073	√	正常	8.67	63455	3.68
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 15	3.25	5.25	35	0.206	√	正常	44.1	71.1	100	2.8	√	正常	0.143	0.231	5	0.0091	√	正常	9.84	63434	3.71
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 16	3.87	5.75	35	0.232	√	正常	51.9	77.7	100	3.11	√	正常	0.201	0.298	5	0.0121	√	正常	8.87	59990	3.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 17	3.6	5.16	35	0.212	√	正常	40.3	57.8	100	2.38	√	正常	0.163	0.233	5	0.0096	√	正常	8.44	59058	3.45
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 18	3.53	4.98	35	0.207	√	正常	37.4	52.7	100	2.19	√	正常	0.404	0.571	5	0.0237	√	正常	8.25	58737	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 19	3.18	4.74	35	0.191	√	正常	35.5	52.9	100	2.13	√	正常	1.29	1.93	5	0.0775	√	正常	8.93	60058	3.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 20	2.65	3.86	35	0.157	√	正常	23.5	34.3	100	1.39	√	正常	0.132	0.192	5	0.0079	√	正常	8.66	59356	3.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 21	3.14	4.47	35	0.188	√	正常	18	25.7	100	1.08	√	正常	0.0211	0.0308	5	0.0013	√	正常	8.36	59952	3.52
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 22	2.87	4.15	35	0.177	√	正常	23.2	33.7	100	1.39	√	正常	0.0977	0.143	5	0.0059	√	正常	8.58	60146	3.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-11 23	2.9	4.11	35	0.177	√	正常	24.4	34.6	100	1.49	√	正常	0.193	0.274	5	0.0118	√	正常	8.31	61068	3.63
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 00	3.07	4.37	35	0.193	√	正常	24.3	34.8	100	1.53	√	正常	0.126	0.18	5	0.008	√	正常	8.37	62912	3.68
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 01	2.91	4.4	35	0.18	√	正常	26.3	40	100	1.63	√	正常	0.0802	0.122	5	0.005	√	正常	9.15	61752	3.62
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 02	2.2	3.41	35	0.135	√	正常	23	35.7	100	1.41	√	正常	0.129	0.199	5	0.0079	√	正常	9.38	61108	3.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 03	2.04	3.17	35	0.128	√	正常	24.1	37.5	100	1.51	√	正常	0.164	0.254	5	0.0103	√	正常	9.4	62676	3.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 04	2.03	3.1	35	0.128	√	正常	25.5	38.8	100	1.6	√	正常	0.162	0.246	5	0.0102	√	正常	9.19	62919	3.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 05	2.11	3.24	35	0.134	√	正常	24	36.8	100	1.52	√	正常	0.202	0.31	5	0.0128	√	正常	9.25	63409	3.68
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 06	2	3.05	35	0.125	√	正常	25.2	38.5	100	1.58	√	正常	0.243	0.372	5	0.0152	√	正常	9.2	62610	3.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 07	2	3.04	35	0.126	√	正常	26.1	39.7	100	1.65	√	正常	0.254	0.386	5	0.016	√	正常	9.14	62961	3.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 08	1.95	2.9	35	0.122	√	正常	19.8	29.5	100	1.24	√	正常	0.195	0.288	5	0.0122	√	正常	8.86	62711	3.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 09	2.01	3.06	35	0.125	√	正常	25.2	38.3	100	1.56	√	正常	0.0866	0.132	5	0.0054	√	正常	9.16	62122	3.64
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 10	2.58	3.99	35	0.157	√	正常	23.9	37.1	100	1.46	√	正常	0.0787	0.122	5	0.0048	√	正常	9.42	61032	3.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 11	2.18	3.12	35	0.139	√	正常	21.9	31.3	100	1.4	√	正常	0.1	0.143	5	0.0064	√	正常	8.38	63833	3.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 12	2.1	3.01	35	0.134	√	正常	22.9	32.9	100	1.46	√	正常	0.105	0.15	5	0.0067	√	正常	8.45	63942	3.61
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 13	2.1	3.07	35	0.132	√	正常	21.7	31.8	100	1.36	√	正常	0.272	0.398	5	0.0171	√	正常	8.7	62792	3.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 14	2.13	3.16	35	0.132	√	正常	25.2	37.4	100	1.56	√	正常	0.168	0.25	5	0.0104	√	正常	8.88	62092	3.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 15	2.29	3.4	35	0.139	√	正常	33	49	100	2	√	正常	0.112	0.166	5	0.0068	√	正常	8.9	60832	3.56
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 16	2.49	3.5	35	0.152	√	正常	28.4	40.1	100	1.74	√	正常	0.0894	0.126	5	0.0055	√	正常	8.21	61058	3.53
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 17	2.48	3.46	35	0.15	√	正常	26.5	36.9	100	1.6	√	正常	0.0925	0.129	5	0.0056	√	正常	8.07	60367	3.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 18	2.49	3.57	35	0.153	√	正常	26.6	38.2	100	1.64	√	正常	0.0651	0.0932	5	0.004	√	正常	8.46	61511	3.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 19	2.21	3.39	35	0.137	√	正常	29	44.5	100	1.79	√	正常	0.0768	0.119	5	0.0047	√	正常	9.23	61787	3.61
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 20	1.89	3.39	35	0.121	√	正常	22.1	39.4	100	1.41	√	正常	0.0267	0.0476	5	0.0017	√	正常	10.9	63832	3.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 21	1.85	3.35	35	0.126	√	正常	18.9	34.2	100	1.29	√	正常	0.0144	0.0258	5	0.001	√	正常	11	68442	3.83
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 22	1.99	3.77	35	0.156	√	正常	24.5	46.1	100	1.93	√	正常	0.0043	0.0078	5	0.0003	√	正常	11.5	78602	4.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-12 23	1.89	4.21	35	0.152	√	正常	23.7	52.7	100	1.91	√	正常	0.002	0.0044	5	0.0002	√	正常	12.9	80626	4.45
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 00	1.84	3.73	35	0.147	√	正常	21.6	44.3	100	1.73	√	正常	0.0046	0.0102	5	0.0004	√	正常	11.9	80296	4.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 01	1.93	3.63	35	0.155	√	正常	21.7	40.9	100	1.74	√	正常	0.0006	0.001	5	0	√	正常	11.4	80091	4.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 02	2.09	4.11	35	0.166	√	正常	24.6	48.4	100	1.95	√	正常	0.002	0.0039	5	0.0002	√	正常	11.9	79292	4.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 03	2.01	4.12	35	0.159	√	正常	29.2	60.1	100	2.31	√	正常	0.005	0.0104	5	0.0004	√	正常	12.2	79067	4.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 04	2.13	4.38	35	0.168	√	正常	33.4	68.6	100	2.64	√	正常	0.0467	0.0923	5	0.0037	√	正常	12.2	79008	4.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 05	2.22	4.42	35	0.175	√	正常	36.2	72.1	100	2.85	√	正常	0.0091	0.018	5	0.0007	√	正常	12	78687	4.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 06	2.17	4.24	35	0.166	√	正常	34	66.4	100	2.59	√	正常	0.0073	0.0146	5	0.0006	√	正常	11.8	76156	4.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-05-13 07	2.09	3.88	35	0.159	√	正常	34	63	100	2.58	√										

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 11	3.3	4.34	35	0.372	√	正常	42.9	56.6	100	4.84	√	正常	0.0671	0.0884	5	0.0076	√	正常	7.34	112798	6.32		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 12	5.81	7.57	35	0.656	√	正常	25.8	33.7	100	2.92	√	正常	0.097	0.126	5	0.011	√	正常	7.19	112919	6.31		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 13	3.7	4.86	35	0.415	√	正常	27.1	35.5	100	3.03	√	正常	0.0633	0.083	5	0.0071	√	正常	7.27	111911	6.32		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 14	7.9	10.5	35	0.877	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	有效数据量不	0.0808	0.107	5	0.009	√	正常	7.41	110961	6.33	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 15	6.29	8.35	35	0.697	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	有效数据量不	0.0536	0.0714	5	0.0059	√	正常	7.49	110770	6.38	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 16	5.07	6.6	35	0.565	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	有效数据量不	0.0371	0.0482	5	0.0041	√	正常	7.19	111437	6.35	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 17	9.56	12.4	35	1.06	√	正常	39.3	50.9	100	4.34	√	正常	0.0362	0.0469	5	0.004	√	正常	7.1	110361	6.34		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 18	6.76	8.94	35	0.746	√	正常	33.7	44.7	100	3.72	√	正常	0.0269	0.0356	5	0.003	√	正常	7.45	110367	6.38		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 19	4.44	6.01	35	0.489	√	正常	33.1	44.9	100	3.65	√	正常	0.0263	0.0357	5	0.0029	√	正常	7.72	110189	6.35		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 20	5.62	7.47	35	0.617	√	正常	36.1	48.1	100	3.97	√	正常	0.0337	0.0447	5	0.0037	√	正常	7.48	109871	6.36		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 21	4.41	5.97	35	0.484	√	正常	29.4	39.7	100	3.22	√	正常	0.0353	0.0477	5	0.0039	√	正常	7.69	109692	6.36		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 22	4.41	6.09	35	0.479	√	正常	36.5	50.4	100	3.96	√	正常	0.0437	0.0605	5	0.0047	√	正常	7.98	108518	6.31		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-14 23	6.27	8.47	35	0.678	√	正常	37	49.9	100	4	√	正常	0.0428	0.0577	5	0.0046	√	正常	7.68	108127	6.29		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 00	6.11	8.09	35	0.678	√	正常	36.5	48.7	100	4.05	√	正常	0.0826	0.111	5	0.0092	√	正常	7.46	110989	6.4		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 01	6.49	8.59	35	0.714	√	正常	38.8	51.5	100	4.27	√	正常	0.0032	0.0043	5	0.0004	√	正常	7.42	110019	6.37		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 02	4.71	6.3	35	0.518	√	正常	31.7	42.4	100	3.48	√	正常	0.0966	0.13	5	0.0106	√	正常	7.55	110003	6.37		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 03	5.45	7.27	35	0.6	√	正常	30.7	41	100	3.39	√	正常	0.068	0.0903	5	0.0075	√	正常	7.5	110229	6.39		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 04	4.24	5.66	35	0.464	√	正常	15.2	20.3	100	1.66	√	正常	0.0854	0.114	5	0.0093	√	正常	7.54	109421	6.33		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 05	5.97	8.08	35	0.661	√	正常	15.5	21.1	100	1.72	√	正常	0.0039	0.0053	5	0.0004	√	正常	7.71	110638	6.4		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 06	6.4	8.64	35	0.702	√	正常	18.6	25.1	100	2.04	√	正常	0.0521	0.0708	5	0.0057	√	正常	7.65	109659	6.35		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 07	5.06	6.64	35	0.552	√	正常	24.5	32.1	100	2.68	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.27	109120	6.35		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 08	6.01	7.89	35	0.662	√	正常	30.6	40.3	100	3.37	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.3	110073	6.36		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 09	6.28	8.6	35	0.705	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	有效数据量不	0.0006	0.0008	5	0.0001	√	正常	7.86	112254	6.49	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 10	3.31	4.53	35	0.36	√	正常	44	60.2	100	4.79	√	正常	0.0002	0.0003	5	0	√	正常	7.88	108862	6.25		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 11	3.95	5.93	35	0.396	√	正常	42.1	65	100	4.22	√	正常	0.0092	0.0154	5	0.0009	√	正常	8.97	100214	5.5		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 12	2.78	4.66	35	0.227	√	正常	53.3	89.6	100	4.35	√	正常	0.0408	0.0684	5	0.0033	√	正常	10.2	81585	4.32		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 13	3.23	4.98	35	0.276	√	正常	61.5	95.8	100	5.26	√	正常	0.0837	0.128	5	0.0072	√	正常	9.26	85542	4.64		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 14	3.45	6.64	35	0.33	√	正常	44.5	70.4	100	4.25	√	正常	0.0025	0.0033	5	0.0002	√	正常	9.7	95650	5.13		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 15	---	---	35	1.44	√	技术规范	有效数据量	---	---	100	35.8	√	技术规范	氮氧化物故障	0.527	0.58	5	0.0624	√	正常	6.12	118447	6.08
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 16	7.86	10.1	35	0.841	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	氮氧化物故障	0.0125	0.0164	5	0.0013	√	正常	7.05	106942	6.11	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 17	9.9	12.8	35	1.03	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	氮氧化物故障	0.0008	0.0011	5	0.0001	√	正常	7.04	103912	6.09	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 18	6.95	9.04	35	0.714	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	氮氧化物故障	0.0072	0.0094	5	0.0007	√	正常	7.15	102672	6.12	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 19	6.31	8.23	35	0.64	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	氮氧化物故障	0.0218	0.0282	5	0.0022	√	正常	7.2	101428	6.07	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 20	5.54	7.24	35	0.569	√	正常	---	---	100	35.8	√	技术规范	氮氧化物故障	0.0027	0.0035	5	0.0003	√	正常	7.23	102599	6.17	
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 21	5.73	7.6	35	0.589	√	正常	9.59	12.7	100	0.985	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.41	102759	6.19		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 22	6.38	8.44	35	0.655	√	正常	10.1	13.4	100	1.04	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.39	102731	6.2		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-15 23	7.02	9.44	35	0.724	√	正常	12.7	17.1	100	1.31	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.62	103233	6.25		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 00	9.01	11.8	35	0.948	√	正常	11.6	15.3	100	1.22	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.27	105305	6.31		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 01	9.61	12.5	35	0.998	√	正常	11.8	15.4	100	1.23	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.21	103846	6.23		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 02	7.47	9.7	35	0.772	√	正常	11.5	15	100	1.19	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.15	103316	6.22		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 03	6.22	8.12	35	0.65	√	正常	12.1	15.8	100	1.27	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.21	104493	6.32		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 04	6.93	9.16	35	0.718	√	正常	11	14.6	100	1.14	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.38	103546	6.25		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 05	8.17	10.8	35	0.85	√	正常	4.89	6.46	100	0.509	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.37	103967	6.27		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 06	6.21	8.21	35	0.641	√	正常	3.52	4.65	100	0.364	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.39	103309	6.22		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 07	6.75	8.89	35	0.701	√	正常	2.77	3.65	100	0.287	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.34	103807	6.28		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 08	7.1	9.39	35	0.741	√	正常	4.31	5.75	100	0.45	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.38	104296	6.26		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 09	9.43	13	35	0.99	√	正常	6.28	8.65	100	0.659	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.99	104996	6.37		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 10	6.78	9.89	35	0.726	√	正常	4.94	7.2	100	0.528	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.66	107064	6.45		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 11	6.57	9.35	35	0.748	√	正常	15.3	21.7	100	1.74	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.35	113763	6.52		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 12	6.06	8.62	35	0.687	√	正常	30.9	43.9	100	3.5	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.34	113292	6.47		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 13	6.43	9.19	35	0.719	√	正常	41	58.6	100	4.58	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.41	111803	6.44		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 14	7.52	10.5	35	0.831	√	正常	40.3	56.6	100	4.46	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.18	110518	6.44		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 15	6.4	9.12	35	0.699	√	正常	42.9	61.3	100	4.69	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.4	109266	6.39		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 16	7.41	10.5	35	0.821	√	正常	39.4	55.9	100	4.37	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.25	110759	6.4		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 17	7.94	11.2	35	0.867	√	正常	46.4	65.3	100	5.06	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.23	109117	6.38		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 18	7.55	10.5	35	0.819	√	正常	44.6	62	100	4.85	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.05	108541	6.4		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 19	7.95	11	35	0.854	√	正常	43.1	59.4	100	4.63	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.96	107423	6.33		
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-16 20	7.65	10.6	35	0.832	√	正常	49.4	68.5	100	5.37	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.01	108729	6.4		

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 03	4.06	5.33	35	0.438	√	正常	37.9	49.7	100	4.09	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.28	107913	6.26
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 04	4.19	5.95	35	0.44	√	正常	39.7	55.6	100	4.17	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.2	104915	6.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 05	4.36	6.13	35	0.465	√	正常	40.9	56.8	100	4.36	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.09	106624	6.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 06	4.46	6.23	35	0.476	√	正常	40.6	55.8	100	4.33	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.96	106684	6.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 07	4.2	5.65	35	0.453	√	正常	24.7	32.8	100	2.66	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.52	107767	6.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 08	3.96	5.24	35	0.432	√	正常	25.6	33.9	100	2.8	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.38	109278	6.32
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 09	4.82	6.42	35	0.23	√	正常	59.8	79.4	100	2.86	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.38	47821	2.78
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 10	4.72	6.29	35	0.0984	√	正常	43	57.5	100	0.897	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.32	20843	1.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 11	4.36	6.1	35	0.115	√	正常	30	40.9	100	0.793	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.99	26472	1.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 12	4.75	6.23	35	0.111	√	正常	48.1	61.7	100	1.12	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.08	23351	1.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 13	4.95	6.24	35	0.117	√	正常	57.3	71.5	100	1.36	√	正常	0	0	5	0	√	正常	6.64	23715	1.55
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 14	4.92	6.28	35	0.121	√	正常	63.1	79.8	100	1.55	√	正常	0	0	5	0	√	正常	6.83	24545	1.56
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 15	4.98	6.8	35	0.145	√	正常	54.4	73.3	100	1.58	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.72	29092	1.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 16	3.62	5	35	0.379	√	正常	14.2	19.6	100	1.48	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.98	104863	6.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 17	3.81	5.19	35	0.398	√	正常	21.5	29.2	100	2.25	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.79	104696	6.23
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 18	4.15	5.73	35	0.433	√	正常	29.9	41.4	100	3.12	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.98	104284	6.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 19	4.11	5.87	35	0.432	√	正常	34.7	49.5	100	3.64	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.4	105154	6.28
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 20	4.41	6.26	35	0.471	√	正常	48.6	69	100	5.19	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.32	106784	6.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 21	5.06	7.3	35	0.536	√	正常	50.7	73.2	100	5.38	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.52	105958	6.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 22	5.94	8.12	35	0.622	√	正常	45.6	62.4	100	4.78	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.84	104691	6.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-18 23	6.1	8.5	35	0.642	√	正常	47.3	66	100	4.98	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.08	105277	6.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 00	5.92	8.04	35	0.632	√	正常	43.5	59.2	100	4.64	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.72	106644	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 01	5.94	7.73	35	0.628	√	正常	44.1	57.4	100	4.66	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.17	105644	6.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 02	5.58	6.96	35	0.591	√	正常	26.2	32.8	100	2.77	√	正常	0	0	5	0	√	正常	6.55	105837	6.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 03	5.46	7.37	35	0.574	√	正常	20.1	27.1	100	2.11	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.66	105160	6.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 04	5.6	7.87	35	0.591	√	正常	23.5	33	100	2.48	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.19	105461	6.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 05	5.63	7.86	35	0.596	√	正常	24.3	34	100	2.57	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.1	105815	6.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 06	5.84	8.25	35	0.614	√	正常	32.4	45.9	100	3.41	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.26	105147	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 07	5.96	8.43	35	0.625	√	正常	35.7	50.5	100	3.74	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.29	104848	6.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 08	9.86	13.6	35	1.02	√	正常	35.2	48.6	100	3.66	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.94	103882	6.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 09	9.14	12.7	35	0.956	√	正常	46.1	64	100	4.82	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.05	104579	6.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 10	9.18	13.1	35	0.951	√	正常	53.6	76.5	100	5.55	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.39	103679	6.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 11	9.12	12.7	35	0.964	√	正常	52.3	72.8	100	5.52	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.07	105666	6.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 12	9.02	12.6	35	0.966	√	正常	51.5	71.7	100	5.52	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.08	107100	6.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 13	8.95	12.4	35	0.958	√	正常	48.1	66.7	100	5.15	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.02	107040	6.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 14	8.47	11.8	35	0.905	√	正常	48.9	68.2	100	5.22	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.08	106809	6.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 15	8.82	12.2	35	0.939	√	正常	41.1	57.1	100	4.37	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.04	106432	6.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 16	9.23	12.6	35	0.994	√	正常	21.3	29.1	100	2.29	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.77	107602	6.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 17	9.59	13.1	35	1.01	√	正常	26.1	35.8	100	2.75	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.88	105386	6.32
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 18	7.48	10.3	35	0.79	√	正常	29.5	40.5	100	3.11	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.89	105603	6.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 19	9.72	13.2	35	1.03	√	正常	25.3	34.4	100	2.67	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.77	105547	6.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 20	11.3	15.5	35	1.2	√	正常	32.7	45	100	3.46	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.91	105854	6.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 21	7.95	11.1	35	0.839	√	正常	33.8	47	100	3.57	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.08	105624	6.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 22	8.06	11.4	35	0.863	√	正常	37.8	53.7	100	4.04	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.28	107023	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-19 23	8.04	11.6	35	0.865	√	正常	45.7	65.9	100	4.91	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.52	107498	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 00	7.66	10.6	35	0.832	√	正常	37.7	52.6	100	4.09	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.06	108664	6.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 01	7.84	10.8	35	0.848	√	正常	39.1	53.8	100	4.23	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.93	108188	6.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 02	7.49	10.7	35	0.807	√	正常	39.2	55.8	100	4.22	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.37	107785	6.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 03	8.23	11.4	35	0.879	√	正常	37.5	52	100	4	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.01	106740	6.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 04	7.51	10.1	35	0.806	√	正常	34.7	46.8	100	3.72	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.62	107201	6.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 05	6.18	8.94	35	0.662	√	正常	39.8	57.7	100	4.27	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.56	107132	6.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 06	5.63	7.86	35	0.607	√	正常	27.7	38.7	100	2.99	√	正常	0	0	5	0	√	正常	8.1	107928	6.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 07	5.47	7.33	35	0.592	√	正常	23.4	31.4	100	2.53	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.56	108066	6.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 08	5.4	7.3	35	0.596	√	正常	22.2	30.1	100	2.45	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.68	110270	6.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 09	5.63	7.69	35	0.622	√	正常	38.1	52.1	100	4.21	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.82	110471	6.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 10	5.91	8.03	35	0.654	√	正常	47.4	64.3	100	5.24	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.76	110721	6.45
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 11	6.23	8.26	35	0.709	√	正常	62	82.1	100	7.06	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.44	113872	6.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 12	6.15	8.01	35	0.7	√	正常	--	--	--	--	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.18	113746	6.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 13	6.04	7.8	35	0.684	√	正常	--	--	--	--	√	正常	0	0	5	0	√	正常	7.05	113191	6.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 14	5.66	6.97	35	0.634	√	正常	40.2	49.5	100	4.5	√	正常	0.148	0.179	5	0.0166	√	正常	6.39	112032	6.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-20 15	5.66	7.1	35																		

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-21 19	19.2	22.7	35	2.09	√	正常	13.6	16	100	1.48	√	正常	0.964	1.14	5	0.105	√	正常	5.7	109146	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-21 20	16.9	21.2	35	1.75	√	正常	21.2	26.5	100	2.19	√	正常	1.34	1.68	5	0.139	√	正常	6.64	103547	5.97
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-21 21	7.09	9.15	35	0.745	√	正常	24.9	32.1	100	2.62	√	正常	1.36	1.76	5	0.143	√	正常	7.06	105116	6.05
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-21 22	5.13	6.44	35	0.553	√	正常	26.6	33.4	100	2.87	√	正常	0.919	1.15	5	0.0991	√	正常	6.67	107800	6.11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-21 23	6.11	7.5	35	0.661	√	正常	24.7	30.3	100	2.67	√	正常	0.396	0.486	5	0.0429	√	正常	6.35	108181	6.08
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-05-22 00	5.78	7.23	35	0.626	√	正常	21.2	26.5	100	2.29	√	正常	0.282	0.351	5	0.0306	√	正常	6.62	108279	6.04
		平均值	5.44	7.53	/	0.558	--		36	51	/	4.88	--		0.109	0.149	/	0.0102	--		8.17	96556	5.61
		最大值	19.2	22.7	/	2.09	--		66.3	95.8	/	35.8	--		1.36	1.93	/	0.143	--		12.9	119071	6.98
		最小值	1.84	2.9	/	0.0984	--		2.77	3.65	/	0.287	--		0	0	/	0	--		5.7	20843	1.36
		累计值	--	--	/	148	--		--	--	/	1283	--		--	--	/	2.7	--		--	25587325	--