

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-2#炭黑尾气_2023-06-12 00至2023-06-25 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)					来源	状态	氮氧化物(mg/M3)					来源	状态	颗粒物(mg/M3)					来源	状态	氧气(%)	流量(m3)	流速
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)				实测值	折算值	标准值	排放量(kg)				实测值	折算值	标准值	排放量(kg)						
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 00	0.547	2.07	50	0.0843	√	正常	19.5	73.8	100	3.01	√	正常	0.392	1.48	10	0.0605	√	正常	16.2	154173	9.04			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 01	0.5	1.87	50	0.0768	√	正常	19.6	72.9	100	3	√	正常	0.401	1.5	10	0.0616	√	正常	16.2	153686	9.06			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 02	0.618	2.32	50	0.103	√	正常	18.6	69.8	100	3.1	√	正常	0.383	1.44	10	0.0638	√	正常	16.2	166839	9.87			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 03	0.722	2.7	50	0.121	√	正常	17.1	63.8	100	2.85	√	正常	0.378	1.42	10	0.0633	√	正常	16.2	167174	9.87			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 04	0.668	2.51	50	0.114	√	正常	15.6	58.6	100	2.65	√	正常	0.588	2.21	10	0.1	√	正常	16.2	170020	10			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 05	0.668	2.48	50	0.113	√	正常	16.3	60.6	100	2.77	√	正常	0.54	2	10	0.0915	√	正常	16.2	169490	10			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 06	0.967	3.56	50	0.168	√	正常	15.6	57.3	100	2.71	√	正常	0.658	2.42	10	0.114	√	正常	16.1	173824	10.3			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 07	1.13	4.11	50	0.204	√	正常	19.4	70.3	100	3.49	√	正常	0.766	2.77	10	0.138	√	正常	16	179883	10.7			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 08	2.18	7.92	50	0.387	√	正常	22.5	81.8	100	4	√	正常	0.659	2.4	10	0.117	√	正常	16	177893	10.5			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 09	1.81	6.43	50	0.318	√	正常	20.7	73.8	100	3.65	√	正常	0.621	2.18	10	0.109	√	正常	15.9	175940	10.5			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 10	2.73	9.71	50	0.46	√	正常	25.3	89.9	100	4.26	√	正常	0.548	1.95	10	0.0924	√	正常	15.9	168453	10.1			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 11	1.46	5.12	50	0.224	√	正常	19.5	68.7	100	3.01	√	正常	0.414	1.46	10	0.0638	√	正常	15.9	154206	9.27			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 12	0.94	3.46	50	0.139	√	正常	21.3	78.6	100	3.15	√	正常	0.429	1.58	10	0.0634	√	正常	16.1	147761	8.89			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 13	1.56	5.76	50	0.206	√	正常	21.2	78.2	100	2.79	√	正常	0.478	1.76	10	0.0629	√	正常	16.1	131528	7.8			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 14	1.57	6.22	50	0.19	√	正常	22.7	90	100	2.75	√	正常	0.476	1.88	10	0.0576	√	正常	16.5	121117	7.14			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 15	—	—	50	2.16	技术规范修约	校准	—	—	100	6.62	技术规范修约	校准	—	—	10	0.197	技术规范修约	校准	—	—	126861	7.43		
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 16	2.07	7.71	50	0.288	√	正常	24.1	89.9	100	3.35	√	正常	0.563	2.07	10	0.0781	√	正常	16.2	138725	8.11			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 17	1.98	7.22	50	0.226	√	正常	22.9	83.7	100	2.62	√	正常	0.485	1.77	10	0.0556	√	正常	16.1	114580	6.72			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 18	2.06	7.37	50	0.224	√	正常	24.6	88.1	100	2.67	√	正常	0.471	1.69	10	0.0511	√	正常	16	108674	6.42			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 19	1.94	7.04	50	0.226	√	正常	26.6	96.4	100	3.09	√	正常	0.498	1.8	10	0.0579	√	正常	16	116275	6.9			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 20	1.74	6.09	50	0.243	√	正常	26.4	92.3	100	3.69	√	正常	0.54	1.89	10	0.0753	√	正常	15.8	139479	8.36			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 21	1.32	4.6	50	0.187	√	正常	26.5	92.8	100	3.77	√	正常	0.528	1.85	10	0.0751	√	正常	15.9	142168	8.6			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 22	1.11	4.26	50	0.166	√	正常	23.1	87.8	100	3.45	√	正常	0.586	2.23	10	0.0878	√	正常	16.3	149832	8.99			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-12 23	1.23	4.39	50	0.181	√	正常	26.4	94.5	100	3.89	√	正常	0.585	2.07	10	0.0863	√	正常	16	147469	8.82			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 00	1.38	4.96	50	0.208	√	正常	21.9	78.7	100	3.3	√	正常	0.632	2.27	10	0.095	√	正常	16	150426	9.04			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 01	1.14	4.17	50	0.168	√	正常	19.3	70.7	100	2.84	√	正常	0.601	2.2	10	0.0884	√	正常	16.1	147176	8.85			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 02	0.972	3.51	50	0.142	√	正常	22.3	80.4	100	3.25	√	正常	0.474	1.71	10	0.069	√	正常	16	145702	8.73			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 03	0.843	3.03	50	0.125	√	正常	25.5	91.6	100	3.77	√	正常	0.527	1.9	10	0.078	√	正常	16	147877	8.9			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 04	1.1	3.96	50	0.155	√	正常	25.9	93.2	100	3.65	√	正常	0.586	2.11	10	0.0826	√	正常	16	140903	8.46			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 05	1.13	4.06	50	0.158	√	正常	24.2	87.1	100	3.39	√	正常	0.678	2.44	10	0.0948	√	正常	16	139825	8.42			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 06	0.962	3.45	50	0.141	√	正常	24.6	88	100	3.6	√	正常	0.661	2.37	10	0.0969	√	正常	16	146510	8.77			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 07	0.897	3.24	50	0.132	√	正常	24	86.8	100	3.53	√	正常	0.668	2.42	10	0.0981	√	正常	16	146805	8.85			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 08	1.35	4.85	50	0.196	√	正常	19.4	69.7	100	2.81	√	正常	0.485	1.75	10	0.0705	√	正常	16	145192	8.79			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 09	1.32	4.77	50	0.195	√	正常	14.3	51.5	100	2.1	√	正常	0.473	1.7	10	0.0695	√	正常	16	147066	8.96			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 10	1.83	8.21	50	0.299	√	正常	16.2	71.5	100	2.65	√	正常	0.892	3.7	10	0.146	√	正常	17	163809	9.82			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 11	3.26	10.6	50	0.387	√	正常	23.9	79.7	100	2.84	√	正常	0.699	2.32	10	0.0829	√	正常	15.6	118609	7.15			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 12	3.44	10.5	50	0.574	√	正常	22.8	69.4	100	3.81	√	正常	0.0049	0.0149	10	0.0008	√	正常	15.1	166960	10.6			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 13	3.91	11.9	50	0.629	√	正常	20.2	61.4	100	3.25	√	正常	1.43	4.35	10	0.231	√	正常	15.1	160774	10.3			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 14	3.41	10.2	50	0.479	√	正常	19.1	57.6	100	2.69	√	正常	1.41	4.23	10	0.198	√	正常	15	140603	9.05			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 15	4.78	14.3	50	0.422	√	正常	22.7	67.9	100	2	√	正常	0.0063	0.0188	10	0.0006	√	正常	15	88337	5.77			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 16	6.19	18.3	50	0.809	√	正常	27.6	81.3	100	3.6	√	正常	0.01	0.0295	10	0.0013	√	正常	14.9	130628	8.23			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 17	8.34	22.2	50	0.898	√	正常	32.9	87.6	100	3.55	√	正常	0.448	1.17	10	0.0482	√	正常	14.2	107701	6.97			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 18	7.45	19.6	50	0.86	√	正常	29.9	78.8	100	3.45	√	正常	0.874	2.33	10	0.101	√	正常	14.2	115391	7.66			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-06-13 19	7.36	20.1	50																					

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 09	5.42	12.1	50	0.725	N	正常	32.3	72.3	100	4.31	N	正常	0.652	1.49	10	0.0871	√	正常	13	133651	9.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 10	2.2	5.34	50	0.283	N	正常	27.4	66.5	100	3.52	N	正常	0.645	1.58	10	0.0829	√	正常	13.6	128553	9.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 11	2.5	6	50	0.286	N	正常	35.1	84.1	100	4	N	正常	0.005	0.012	10	0.0006	√	正常	13.5	114178	8.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 12	3.48	8.34	50	0.387	N	正常	36	86	100	4	N	正常	0.005	0.012	10	0.0006	√	正常	13.5	111199	8.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 13	4.44	10.6	50	0.48	√	正常	31.6	75.5	100	3.42	√	正常	0.433	1.03	10	0.0468	√	正常	13.5	108130	7.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 14	5.46	13	50	0.701	√	正常	38.3	90.9	100	4.91	√	正常	0.505	1.2	10	0.0648	√	正常	13.4	128315	8.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 15	4.56	10.8	50	0.645	√	正常	40.5	95.6	100	5.74	√	正常	0.49	1.15	10	0.0694	√	正常	13.4	141572	9.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 16	4.87	11.5	50	0.694	√	正常	37.3	88	100	5.32	√	正常	0.469	1.11	10	0.0669	√	正常	13.4	142554	9.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 17	3.27	7.91	50	0.468	√	正常	29.5	73.3	100	4.22	√	正常	0.473	1.17	10	0.0675	√	正常	13.7	142835	9.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 18	3.53	8.24	50	0.509	√	正常	29.1	68	100	4.19	√	正常	0.528	1.23	10	0.0762	√	正常	13.3	144135	9.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 19	3.72	8.63	50	0.541	√	正常	29.3	68.2	100	4.27	√	正常	0.538	1.25	10	0.0783	√	正常	13.3	145631	10.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 20	4.39	10.2	50	0.674	√	正常	27.5	63.9	100	4.22	√	正常	0.373	0.869	10	0.0574	√	正常	13.3	153691	10.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 21	4.48	10.4	50	0.656	√	正常	27.1	63	100	3.97	√	正常	0.321	0.74	10	0.047	√	正常	13.3	146580	10.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 22	4.49	10.5	50	0.659	√	正常	29.3	68.2	100	4.3	√	正常	0.36	0.839	10	0.0529	√	正常	13.3	146806	10.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-15 23	3.83	8.91	50	0.584	√	正常	32.5	75.6	100	4.95	√	正常	0.402	0.936	10	0.0613	√	正常	13.3	152375	10.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 00	4.07	9.55	50	0.642	√	正常	34.5	81.1	100	5.45	√	正常	0.424	0.995	10	0.0669	√	正常	13.3	157809	11.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 01	3.4	8	50	0.552	√	正常	37.5	88.2	100	6.09	√	正常	0.46	1.08	10	0.0747	√	正常	13.4	162504	11.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 02	3.3	7.85	50	0.541	√	正常	37	88	100	6.07	√	正常	0.511	1.21	10	0.0837	√	正常	13.4	163986	11.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 03	3.46	8.29	50	0.573	√	正常	31.8	76.1	100	5.26	√	正常	0.426	1.02	10	0.0704	√	正常	13.5	165558	11.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 04	3.41	8.18	50	0.578	√	正常	31.1	74.7	100	5.28	√	正常	0.414	0.994	10	0.0702	√	正常	13.5	169481	11.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 05	3.95	9.43	50	0.668	√	正常	32.9	78.4	100	5.66	√	正常	0.422	1.01	10	0.0714	√	正常	13.5	169040	11.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 06	3.41	8.13	50	0.581	N	正常	30.7	73.2	100	5.24	N	正常	0.44	1.05	10	0.0752	√	正常	13.5	170678	12
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 07	3.46	8.33	50	0.592	N	正常	34.5	82.8	100	5.88	N	正常	0.483	1.16	10	0.0825	√	正常	13.5	170790	11.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 08	3.71	8.93	50	0.628	N	正常	34.4	82.7	100	5.82	N	正常	0.422	1.01	10	0.0714	√	正常	13.5	169296	11.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 09	3.64	8.73	50	0.608	N	正常	31.3	75	100	5.23	N	正常	0.428	1.03	10	0.0715	√	正常	13.5	167250	11.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 10	4.66	11.2	50	0.776	N	正常	31.9	76.9	100	5.31	N	正常	0.372	0.898	10	0.0619	√	正常	13.6	166454	11.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 11	3.76	9.13	50	0.621	N	正常	26.8	65.1	100	4.43	N	正常	0.344	0.835	10	0.0568	√	正常	13.6	165192	11.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 12	4.03	9.85	50	0.671	√	正常	24.5	59.8	100	4.07	√	正常	0.324	0.793	10	0.054	√	正常	13.6	166516	11.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 13	3.32	8.18	50	0.541	√	正常	24.3	60.2	100	3.96	√	正常	0.401	1	10	0.0654	√	正常	13.7	162906	11.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 14	1.35	3.58	50	0.207	√	正常	34.1	90.6	100	5.22	√	正常	0.76	2.02	10	0.116	√	正常	14.2	153220	10.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 15	1.26	3.11	50	0.173	√	正常	24.5	61.6	100	3.35	√	正常	0.648	1.64	10	0.0886	√	正常	13.8	136786	9.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 16	1.68	4.01	50	0.208	√	正常	23.5	56.1	100	2.91	√	正常	0.54	1.29	10	0.067	√	正常	13.5	124031	8.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 17	1.42	3.4	50	0.177	√	正常	30	71.8	100	3.73	√	正常	0.551	1.32	10	0.0686	√	正常	13.5	124427	8.77
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 18	1.45	3.49	50	0.184	√	正常	29.7	71.2	100	3.76	√	正常	0.611	1.47	10	0.0775	√	正常	13.5	126891	8.91
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 19	1.67	4.02	50	0.22	√	正常	31.6	76	100	4.16	√	正常	0.57	1.37	10	0.0752	√	正常	13.5	131743	9.26
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 20	1.12	2.71	50	0.152	√	正常	36.7	88.6	100	4.95	√	正常	0.558	1.35	10	0.0753	√	正常	13.6	135025	9.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 21	2.57	6.19	50	0.333	√	正常	27.4	66.2	100	3.56	√	正常	0.427	1.03	10	0.0555	√	正常	13.5	129847	9.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 22	3.82	9.11	50	0.486	√	正常	29.2	69.8	100	3.72	√	正常	0.392	0.937	10	0.05	√	正常	13.5	127339	9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-16 23	3.83	9.17	50	0.529	√	正常	31.4	75.1	100	4.34	√	正常	0.42	1	10	0.058	√	正常	13.5	138062	9.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 00	3.12	7.54	50	0.44	√	正常	35.9	86.7	100	5.06	√	正常	0.425	1.03	10	0.0599	√	正常	13.5	140833	9.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 01	3.05	7.35	50	0.442	√	正常	34.9	84.1	100	5.05	√	正常	0.434	1.05	10	0.0629	√	正常	13.5	144817	10.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 02	2.42	5.89	50	0.338	N	正常	36.2	88.4	100	5.07	N	正常	0.521	1.27	10	0.073	√	正常	13.6	140019	10.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 03	3.21	7.94	50	0.483	N	正常	25.7	63.7	100	3.88	N	正常	0.585	1.45	10	0.0882	√	正常	13.7	150642	10.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 04	3.49	8.7	50	0.536	N	正常	22.5	56.1	100	3.46	N	正常	0.423	1.06	10	0.065	√	正常	13.8	153702	10.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 05	3.38	8.37	50	0.511	N	正常	23.4	57.9	100	3.53	N	正常	0.311	0.771	10	0.047	√	正常	13.7	151328	10.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 06	5.46	13.3	50	0.851	√	正常	27.7	67.6	100	4.31	√	正常	0.364	0.891	10	0.0568	√	正常	13.6	155893	10.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 07	6.76	16.2	50	1.04	√	正常	30.5	73	100	4.67	√	正常	0.331	0.793	10	0.0508	√	正常	13.5	153476	10.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 08	6.94	16.4	50	1.04	√	正常	29.6	70	100	4.46	√	正常	0.334	0.789	10	0.0503	√	正常	13.4	150613	10.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 09	10.5	24.6	50	1.53	√	正常	31.8	74.7	100	4.66	√	正常	0.352	0.828	10	0.0516	√	正常	13.3	146456	10.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 10	11.1	25.7	50	1.6	√	正常	34.6	80.5	100	5.01	√	正常	0.364	0.846	10	0.0527	√	正常	13.3	144798	10.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 11	9.66	22.6	50	1.41	√	正常	36.2	84.6	100	5.27	√	正常	0.377	0.882	10	0.055	√	正常	13.3	145702	10.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 12	11	25.5	50	1.53	√	正常	36	83.1	100	4.98	√	正常	0.339	0.783	10	0.047	√	正常	13.2	138484	9.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 13	9.41	21.5	50	1.27	√	正常	35.9	81.9	100	4.84	√	正常	0.332	0.759	10	0.0448	√	正常	13.1	134811	9.55
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 14	9.01	20.3	50	1.24	√	正常	34.6	78	100	4.78	√	正常	0.33	0.744	10	0.0456	√	正常	13	137953	9.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 15	9.71	21.8	50	1.3	√	正常	37.3	83.6	100	5	√	正常	0.349	0.782	10	0.0467	√	正常	13	133895	9.53
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 16	11	24.9	50	1.54	√	正常	41.1	93.2	100	5.78	√	正常	0.275	0.624	10	0.0387	√	正常	13.1	140639	9.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 17	11.5	26.3	50	1.53	√	正常	42	96.3	100	5.59	√	正常	0.288	0.66	10	0.0383	√	正常	13.1	133094	9.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-17 18	13.1</																				

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 00	3.49	8.17	50	0.417	N	正常	39	91.4	100	4.66	N	正常	0.411	0.946	10	0.0491	√	正常	13.3	119509	8.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 01	4.2	9.93	50	0.529	N	正常	37.3	88.2	100	4.69	N	正常	0.364	0.861	10	0.0458	√	正常	13.4	125848	8.53
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 02	4.12	9.79	50	0.5	N	正常	33.9	80.8	100	4.12	N	正常	0.373	0.887	10	0.0452	√	正常	13.4	121362	8.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 03	4.55	10.8	50	0.592	N	正常	32.7	77.5	100	4.26	N	正常	0.356	0.844	10	0.0464	√	正常	13.4	130215	8.87
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 04	1.04	2.63	50	0.136	N	正常	32.7	84	100	4.29	N	正常	0.362	0.93	10	0.0473	√	正常	14	130969	8.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 05	1.67	4.2	50	0.23	N	正常	36.3	91.2	100	4.99	N	正常	0.343	0.863	10	0.0472	√	正常	13.8	137473	9.14
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 06	1.84	4.57	50	0.248	N	正常	37.2	92.9	100	5.01	N	正常	0.342	0.856	10	0.0462	√	正常	13.8	134864	8.97
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 07	1.9	4.68	50	0.245	N	正常	37.6	92.7	100	4.85	N	正常	0.349	0.859	10	0.045	√	正常	13.7	128852	8.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 08	1.15	2.86	50	0.161	N	正常	36.8	91.6	100	5.15	N	正常	0.354	0.883	10	0.0496	√	正常	13.8	139986	9.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 09	1.54	3.84	50	0.215	N	正常	24.2	60.6	100	3.38	N	正常	0.373	0.932	10	0.052	√	正常	13.8	139561	9.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 10	7.3	17.1	50	0.86	N	正常	37.7	88.7	100	4.45	N	正常	1.06	2.49	10	0.126	√	正常	13.4	117956	8.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 11	1.42	3.48	50	0.164	N	正常	24.7	60.4	100	2.84	N	正常	0.553	1.38	10	0.0635	√	正常	13.7	114819	8.11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 12	1.18	10.2	50	0.601	N	正常	21	51.5	100	3.02	N	正常	2.13	5.34	10	0.306	√	正常	13.7	143761	9.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 13	6.97	16.9	50	0.997	N	正常	34.3	83.2	100	4.9	N	正常	0.357	0.867	10	0.051	√	正常	13.6	143026	9.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 14	5.1	12.6	50	0.658	N	正常	37.2	91.8	100	4.8	N	正常	0.341	0.844	10	0.044	√	正常	13.7	128982	8.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 15	2.35	5.81	50	0.28	N	正常	36	89.2	100	4.29	N	正常	0.425	1.05	10	0.0507	√	正常	13.7	119327	8.08
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 16	0.432	1.1	50	0.0518	N	正常	32.4	82.8	100	3.89	N	正常	0.653	1.67	10	0.0783	√	正常	13.9	119939	8.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 17	0.348	0.902	50	0.0425	N	正常	29.7	76.8	100	3.62	N	正常	0.604	1.56	10	0.0736	√	正常	14.1	121998	8.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 18	0.307	0.773	50	0.0364	N	正常	17.2	43.8	100	2.05	N	正常	0.518	1.32	10	0.0615	√	正常	13.9	118802	8.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 19	0.407	1.01	50	0.0523	N	正常	12.1	30.1	100	1.55	N	正常	0.367	0.913	10	0.0471	√	正常	13.8	128563	8.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 20	1.43	3.53	50	0.19	N	正常	26.3	65	100	3.49	N	正常	0.426	1.05	10	0.0565	√	正常	13.7	132628	9.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 21	1.93	4.75	50	0.258	N	正常	31.8	78.4	100	4.26	N	正常	0.458	1.13	10	0.0612	√	正常	13.7	133828	9.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 22	1.53	3.82	50	0.212	N	正常	35.3	88.4	100	4.9	N	正常	0.759	1.9	10	0.105	√	正常	13.8	138757	10.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-19 23	1.62	4.07	50	0.22	N	正常	30.9	77.6	100	4.19	N	正常	0.538	1.35	10	0.073	√	正常	13.8	135856	9.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 00	1.92	4.76	50	0.27	N	正常	26.5	65.6	100	3.72	N	正常	0.418	1.04	10	0.0588	√	正常	13.7	140725	9.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 01	1.51	3.71	50	0.21	N	正常	25.3	62.2	100	3.52	N	正常	0.39	0.96	10	0.0543	√	正常	13.7	138935	9.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 02	2.09	5.12	50	0.292	N	正常	25.7	63	100	3.59	N	正常	0.439	1.08	10	0.0614	√	正常	13.7	139647	9.73
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 03	2.07	5.07	50	0.292	N	正常	19.5	47.8	100	2.76	N	正常	0.371	0.909	10	0.0524	√	正常	13.7	141413	9.77
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 04	1.74	4.29	50	0.243	N	正常	19.2	47.5	100	2.69	N	正常	0.422	1.04	10	0.0589	√	正常	13.7	139744	9.53
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 05	2	4.93	50	0.284	N	正常	17.5	43.1	100	2.48	N	正常	0.352	0.867	10	0.0499	√	正常	13.7	141777	9.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 06	2.91	7.09	50	0.394	N	正常	25.3	61.7	100	3.43	N	正常	0.32	0.782	10	0.0434	√	正常	13.6	135645	9.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 07	3.48	8.39	50	0.492	N	正常	29.8	71.7	100	4.21	N	正常	0.32	0.771	10	0.0452	√	正常	13.5	141120	9.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 08	5.46	13.2	50	0.75	N	正常	33.1	79.7	100	4.54	N	正常	0.344	0.83	10	0.0473	√	正常	13.5	137355	9.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 09	6.91	16.4	50	0.992	N	正常	27.2	64.6	100	3.91	N	正常	0.353	0.838	10	0.0507	√	正常	13.4	143544	9.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 10	8.26	19.2	50	1.05	N	正常	35.1	81.5	100	4.47	N	正常	0.416	0.966	10	0.0529	√	正常	13.2	127220	8.88
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 11	7.63	17.7	50	1.04	N	正常	34.6	80.1	100	4.72	N	正常	0.388	0.892	10	0.053	√	正常	13.2	136505	9.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 12	7.03	16.2	50	0.883	N	正常	36	83.1	100	4.53	N	正常	0.376	0.866	10	0.0472	√	正常	13.2	125636	8.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 13	7.67	17.5	50	0.788	N	正常	39.4	89.9	100	4.05	N	正常	0.328	0.75	10	0.0338	√	正常	13.1	102769	7.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 14	5.54	12.6	50	0.523	N	正常	38.2	87.2	100	3.61	N	正常	0.352	0.803	10	0.0332	√	正常	13.1	94417	6.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 15	7.28	16.6	50	0.312	N	正常	31.2	71.1	100	1.33	N	正常	0.33	0.754	10	0.0141	√	正常	13.1	42793	3.03
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 16	6.33	14.5	50	0.429	N	正常	31.3	71.4	100	2.12	N	正常	0.336	0.768	10	0.0228	√	正常	13.1	67758	4.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 17	9.5	19.1	50	0.371	N	正常	38.1	76.8	100	1.49	N	正常	0.767	1.56	10	0.0299	√	正常	12.1	59038	2.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 18	10.8	20.4	50	0.099	N	正常	43.8	82.7	100	0.402	N	正常	1.53	2.89	10	0.0141	√	正常	11.5	9174	0.736
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 19	10.3	23.9	50	0.0382	N	正常	26.9	62.4	100	0.1	N	正常	0.0054	0.0125	10	0	√	正常	13.3	3721	0.276
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 20	13.5	31.6	50	0.0979	N	正常	27	62.8	100	0.195	N	正常	0.005	0.0117	10	0	√	正常	13.3	7224	0.496
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 21	11.6	27.1	50	0.53	N	正常	24.9	58	100	1.13	N	正常	0.478	1.11	10	0.0218	√	正常	13.3	45576	3.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 22	11.8	27.3	50	0.432	N	正常	25.1	58.1	100	0.92	N	正常	0.462	1.07	10	0.0169	√	正常	13.2	36602	2.56
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-20 23	11.4	26.5	50	0.846	N	正常	25.1	58.6	100	1.87	N	正常	0.368	0.856	10	0.0273	√	正常	13.3	74415	5.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 00	10.7	25	50	0.74	N	正常	25.9	60.8	100	1.8	N	正常	0.328	0.77	10	0.0228	√	正常	13.3	69410	4.78
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 01	9.04	21.4	50	0.583	N	正常	26	61.5	100	1.67	N	正常	0.367	0.861	10	0.0237	√	正常	13.4	64474	4.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 02	9.73	22.6	50	1.23	N	正常	27.5	63.9	100	3.47	N	正常	0.394	0.916	10	0.0498	√	正常	13.3	126419	8.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 03	9.69	22.5	50	1.32	N	正常	27.5	63.6	100	3.73	N	正常	0.372	0.863	10	0.0506	√	正常	13.2	135991	9.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 04	10.6	24.7	50	1.3	N	正常	28.4	66	100	3.48	N	正常	0.364	0.848	10	0.0447	√	正常	13.3	122641	8.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 05	10.6	24.7	50	1.3	N	正常	28.8	67.1	100	3.54	N	正常	0.343	0.8	10	0.0422	√	正常	13.3	123119	8.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 06	10.3	24	50	1.01	N	正常	28.7	66.6	100	2.81	N	正常	0.345	0.8	10	0.0338	√	正常	13.2	98020	6.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 07	10.3	24	50	1.08	N	正常	28.4	66	100	2.98	N	正常	0.364	0.846	10	0.0382	√	正常	13.2	104847	7.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 08	10.3	23.8	50	0.966	N	正常	29.2	67.6	100	2.74	N	正常	0.361	0.836	10	0.034	√	正常	13.2	94088	6.62
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-21 09	12.8	29.4	50	1.06	N	正常	28	64.3	100												

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 15	8.71	19.4	50	1.23	N	正常	17.6	39.1	100	2.49	N	正常	0.318	0.707	10	0.0451	√	正常	12.9	141670	9.88
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 16	8.73	19.4	50	1.15	N	正常	17	37.9	100	2.25	N	正常	0.326	0.726	10	0.0431	√	正常	12.9	131998	9.24
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 17	8.14	18.1	50	1.05	N	正常	15.8	35.1	100	2.02	N	正常	0.872	1.94	10	0.112	√	正常	12.9	128510	9.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 18	3.56	8.38	50	0.37	N	正常	12.8	30	100	1.32	N	正常	0.639	1.51	10	0.0664	√	正常	13.4	103879	7.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 19	3.47	8.17	50	0.419	N	正常	13	30.6	100	1.57	N	正常	1.18	2.76	10	0.142	√	正常	13.4	120785	8.78
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 20	4.18	10.3	50	0.53	N	正常	13.8	33.9	100	1.76	N	正常	0.0097	0.0237	10	0.0012	√	正常	13.7	126989	9.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 21	4.55	11.1	50	0.632	N	正常	15.7	38.1	100	2.18	N	正常	0.335	0.809	10	0.0465	√	正常	13.6	138863	9.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 22	3.41	7.85	50	0.464	N	正常	15.5	35.6	100	2.1	N	正常	0.474	1.09	10	0.0643	√	正常	13.2	135902	10.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-22 23	1.57	3.7	50	0.209	N	正常	15.6	36.9	100	2.08	N	正常	0.619	1.47	10	0.0826	√	正常	13.4	133485	9.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 00	1.17	2.81	50	0.166	N	正常	22.8	54.7	100	3.23	N	正常	0.733	1.76	10	0.104	√	正常	13.5	141705	10.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 01	1.84	4.44	50	0.262	N	正常	26.3	63.5	100	3.74	N	正常	0.543	1.31	10	0.0772	√	正常	13.5	142270	10.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 02	4.26	9.8	50	0.646	N	正常	21.3	49.1	100	3.23	N	正常	0.399	0.918	10	0.0605	√	正常	13.2	151520	11.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 03	6.78	15.6	50	1.02	N	正常	21.1	48.5	100	3.19	N	正常	0.431	0.991	10	0.0651	√	正常	13.2	151092	11.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 04	4.29	9.85	50	0.67	N	正常	18.7	43	100	2.93	N	正常	0.398	0.915	10	0.0623	√	正常	13.2	156276	11.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 05	5.47	12.6	50	0.858	N	正常	19.6	45	100	3.07	N	正常	0.355	0.817	10	0.0556	√	正常	13.2	156759	11.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 06	4.66	10.7	50	0.735	N	正常	18.4	42.4	100	2.91	N	正常	0.462	1.06	10	0.0729	√	正常	13.2	157967	12
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 07	7.07	16.4	50	1.08	N	正常	19.2	44.6	100	2.92	N	正常	0.378	0.88	10	0.0576	√	正常	13.3	152273	11.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 08	6.36	14.6	50	0.942	N	正常	19.7	45.4	100	2.92	N	正常	0.424	0.977	10	0.0628	√	正常	13.2	148143	11.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 09	7.47	17.6	50	1.06	N	正常	24.1	56.8	100	3.42	N	正常	0.262	0.618	10	0.0373	√	正常	13.4	142183	10.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 10	6.23	14.8	50	0.927	N	正常	22.3	52.9	100	3.32	N	正常	0.276	0.655	10	0.0411	√	正常	13.4	148886	11.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 11	5.86	13.8	50	0.84	N	正常	21.4	50.4	100	3.06	N	正常	0.29	0.684	10	0.0416	√	正常	13.4	143247	10.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 12	5.45	12.7	50	0.748	N	正常	19.6	45.8	100	2.69	N	正常	0.312	0.728	10	0.0428	√	正常	13.3	137277	10.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 13	4.94	11.5	50	0.656	N	正常	17	39.6	100	2.27	N	正常	0.358	0.831	10	0.0475	√	正常	13.3	132896	10
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 14	3.54	8.07	50	0.478	N	正常	15	34.3	100	2.03	N	正常	0.336	0.766	10	0.0453	√	正常	13.1	135081	10.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 15	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	0.37	0.395	10	0.0296	√	正常	-	80024	5.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 16	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	0.32	0.453	10	0.0244	√	正常	-	76106	5.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 17	4.52	10.2	50	0.535	√	正常	16.1	36.2	100	1.9	√	正常	0.288	0.648	10	0.0341	√	正常	13	118427	8.87
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 18	5.14	11.6	50	0.664	√	正常	16.9	37.9	100	2.18	√	正常	0.424	0.954	10	0.0549	√	正常	13	129354	9.64
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 19	6.2	14.1	50	0.77	√	正常	19.1	43.3	100	2.37	√	正常	0.413	0.937	10	0.0514	√	正常	13.1	124239	9.27
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 20	7.42	16.6	50	0.968	√	正常	20.2	45.1	100	2.63	√	正常	0.444	0.992	10	0.0579	√	正常	12.9	130365	9.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 21	7.82	17.2	50	0.961	√	正常	20.8	45.8	100	2.56	√	正常	0.418	0.92	10	0.0514	√	正常	12.8	122966	9.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 22	7.72	17.4	50	1	√	正常	19.7	44.3	100	2.57	√	正常	0.448	1.01	10	0.0583	√	正常	13	130123	9.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-23 23	2.34	5.69	50	0.326	√	正常	12.3	30.1	100	1.72	√	正常	0.005	0.0122	10	0.0007	√	正常	13.6	139595	10.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 00	0.442	1.16	50	0.0619	√	正常	20.4	53.5	100	2.86	√	正常	0.005	0.0131	10	0.0007	√	正常	14.1	140240	10.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 01	1.02	2.68	50	0.141	√	正常	24.4	63.9	100	3.39	√	正常	0.483	1.25	10	0.067	√	正常	14.1	138822	10.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 02	6.48	17.8	50	1	√	正常	19.1	52.4	100	2.95	√	正常	0.005	0.0137	10	0.0008	√	正常	14.4	154681	11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 03	6.59	18.1	50	1.04	√	正常	19.3	53.1	100	3.05	√	正常	0.0047	0.0128	10	0.0007	√	正常	14.5	157845	11.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 04	6.54	18.1	50	1.03	√	正常	18.6	51.5	100	2.93	√	正常	0.001	0.0028	10	0.0002	√	正常	14.5	157200	11.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 05	6.64	18.5	50	1	√	正常	17.9	49.9	100	2.7	√	正常	0.0031	0.0086	10	0.0005	√	正常	14.5	150540	10.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 06	4.8	13.4	50	0.75	√	正常	16.5	45.8	100	2.57	√	正常	0.0008	0.0021	10	0.0001	√	正常	14.5	156051	10.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 07	3.25	8.9	50	0.496	√	正常	15.1	41.3	100	2.3	√	正常	0.0022	0.0062	10	0.0003	√	正常	14.4	152790	10.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 08	2.7	7.36	50	0.416	√	正常	14.7	40.1	100	2.26	√	正常	0.0047	0.0128	10	0.0007	√	正常	14.4	154262	11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 09	2.36	6.48	50	0.36	√	正常	15.1	41.5	100	2.31	√	正常	0.286	0.787	10	0.0438	√	正常	14.5	153022	11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 10	2.58	7.11	50	0.392	√	正常	14.4	39.7	100	2.19	√	正常	0.293	0.807	10	0.0444	√	正常	14.5	151742	10.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 11	2.64	7.28	50	0.381	√	正常	15.9	43.9	100	2.3	√	正常	0.261	0.722	10	0.0378	√	正常	14.5	144480	10.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 12	2.86	7.91	50	0.45	√	正常	16.3	44.9	100	2.56	√	正常	0.277	0.766	10	0.0436	√	正常	14.5	157244	11.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 13	2.04	5.59	50	0.298	√	正常	14.7	40.2	100	2.14	√	正常	0.307	0.84	10	0.0447	√	正常	14.4	145629	10.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 14	2.27	6.2	50	0.36	√	正常	13.8	37.6	100	2.18	√	正常	0.322	0.88	10	0.051	√	正常	14.4	158632	11.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 15	2.7	7.41	50	0.329	√	正常	13.4	36.7	100	1.63	√	正常	0.319	0.873	10	0.0387	√	正常	14.4	121490	8.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 16	2.24	6.08	50	0.321	√	正常	12.3	33.6	100	1.77	√	正常	0.372	1.01	10	0.0534	√	正常	14.4	143630	10.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 17	1.71	4.64	50	0.201	√	正常	11.8	32	100	1.39	√	正常	0.319	0.866	10	0.0376	√	正常	14.4	117734	8.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 18	2.25	6.12	50	0.257	√	正常	12.3	33.4	100	1.4	√	正常	0.267	0.727	10	0.0306	√	正常	14.4	114461	8.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 19	2.75	7.51	50	0.361	√	正常	12.7	34.6	100	1.67	√	正常	0.288	0.786	10	0.0378	√	正常	14.4	131313	9.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 20	1.98	5.46	50	0.277	√	正常	12.8	35.2	100	1.78	√	正常	0.305	0.842	10	0.0426	√	正常	14.5	139574	9.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 21	2	5.62	50	0.305	√	正常	12.8	36.1	100	1.96	√	正常	0.317	0.893	10	0.0485	√	正常	14.6	152731	10.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 22	1.59	4.52	50	0.256	√	正常	12.5	35.7	100	2.02	√	正常	0.381	1.09	10	0.0615	√	正常	14.7	161437	11.3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-06-24 23	1.88	5.34	50	0.294	√	正常	13.1	37.3	100	2.05	√	正常	0.364	1.04	10	0.057	√	正常	14.7	156761	11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	202																					