

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2023-06-25 00至2023-07-02 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					氧气(%)	流量(m3)	流速			
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值				排放量(kg)	来源	状态
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 09	8.13	11.4	35	0.536	√	正常	29	41.4	100	1.91	√	正常	0.719	1.04	5	0.0474	√	正常	8.51	65956	4.01
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 10	8.37	12.6	35	0.668	√	正常	29.2	43.7	100	2.33	√	正常	0.625	0.942	5	0.0499	√	正常	9.03	79859	4.87
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 11	---	---	35	2.09	技术规范修约	校核	---	---	100	35.8	技术规范修约	校核	---	---	5	0.178	技术规范修约	校核	---	69983	3.76
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 12	---	---	35	2.09	技术规范修约	校核	---	---	100	35.8	技术规范修约	校核	---	---	5	0.178	技术规范修约	校核	---	67387	3.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 13	1.48	2.35	35	0.0901	√	正常	6.12	9.74	100	0.373	√	正常	0.743	1.18	5	0.0452	√	正常	9.67	60855	3.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 14	1.07	1.67	35	0.0641	√	正常	6.28	9.77	100	0.376	√	正常	0.639	0.994	5	0.0382	√	正常	9.43	59850	3.36
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 15	0.882	1.36	35	0.0524	√	正常	6.26	9.64	100	0.372	√	正常	0.425	0.654	5	0.0253	√	正常	9.3	59391	3.34
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 16	1.02	1.56	35	0.0619	√	正常	6.26	9.58	100	0.378	√	正常	0.394	0.601	5	0.0238	√	正常	9.2	60430	3.35
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 17	0.802	1.27	35	0.0535	√	正常	7.61	12.2	100	0.508	√	正常	0.429	0.686	5	0.0286	√	正常	9.72	66684	3.79
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 18	2.1	3.15	35	0.172	√	正常	25.6	38.4	100	2.09	√	正常	0.654	0.985	5	0.0534	√	正常	9.05	81673	4.87
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 19	3.8	5.62	35	0.309	√	正常	33.3	49.2	100	2.71	√	正常	0.577	0.853	5	0.047	√	正常	8.82	81337	4.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 20	3.77	5.56	35	0.313	√	正常	32.8	48.3	100	2.72	√	正常	0.555	0.818	5	0.0461	√	正常	8.78	83046	5.07
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 21	3.84	5.51	35	0.32	√	正常	31.3	44.8	100	2.6	√	正常	0.545	0.782	5	0.0454	√	正常	8.45	83251	5.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 22	3.8	5.4	35	0.327	√	正常	33.8	48.1	100	2.91	√	正常	0.51	0.724	5	0.0439	√	正常	8.33	86046	5.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-26 23	3.76	5.31	35	0.321	√	正常	38.6	54.5	100	3.3	√	正常	0.495	0.699	5	0.0423	√	正常	8.26	85503	5.2
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 00	4.62	6.54	35	0.4	√	正常	39.1	55.5	100	3.38	√	正常	0.428	0.605	5	0.037	√	正常	8.28	86575	5.19
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 01	3.81	5.4	35	0.323	√	正常	43.4	61.5	100	3.68	√	正常	0.449	0.636	5	0.0381	√	正常	8.29	84754	5.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 02	3.51	5	35	0.298	√	正常	42.3	60.3	100	3.58	√	正常	0.452	0.644	5	0.0383	√	正常	8.38	84734	5.18
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 03	3.33	4.86	35	0.283	√	正常	43.5	63.5	100	3.69	√	正常	0.374	0.546	5	0.0317	√	正常	8.66	84817	5.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 04	4.92	7.41	35	0.416	√	正常	42.3	63.6	100	3.58	√	正常	0.483	0.726	5	0.0408	√	正常	9.03	84545	5.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 05	3.16	5.35	35	0.287	√	正常	45.3	79.2	100	4.12	√	正常	0.323	0.568	5	0.0293	√	正常	10.4	90843	5.35
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 06	1.06	1.6	35	0.0873	√	正常	41.6	63	100	3.44	√	正常	0.0339	0.0506	5	0.0028	√	正常	9.09	82537	4.88
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 07	5.93	9.11	35	0.509	√	正常	45	69.7	100	3.86	√	正常	0.186	0.285	5	0.016	√	正常	9.34	85810	5.26
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 08	3.7	5.67	35	0.321	√	正常	59.1	90.6	100	5.13	√	正常	0.272	0.419	5	0.0236	√	正常	9.27	86781	5.33
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 09	3.62	5.58	35	0.313	√	正常	59.7	92.2	100	5.15	√	正常	0.236	0.365	5	0.0204	√	正常	9.32	86357	5.33
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 10	2.83	4.49	35	0.245	√	正常	61.5	97.6	100	5.32	√	正常	0.0917	0.147	5	0.0079	√	正常	9.61	86567	5.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 11	4.45	6.65	35	0.363	√	正常	37.6	56.1	100	3.07	√	正常	0.0098	0.0146	5	0.0008	√	正常	8.95	81643	5.03
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 12	4.75	7.14	35	0.398	√	正常	37.4	56.2	100	3.13	√	正常	0.0636	0.0958	5	0.0053	√	正常	9.01	83686	5.18
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 13	7.04	10.8	35	0.609	√	正常	35.5	54.6	100	3.07	√	正常	0.17	0.261	5	0.0147	√	正常	9.23	86482	5.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 14	5.4	8.37	35	0.454	√	正常	35.1	54.5	100	2.96	√	正常	0.316	0.491	5	0.0266	√	正常	9.39	84146	5.21
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 15	5.64	8.6	35	0.469	√	正常	38.7	59	100	3.22	√	正常	0.413	0.632	5	0.0344	√	正常	9.2	83265	5.23
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 16	6.38	9.75	35	0.514	√	正常	41	62.7	100	3.31	√	正常	0.308	0.472	5	0.0248	√	正常	9.22	80586	5.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 17	6.74	10.6	35	0.553	√	正常	35.5	55.8	100	2.91	√	正常	0.289	0.455	5	0.0237	√	正常	9.56	81925	5.13
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 18	6.17	9.84	35	0.499	√	正常	42.9	68.2	100	3.47	√	正常	0.251	0.399	5	0.0203	√	正常	9.66	80882	5.05
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 19	4.64	7.08	35	0.389	√	正常	38.2	58.2	100	3.2	√	正常	0.249	0.379	5	0.0209	√	正常	9.19	83889	5.2
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 20	4.54	6.96	35	0.393	√	正常	37.3	57.1	100	3.22	√	正常	0.281	0.43	5	0.0243	√	正常	9.25	86443	5.33
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 21	6.5	9.74	35	0.586	√	正常	32.2	48.5	100	2.9	√	正常	0.248	0.372	5	0.0223	√	正常	9.01	90074	5.45
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 22	5.8	8.72	35	0.515	√	正常	32.2	48.4	100	2.86	√	正常	0.194	0.291	5	0.0172	√	正常	9.03	88832	5.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-27 23	4.82	7.26	35	0.414	√	正常	32	48.2	100	2.75	√	正常	0.147	0.221	5	0.0126	√	正常	9.06	85869	5.27
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-28 00	4.36	6.71	35	0.37	√	正常	35.3	54.3	100	3	√	正常	0.156	0.24	5	0.0132	√	正常	9.3	84831	5.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-28 01	4.28	6.42	35	0.375	√	正常	32.7	49.1	100	2.87	√	正常	0.129	0.193	5	0.0113	√	正常	9	87571	5.41
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-28 02	4.23	6.35	35	0.373	√	正常	29.1	43.8	100	2.57	√	正常	0.197	0.296	5	0.0174	√	正常	9.02	88232	5.46
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-06-28 03	4.29	6.47	35	0.376	√	正常	27.8	41.9	100	2.43	√										

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-29 21	2.91	4.74	35	0.274	√	正常	7.52	12.7	100	0.707	√	正常	0.464	0.781	5	0.0437	√	正常	10.3	94017	5.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-29 22	2.16	3.56	35	0.204	√	正常	8.3	13.7	100	0.782	√	正常	0.347	0.571	5	0.0327	√	正常	10.1	94168	5.78
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-29 23	--	--	/	--	--	--	7.65	12.6	100	0.682	√	正常	0.0454	0.0757	5	0.004	√	正常	10.2	89232	5.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 00	1.19	1.96	35	0.11	√	正常	7.07	11.6	100	0.656	√	正常	0.0236	0.0388	5	0.0022	√	正常	10.1	92796	5.71
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 01	1.23	2	35	0.112	√	正常	7.01	11.4	100	0.641	√	正常	0.0642	0.104	5	0.0059	√	正常	9.92	91445	5.63
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 02	1.25	2.02	35	0.121	√	正常	8.21	13.3	100	0.792	√	正常	0.0241	0.039	5	0.0023	√	正常	9.86	96556	5.97
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 03	1.36	2.23	35	0.125	√	正常	12.4	20.3	100	1.14	√	正常	0	0	5	0	√	正常	10.1	91867	5.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 04	1.34	2.24	35	0.126	√	正常	18.2	30.4	100	1.72	√	正常	0	0	5	0	√	正常	10.2	94196	5.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 05	3.2	5.11	35	0.305	√	正常	22.3	36.4	100	2.13	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.88	95318	5.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 06	2.74	4.45	35	0.262	√	正常	19.5	31.6	100	1.86	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.89	95630	5.91
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 07	5.31	8.63	35	0.512	√	正常	14.2	23.2	100	1.37	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.94	96503	5.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-06-30 08	6.98	10.6	35	0.574	√	正常	13.2	20.1	100	1.08	√	正常	0	0	5	0	√	正常	9.19	82161	5.11
		平均值	4.15	6.51	/	0.393	--	--	31.9	50.4	/	3.43	--	--	0.25	0.391	/	0.024	--	--	9.62	85751	5.27
		最大值	9.11	14.3	/	2.09	--	--	61.5	97.6	/	35.8	--	--	0.743	1.18	/	0.178	--	--	11	97413	6.13
		最小值	0.802	1.27	/	0.0524	--	--	6.12	9.58	/	0.372	--	--	0	0	/	0	--	--	8.26	59391	3.34
		累计值	--	--	/	37.3	--	--	--	--	/	329	--	--	--	--	/	12.3	--	--	--	8232122	--