

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-2#炭黑尾气_2023-08-13 00至2023-08-24 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)						氮氧化物(mg/M3)						颗粒物(mg/M3)						氧气(%)	流量(m3)	流速
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 00	8.18	14.1	50	1.01	√	正常	43.9	75.6	100	5.43	√	正常	0.196	0.338	10	0.0243	√	正常	10.5	123647	10.1
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 01	10	17.2	50	1.2	√	正常	45.5	78.2	100	5.47	√	正常	0.191	0.328	10	0.023	√	正常	10.5	120198	9.69
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 02	10.7	18.4	50	1.38	√	正常	46.5	79.7	100	5.99	√	正常	0.193	0.331	10	0.0249	√	正常	10.5	128799	10.4
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 03	11	18.8	50	1.46	√	正常	46	78.7	100	6.09	√	正常	0.184	0.314	10	0.0243	√	正常	10.5	132342	10.7
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 15	3.88	18.6	50	0.501	√	正常	7.29	31.6	100	0.941	√	正常	0.208	1.21	10	0.0268	√	正常	14.4	129111	8.96
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 16	3.68	10.2	50	0.483	√	正常	8.86	24.4	100	1.16	√	正常	0.19	0.534	10	0.0249	√	正常	14.5	131160	9.23
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 17	3.61	11.5	50	0.296	√	正常	13.9	43.9	100	1.14	√	正常	0.199	0.635	10	0.0163	√	正常	15.4	81962	5.59
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 18	7.57	18.4	50	1.1	√	正常	25.1	61.5	100	3.64	√	正常	0.204	0.499	10	0.0296	√	正常	13.6	145088	10
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 19	7.84	18.5	50	0.536	√	正常	22.5	53.2	100	1.54	√	正常	0.2	0.472	10	0.0137	√	正常	13.4	68463	4.95
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 20	6.18	14.4	50	0.337	√	正常	22.5	52.3	100	1.22	√	正常	0.19	0.443	10	0.0104	√	正常	13.3	54504	3.99
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 21	7.84	18	50	0.707	√	正常	32.6	74.8	100	2.94	√	正常	0.194	0.446	10	0.0175	√	正常	13.2	90122	6.74
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 22	8.83	20.6	50	0.477	√	正常	31.7	73.9	100	1.71	√	正常	0.19	0.444	10	0.0103	√	正常	13.3	54063	3.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-13 23	8.32	19.1	50	0.718	√	正常	26.2	60	100	2.26	√	正常	0.197	0.452	10	0.017	√	正常	13.1	86304	6.43
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 00	8.02	18.2	50	0.655	√	正常	26.1	59.1	100	2.13	√	正常	0.194	0.44	10	0.0159	√	正常	13.1	81679	6.2
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 01	8.67	19.4	50	0.681	√	正常	24.8	55.5	100	1.95	√	正常	0.228	0.51	10	0.0179	√	正常	13	78514	5.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 02	8.02	17.9	50	0.914	√	正常	25.3	56.4	100	2.89	√	正常	0.248	0.551	10	0.0282	√	正常	12.9	113949	8.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 03	8.46	19	50	1.02	√	正常	26	58.3	100	3.13	√	正常	0.246	0.55	10	0.0295	√	正常	13	120245	8.86
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 04	8.46	18.9	50	0.945	√	正常	26	58.2	100	2.9	√	正常	0.264	0.592	10	0.0295	√	正常	13	111644	8.15
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 05	9.96	22.2	50	1.07	√	正常	27.2	60.6	100	2.92	√	正常	0.263	0.587	10	0.0282	√	正常	12.9	107477	7.7
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 06	9.44	20.8	50	0.731	√	正常	26.3	57.9	100	2.04	√	正常	0.254	0.559	10	0.0197	√	正常	12.8	77501	5.79
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 07	8.42	21.2	50	0.868	√	正常	24.8	62.8	100	2.55	√	正常	0.238	0.602	10	0.0245	√	正常	13.8	103022	7.66
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 08	7.55	22.3	50	0.603	√	正常	20.7	61.3	100	1.66	√	正常	0.247	0.731	10	0.0197	√	正常	14.9	79829	5.54
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 09	8.7	25.3	50	1.03	√	正常	25.5	74.1	100	3.01	√	正常	0.247	0.718	10	0.0292	√	正常	14.8	117962	8.1
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 10	12	30.6	50	0.477	√	正常	30.8	79	100	1.23	√	正常	0.251	0.649	10	0.01	√	正常	14.1	39921	2.78
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 11	10.2	24.7	50	0.897	√	正常	37.8	91.2	100	3.31	√	正常	0.251	0.605	10	0.022	√	正常	13.5	87581	6.05
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 12	11.3	27.5	50	1.15	√	正常	26.1	63.1	100	2.65	√	正常	2.26	5.48	10	0.229	√	正常	13.6	101669	6.79
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 13	10.2	24.6	50	0.601	√	正常	25.8	62.3	100	1.52	√	正常	0.147	0.355	10	0.0087	√	正常	13.6	59038	3.64
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 14	11.1	26.5	50	1.61	√	正常	27.5	65.3	100	3.97	√	正常	0.178	0.423	10	0.0257	√	正常	13.4	144385	9.02
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 15	10	23.5	50	2.51	√	正常	24.3	57	100	6.09	√	正常	0.182	0.427	10	0.0456	√	正常	13.3	250879	16.3
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 16	11.4	26.3	50	1.02	√	正常	31.5	72.7	100	2.83	√	正常	0.19	0.438	10	0.017	√	正常	13.2	89683	6.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 17	13.8	31.6	50	1.22	√	正常	32.9	75.4	100	2.91	√	正常	0.185	0.426	10	0.0164	√	正常	13.2	88411	6.14
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 18	12.6	29	50	1.12	√	正常	26.7	61.4	100	2.38	√	正常	0.205	0.471	10	0.0182	√	正常	13.2	89000	6.19
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 19	12.8	29.4	50	1.2	√	正常	27.7	63.5	100	2.6	√	正常	0.198	0.454	10	0.0186	√	正常	13.1	93684	6.55
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 20	13.5	30.9	50	1.3	√	正常	27.7	63.4	100	2.68	√	正常	0.194	0.446	10	0.0188	√	正常	13.2	96864	6.72
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 21	13.1	30.3	50	1.26	√	正常	25.3	58.5	100	2.44	√	正常	0.19	0.438	10	0.0183	√	正常	13.2	96356	6.58
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 22	10.3	23.9	50	1.01	√	正常	25.6	59.2	100	2.5	√	正常	0.184	0.427	10	0.018	√	正常	13.2	97796	6.64
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-14 23	9.38	21.8	50	0.911	√	正常	25.9	60.3	100	2.52	√	正常	0.181	0.421	10	0.0176	√	正常	13.3	97166	6.81
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 00	8.77	20.4	50	0.868	√	正常	25.8	60	100	2.56	√	正常	0.185	0.429	10	0.0183	√	正常	13.3	99026	6.77
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 01	8.93	20.8	50	0.911	√	正常	25.6	59.8	100	2.62	√	正常	0.172	0.401	10	0.0175	√	正常	13.3	102002	6.88
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 02	10.5	24.3	50	1.05	√	正常	27.8	64	100	2.78	√	正常	0.188	0.434	10	0.0188	√	正常	13.2	100212	6.82
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 03	11.2	25.7	50	1.16	√	正常	28.9	66.4	100	3.01	√	正常	0.179	0.412	10	0.0186	√	正常	13.2	104149	6.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 04	11	25.4	50	1.15	√	正常	29.3	67.3	100	3.04	√	正常	0.178	0.409	10	0.0185	√	正常	13.2	103767	6.91
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 05	10.6	24.4	50	1.11	√	正常	29.2	67.4	100	3.05	√	正常	0.128	0.296	10	0.0134	√	正常	13.2	104291	6.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2023-08-15 06	11.2	25.9	50	1.16	√	正常	25.6	59.1	100												

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-16 22	9.41	20.4	50	0.877	√	正常	27.7	60.3	100	2.59	√	正常	0.104	0.224	10	0.0097	√	正常	12.7	93183	6.87
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-16 23	9.15	19.9	50	0.852	√	正常	29	63	100	2.71	√	正常	0.114	0.248	10	0.0106	√	正常	12.7	93171	6.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 00	7.38	15.8	50	0.699	√	正常	31.4	67.2	100	2.98	√	正常	0.114	0.244	10	0.0108	√	正常	12.6	94778	6.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 01	9.26	19.9	50	0.846	√	正常	32.8	70.3	100	2.99	√	正常	0.162	0.347	10	0.0148	√	正常	12.6	91315	6.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 02	9.03	19.4	50	0.844	√	正常	34.3	73.7	100	3.21	√	正常	0.157	0.337	10	0.0147	√	正常	12.6	93509	6.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 03	9.3	20.1	50	0.882	√	正常	36.5	78.8	100	3.46	√	正常	0.141	0.304	10	0.0134	√	正常	12.7	94824	6.88
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 04	8.98	19.3	50	0.866	√	正常	35.7	76.7	100	3.45	√	正常	0.131	0.28	10	0.0126	√	正常	12.6	96399	6.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 05	8.38	17.9	50	0.76	√	正常	39.9	85.1	100	3.61	√	正常	0.136	0.291	10	0.0124	√	正常	12.6	90622	6.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 06	11.2	24.4	50	1	√	正常	32.8	71.4	100	2.94	√	正常	0.134	0.292	10	0.012	√	正常	12.7	98566	6.73
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 07	10.6	23	50	0.957	√	正常	30.5	66.4	100	2.76	√	正常	0.132	0.287	10	0.0119	√	正常	12.7	90432	6.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 08	10.6	22.8	50	0.949	√	正常	31.4	67.9	100	2.82	√	正常	0.128	0.277	10	0.0115	√	正常	12.7	98989	6.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 09	9.72	21.1	50	0.862	√	正常	28.9	62.7	100	2.56	√	正常	0.204	0.442	10	0.0181	√	正常	12.7	88612	6.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 10	10.5	22.8	50	0.934	√	正常	36.4	79	100	3.24	√	正常	0.22	0.479	10	0.0196	√	正常	12.7	89118	6.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 11	13.2	28.7	50	1.18	√	正常	41.5	90.1	100	3.71	√	正常	0.219	0.476	10	0.0196	√	正常	12.7	89598	6.63
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 12	13.7	30.1	50	1.23	√	正常	40.5	89.1	100	3.65	√	正常	0.205	0.45	10	0.0184	√	正常	12.8	90044	6.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 13	14.1	31.1	50	1.29	√	正常	33.4	73.6	100	3.07	√	正常	0.192	0.423	10	0.0176	√	正常	12.8	91864	6.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 14	10.7	22.8	50	0.97	√	正常	42.1	89.8	100	3.82	√	正常	0.202	0.432	10	0.0183	√	正常	12.6	90649	6.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 15	7.58	16.4	50	0.682	√	正常	35.2	76.5	100	3.17	√	正常	0.215	0.467	10	0.0193	√	正常	12.7	89972	6.57
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 16	7.28	16.1	50	0.668	√	正常	37.5	83	100	3.44	√	正常	0.206	0.457	10	0.0189	√	正常	12.9	91638	6.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 17	10.5	22.8	50	0.958	√	正常	41.4	89.6	100	3.77	√	正常	0.206	0.446	10	0.0188	√	正常	12.7	91148	6.54
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 18	9.06	19.8	50	0.848	√	正常	43.9	95.9	100	4.11	√	正常	0.202	0.442	10	0.0189	√	正常	12.8	93685	6.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 19	11.8	26.2	50	1.15	√	正常	31.2	69.2	100	3.03	√	正常	0.192	0.425	10	0.0186	√	正常	12.9	97118	7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 20	9.59	21.1	50	0.938	√	正常	30.3	66.7	100	2.96	√	正常	0.202	0.445	10	0.0197	√	正常	12.8	97741	7.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 21	8.01	17.9	50	0.818	√	正常	38.9	87.2	100	3.98	√	正常	0.227	0.509	10	0.0232	√	正常	13	102154	7.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 22	8.38	19	50	0.823	√	正常	35.2	79.6	100	3.45	√	正常	0.19	0.431	10	0.0187	√	正常	13.1	98247	7.12
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-17 23	7.91	18	50	0.774	√	正常	35.3	80.4	100	3.45	√	正常	0.194	0.442	10	0.019	√	正常	13.1	97784	7.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 00	8.12	18.4	50	0.782	√	正常	38.9	88.2	100	3.75	√	正常	0.194	0.44	10	0.0187	√	正常	13.1	96285	7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 01	8.1	18.5	50	0.79	√	正常	39.9	90.8	100	3.88	√	正常	0.204	0.465	10	0.0199	√	正常	13.1	97405	7.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 02	7.97	18.2	50	0.779	√	正常	39.8	91	100	3.89	√	正常	0.192	0.439	10	0.0188	√	正常	13.1	97756	7.07
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 03	8.39	19.2	50	0.833	√	正常	35.6	81.6	100	3.54	√	正常	0.195	0.447	10	0.0194	√	正常	13.1	99327	7.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 04	8.35	19.3	50	0.814	√	正常	37.3	86.3	100	3.63	√	正常	0.212	0.491	10	0.0207	√	正常	13.2	97401	6.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 05	8.52	19.8	50	0.849	√	正常	38.8	90	100	3.86	√	正常	0.204	0.473	10	0.0203	√	正常	13.2	99578	7.06
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 06	8.68	20.2	50	0.865	√	正常	32.5	75.6	100	3.24	√	正常	0.211	0.491	10	0.0211	√	正常	13.3	99732	7.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 07	7.51	17.5	50	0.748	√	正常	36.5	84.9	100	3.63	√	正常	0.222	0.516	10	0.0221	√	正常	13.3	99499	7.15
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 08	7.27	16.8	50	0.708	√	正常	38.2	88.4	100	3.72	√	正常	0.206	0.478	10	0.0201	√	正常	13.2	97354	6.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 09	6.75	15.6	50	0.657	√	正常	40.6	93.9	100	3.95	√	正常	0.199	0.46	10	0.0194	√	正常	13.2	97329	7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 10	--	--	50	2.51	技术规范	数采仪故障	--	--	100	7.77	技术规范	数采仪故障	--	--	10	0.229	技术规范	数采仪故障	--	--	--
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 11	--	--	50	2.51	技术规范	数采仪故障	--	--	100	7.77	技术规范	数采仪故障	--	--	10	0.229	技术规范	数采仪故障	--	--	--
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 12	--	--	50	2.51	技术规范	数采仪故障	--	--	100	7.77	技术规范	数采仪故障	--	--	10	0.229	技术规范	数采仪故障	--	--	--
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 13	12.6	29.2	50	1.6	√	正常	32.7	75.7	100	4.16	√	正常	0.366	0.846	10	0.0465	√	正常	13.2	127069	8.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 14	12.4	27.5	50	1.42	√	正常	26.1	57.8	100	2.98	√	正常	0.359	0.8	10	0.0411	√	正常	12.9	114471	8.15
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 15	13.2	29.5	50	1.44	√	正常	27.5	61.5	100	2.99	√	正常	0.362	0.809	10	0.0394	√	正常	12.9	108765	7.93
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 16	10.5	23.2	50	1.2	√	正常	28.3	62.6	100	3.22	√	正常	0.343	0.757	10	0.039	√	正常	12.8	113703	8.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 17	10.9	24.2	50	1.24	√	正常	32.4	71.8	100	3.7	√	正常	0.347	0.769	10	0.0396	√	正常	12.9	114045	8.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 18	12.1	27.2	50	1.38	√	正常	34.6	77.6	100	3.94	√	正常	0.324	0.725	10	0.0368	√	正常	13	113871	7.94
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 19	10.5	23.4	50	1.16	√	正常	38	84.8	100	4.2	√	正常	0.348	0.776	10	0.0385	√	正常	12.9	110593	8.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 20	10.1	22.6	50	1.11	√	正常	39.6	88.6	100	4.35	√	正常	0.359	0.804	10	0.0394	√	正常	13	109674	8.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 21	9.65	21.5	50	1.06	√	正常	41.1	91.8	100	4.5	√	正常	0.332	0.741	10	0.0363	√	正常	12.9	109473	8.15
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 22	9.96	22.2	50	1.08	√	正常	41.7	92.9	100	4.53	√	正常	0.348	0.775	10	0.0378	√	正常	12.9	108695	8.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-18 23	9.4	20.9	50	1.02	√	正常	39	86.7	100	4.22	√	正常	0.316	0.704	10	0.0343	√	正常	12.9	108279	8.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 00	9.68	21.4	50	1.1	√	正常	43.2	95.5	100	4.88	√	正常	0.337	0.746	10	0.0381	√	正常	12.9	113096	8.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 01	11.6	26	50	1.31	√	正常	36.6	82	100	4.15	√	正常	0.335	0.751	10	0.0379	√	正常	13	113307	8.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 02	10.4	23.3	50	1.15	√	正常	29.9	67	100	3.32	√	正常	0.332	0.744	10	0.0369	√	正常	13	111220	8.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 03	9.74	21.7	50	1.11	√	正常	39.5	87.8	100	4.49	√	正常	0.328	0.73	10	0.0374	√	正常	12.9	113910	8.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 04	8.8	19.6	50	0.998	√	正常	43.2	96.1	100	4.9	√	正常	0.344	0.766	10	0.039	√	正常	12.9	113400	8.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 05	7.46	16.7	50	0.851	√	正常	41.7	93.2	100	4.76	√	正常	0.304	0.679	10	0.0347	√	正常	13	114203	8.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 06	6.77	15.2	50	0.748	√	正常	37.5	84.4	100	4.15	√	正常	0.334	0.751	10	0.0369	√	正常	13	110519	8.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-19 07	7.12	16.2	50	0.8	√	正常	28.4	64.5	100												

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 15	4.23	9.47	50	0.462	√	正常	27.4	61.3	100	2.99	√	正常	0.305	0.683	10	0.0333	√	正常	13	109229	8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 16	4.28	9.7	50	0.466	√	正常	26.1	59.1	100	2.83	√	正常	0.308	0.698	10	0.0335	√	正常	13.1	108682	7.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 17	4.26	9.67	50	0.454	√	正常	29.8	67.6	100	3.17	√	正常	0.369	0.839	10	0.0393	√	正常	13.1	106409	7.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 18	4.51	10.2	50	0.481	√	正常	35.1	79.1	100	3.74	√	正常	0.396	0.893	10	0.0422	√	正常	13	106633	7.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 19	4.7	10.6	50	0.516	√	正常	28.5	64.4	100	3.13	√	正常	0.341	0.771	10	0.0375	√	正常	13	109796	8.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 20	5.75	12.8	50	0.627	√	正常	27.2	60.6	100	2.97	√	正常	0.319	0.712	10	0.0348	√	正常	12.9	109091	7.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 21	6.64	14.8	50	0.768	√	正常	38.6	86.2	100	4.46	√	正常	0.345	0.771	10	0.0399	√	正常	12.9	115627	8.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 22	5.62	12.7	50	0.651	√	正常	38.4	86.6	100	4.45	√	正常	0.311	0.7	10	0.036	√	正常	13	115773	8.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-20 23	5.15	11.5	50	0.601	√	正常	38	85.1	100	4.43	√	正常	0.306	0.686	10	0.0357	√	正常	13	116824	8.52
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 00	4.86	11	50	0.534	√	正常	36.9	83.2	100	4.05	√	正常	0.304	0.686	10	0.0334	√	正常	13	109839	8.06
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 01	4.58	10.4	50	0.5	√	正常	38.2	86.6	100	4.16	√	正常	0.724	1.65	10	0.079	√	正常	13.1	109079	8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 02	4.33	9.82	50	0.469	√	正常	34.4	78.1	100	3.73	√	正常	0.326	0.74	10	0.0353	√	正常	13.1	108396	7.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 03	4.82	10.9	50	0.52	√	正常	34.7	78.6	100	3.75	√	正常	0.336	0.761	10	0.0363	√	正常	13	108052	7.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 04	4.79	10.8	50	0.519	√	正常	40.6	91.9	100	4.4	√	正常	0.334	0.757	10	0.0362	√	正常	13	108328	7.93
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 05	5.02	11.3	50	0.544	√	正常	35.3	79.8	100	3.83	√	正常	0.329	0.744	10	0.0356	√	正常	13	108419	7.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 06	5.81	13.2	50	0.636	√	正常	29	65.6	100	3.17	√	正常	0.311	0.706	10	0.0341	√	正常	13.1	109493	7.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 07	6	13.8	50	0.644	√	正常	40.6	93.8	100	4.36	√	正常	0.287	0.663	10	0.0308	√	正常	13.2	107331	7.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 08	14.7	32.6	50	1.54	√	正常	41.2	91.4	100	4.31	√	正常	0.302	0.671	10	0.0317	√	正常	12.9	104739	7.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 09	11.4	25.5	50	1.21	√	正常	35.1	78.3	100	3.73	√	正常	0.311	0.693	10	0.0331	√	正常	12.9	106336	7.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 10	10.8	23.5	50	1.16	√	正常	36.1	78.9	100	3.87	√	正常	0.332	0.731	10	0.0356	√	正常	12.7	107213	7.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 11	10.9	24.1	50	1.18	√	正常	38.8	85.8	100	4.21	√	正常	0.307	0.679	10	0.0333	√	正常	12.9	108486	7.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 12	11	24.3	50	1.18	√	正常	32.1	71.1	100	3.44	√	正常	0.302	0.668	10	0.0323	√	正常	12.9	107198	7.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 13	11.3	24.6	50	1.2	√	正常	31.2	67.8	100	3.31	√	正常	0.362	0.786	10	0.0384	√	正常	12.7	106229	7.78
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 14	9.55	21	50	1.02	√	正常	25.5	56.2	100	2.72	√	正常	0.375	0.824	10	0.0399	√	正常	12.8	106337	7.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 15	15	32.4	50	1.56	√	正常	38	82	100	3.94	√	正常	0.337	0.726	10	0.0349	√	正常	12.7	103742	7.55
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 16	14.2	30.3	50	1.45	√	正常	40.6	86.8	100	4.17	√	正常	0.322	0.689	10	0.0331	√	正常	12.6	102726	7.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 17	14.7	31.4	50	1.54	√	正常	43	92.1	100	4.51	√	正常	0.321	0.687	10	0.0337	√	正常	12.6	104918	7.69
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 18	14.9	31.7	50	1.6	√	正常	44.7	95.1	100	4.79	√	正常	0.322	0.685	10	0.0345	√	正常	12.5	107101	7.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 19	15.2	32.3	50	1.61	√	正常	40	85	100	4.22	√	正常	0.316	0.672	10	0.0334	√	正常	12.5	105650	7.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 20	11.8	24.9	50	1.27	√	正常	36.9	77.5	100	3.94	√	正常	0.326	0.685	10	0.0348	√	正常	12.4	106899	8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 21	11.3	24.4	50	1.22	√	正常	41.9	90.4	100	4.51	√	正常	0.315	0.679	10	0.0339	√	正常	12.6	107496	7.97
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 22	11	24	50	1.21	√	正常	43.2	93.8	100	4.72	√	正常	0.306	0.665	10	0.0335	√	正常	12.7	109356	8.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-21 23	9.68	21.6	50	1.06	√	正常	42.6	95	100	4.68	√	正常	0.29	0.647	10	0.0318	√	正常	12.9	109654	7.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 00	7.56	16.7	50	0.827	√	正常	42.4	93.7	100	4.63	√	正常	0.298	0.66	10	0.0326	√	正常	12.9	109274	7.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 01	7.95	17.6	50	0.862	√	正常	36.3	80.3	100	3.94	√	正常	0.294	0.652	10	0.032	√	正常	12.9	108513	7.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 02	9.17	20.1	50	0.995	√	正常	30.9	67.7	100	3.36	√	正常	0.296	0.649	10	0.0322	√	正常	12.8	108517	7.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 03	10.8	23.5	50	1.18	√	正常	33.8	73.5	100	3.68	√	正常	0.312	0.678	10	0.034	√	正常	12.7	108939	7.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 04	10.5	23.1	50	1.16	√	正常	33.8	74	100	3.72	√	正常	0.308	0.674	10	0.0339	√	正常	12.8	110124	7.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 05	10.9	23.8	50	1.22	√	正常	38.6	84.1	100	4.31	√	正常	0.295	0.644	10	0.033	√	正常	12.8	111731	8.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 06	12.1	26.1	50	1.36	√	正常	40.4	87.2	100	4.55	√	正常	0.31	0.667	10	0.0348	√	正常	12.6	112449	8.08
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 07	11.5	24.6	50	1.23	√	正常	42.6	91.4	100	4.55	√	正常	0.277	0.594	10	0.0295	√	正常	12.6	106679	7.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 08	11.7	24.9	50	1.25	√	正常	43.6	92.8	100	4.66	√	正常	0.3	0.638	10	0.0321	√	正常	12.6	107053	7.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 09	11.8	25.8	50	1.24	√	正常	35.2	76.7	100	3.71	√	正常	0.346	0.756	10	0.0364	√	正常	12.8	105435	7.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 10	11.3	24.9	50	1.23	√	正常	21.1	46.6	100	2.3	√	正常	0.396	0.874	10	0.0432	√	正常	12.8	109074	7.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 11	7.4	16.3	50	0.799	√	正常	30.5	67.1	100	3.29	√	正常	0.377	0.829	10	0.0407	√	正常	12.8	108054	7.73
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 12	7.3	16	50	0.784	√	正常	31.5	69.2	100	3.38	√	正常	0.379	0.833	10	0.0407	√	正常	12.8	107375	7.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 13	8.13	17.8	50	0.917	√	正常	27.7	60.8	100	3.12	√	正常	0.354	0.777	10	0.0399	√	正常	12.8	112737	8.03
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 14	8.99	19.6	50	1.04	√	正常	20.8	45.5	100	2.4	√	正常	0.325	0.711	10	0.0375	√	正常	12.8	115311	8.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 15	8	18.2	50	0.927	√	正常	30.3	69	100	3.51	√	正常	0.327	0.744	10	0.0379	√	正常	13.1	115780	8.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 16	7.35	16.6	50	0.873	√	正常	36.9	83.5	100	4.38	√	正常	0.303	0.686	10	0.036	√	正常	13	118719	8.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 17	7.59	16.7	50	0.835	√	正常	40.8	90.1	100	4.49	√	正常	0.32	0.705	10	0.0352	√	正常	12.8	109931	7.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 18	9.86	21.3	50	1.05	√	正常	39	84.3	100	4.17	√	正常	0.303	0.654	10	0.0324	√	正常	12.7	106809	7.68
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 19	12.3	27.2	50	1.31	√	正常	34.1	75	100	3.63	√	正常	0.324	0.712	10	0.0344	√	正常	12.8	106304	7.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 20	11.8	26.4	50	1.27	√	正常	33.1	73.9	100	3.55	√	正常	0.296	0.66	10	0.0317	√	正常	12.9	107162	7.62
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 21	12.2	27.4	50	1.35	√	正常	32.1	72.3	100	3.55	√	正常	0.328	0.739	10	0.0363	√	正常	13	110642	7.77
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 22	11.3	25.5	50	1.26	√	正常	32.3	72.7	100	3.59	√	正常	0.292	0.658	10	0.0325	√	正常	13	111243	7.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-2#炭素尾气	2023-08-22 23	9.87	22.2	50	1.07	√	正常	38.2	86.1	100	4.15	√	正常	0.287	0.646	10	0.0311					