

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2023-11-12 00至2023-11-20 00

企业名称	排口名称	时间	二氧化硫(mg/M3)					来源	状态	氮氧化物(mg/M3)					来源	状态	颗粒物(mg/M3)					来源	状态	氧气(%)	流量	流速	
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)				实测值	折算值	标准值	排放量(kg)				实测值	折算值	标准值	排放量(kg)							
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 00	9.57	18.8	35	0.719	√	正常	45.2	88.7	100	3.39	√	正常	2.28	4.48	5	0.171	√	正常	11.8	75111	4.12				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 01	5.01	9.84	35	0.405	√	正常	28.3	55.7	100	2.29	√	正常	2.26	4.17	5	0.182	√	正常	11.2	80916	4.19				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 02	10.1	19.1	35	0.795	√	正常	26.3	49.5	100	2.07	√	正常	2.24	4.2	5	0.176	√	正常	11.4	78484	4.17				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 03	9.94	19.4	35	0.757	√	正常	26.3	51.5	100	2	√	正常	2.21	4.33	5	0.169	√	正常	11.8	76217	4.18				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 04	9.03	17.8	35	0.688	√	正常	31.3	61.8	100	2.38	√	正常	2.27	4.49	5	0.173	√	正常	11.9	76090	4.21				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 05	8.69	17.2	35	0.655	√	正常	33.6	66.6	100	2.53	√	正常	2.32	4.6	5	0.175	√	正常	11.9	75353	4.19				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 06	7.83	15.7	35	0.594	√	正常	38.5	77	100	2.92	√	正常	2.23	4.37	5	0.169	√	正常	11.8	75879	4.15				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 07	6.43	11.9	35	0.535	√	正常	24.4	45	100	2.03	√	正常	2.06	3.61	5	0.171	√	正常	10.7	83128	4.16				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 08	10.5	19.1	35	0.876	√	正常	28.8	52.4	100	2.41	√	正常	2.2	3.9	5	0.184	√	正常	10.8	83644	4.22				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 09	8.26	16.5	35	0.641	√	正常	45.5	89.3	100	3.53	√	正常	2.34	4.61	5	0.181	√	正常	11.8	77661	4.11				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 10	9.71	20.7	35	0.735	√	正常	20.7	44.3	100	1.57	√	正常	2.11	4.49	5	0.16	√	正常	12.6	75743	4.16				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 11	7.94	17.4	35	0.603	√	正常	23.5	51.6	100	1.78	√	正常	1.96	4.33	5	0.149	√	正常	12.8	75978	4.22				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 12	5.89	13.2	35	0.439	√	正常	26	58.2	100	1.94	√	正常	1.24	2.79	5	0.0927	√	正常	13	74530	4.16				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 13	5.96	13.5	35	0.444	√	正常	28.4	64.4	100	2.12	√	正常	2.13	4.8	5	0.158	√	正常	13	74470	4.16				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 14	5.48	11.9	35	0.407	√	正常	14.2	30.8	100	1.06	√	正常	1.94	4.2	5	0.144	√	正常	12.7	74282	4.16				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 15	4.34	9.12	35	0.299	√	正常	21.6	45.4	100	1.49	√	正常	2.01	4.21	5	0.138	√	正常	12.4	68958	3.9				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 16	7.68	14.5	35	0.505	√	正常	25.8	50.3	100	1.7	√	正常	2.47	4.89	5	0.163	√	正常	11.7	65792	3.71				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 17	12.4	23.5	35	0.784	√	正常	32.7	61.8	100	2.06	√	正常	1.92	3.65	5	0.121	√	正常	11.5	62955	3.59				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 18	10.8	20.6	35	0.651	√	正常	37.7	71.8	100	2.27	√	正常	2.49	4.74	5	0.15	√	正常	11.5	60180	3.45				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 19	11.9	21.8	35	0.748	√	正常	42	76.5	100	2.63	√	正常	2.4	4.38	5	0.15	√	正常	11.1	62590	3.58				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 20	12.5	22.8	35	0.777	√	正常	49.4	90.3	100	3.08	√	正常	2.45	4.48	5	0.153	√	正常	11.2	62357	3.6				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 21	12.6	23.5	35	0.769	√	正常	42.7	79.3	100	2.59	√	正常	2.4	4.45	5	0.146	√	正常	11.3	60772	3.53				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 22	11.8	22.2	35	0.723	√	正常	44.2	82.5	100	2.7	√	正常	2.41	4.51	5	0.147	√	正常	11.4	61088	3.55				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-12 23	10.1	19.5	35	0.62	√	正常	46.1	89.2	100	2.83	√	正常	2.27	4.4	5	0.14	√	正常	11.7	61345	3.53				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 00	16.1	30.4	35	0.984	√	正常	39.1	74.9	100	2.4	√	正常	2.2	4.16	5	0.134	√	正常	11.5	61256	3.45				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 01	15	28.7	35	0.899	√	正常	41.7	80.2	100	2.51	√	正常	2.42	4.61	5	0.146	√	正常	11.5	60092	3.41				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 02	12.5	24.4	35	0.745	√	正常	45.1	87.9	100	2.69	√	正常	2.46	4.79	5	0.146	√	正常	11.8	59534	3.44				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 03	12.2	23.9	35	0.744	√	正常	32.9	64.5	100	2.01	√	正常	2.53	4.96	5	0.155	√	正常	11.8	61199	3.53				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 04	11.6	22	35	0.658	√	正常	32.5	62.2	100	1.85	√	正常	1.82	3.45	5	0.103	√	正常	11.6	56839	3.27				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 05	13.7	25.1	35	0.624	√	正常	36.3	66.4	100	1.65	√	正常	2.46	4.49	5	0.112	√	正常	11.2	45428	2.64				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 06	12.4	22.9	35	0.695	√	正常	38.4	71	100	2.16	√	正常	2.48	4.58	5	0.139	√	正常	11.3	56148	3.29				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 07	12.6	23.1	35	0.761	√	正常	40.2	73.6	100	2.43	√	正常	2.33	4.26	5	0.14	√	正常	11.2	60419	3.5				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 08	11	19.6	35	0.588	√	正常	44.8	81.6	100	2.4	√	正常	2.54	4.62	5	0.136	√	正常	11.1	53627	3.08				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 09	9.8	17.9	35	0.482	√	正常	43.6	79.6	100	2.15	√	正常	2.62	4.77	5	0.129	√	正常	11.1	49190	2.87				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 10	14.6	26.5	35	0.777	√	正常	32.1	58.2	100	1.71	√	正常	1.97	3.44	5	0.105	√	正常	10.8	53389	3				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 11	--	--	35	2.49	技术规范修约	校准	--	--	100	4.93	技术规范修约	校准	--	--	5	0.203	技术规范修约	校准	--	--	63095	3.35			
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 12	10	16.6	35	0.589	√	正常	28.8	48.4	100	1.69	√	正常	2.6	4.28	5	0.153	√	正常	9.99	58628	3.24				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 13	1.42	2.41	35	0.0907	√	正常	40.2	68.1	100	2.57	√	正常	2.63	4.46	5	0.168	√	正常	10.4	63814	3.61				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 14	0.241	0.406	35	0.0154	√	正常	43.2	72.6	100	2.76	√	正常	2.62	4.41	5	0.168	√	正常	10.3	63854	3.61				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 15	0.321	0.563	35	0.0195	√	正常	46.4	81.4	100	2.82	√	正常	2.21	3.84	5	0.134	√	正常	10.7	60691	3.54				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 16	0.648	1.16	35	0.0352	√	正常	41.5	72.7	100	2.25	√	正常	2.27	3.96	5	0.123	√	正常	10.7	54268	3.29				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 17	16.1	26.8	35	0.948	√	正常	25.1	42	100	1.48	√	正常	0.834	1.31	5	0.0492	√	正常	9.56	58932	3.15				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 18	9.33	15.1	35	0.608	√	正常	44.4	71.1	100	2.89	√	正常	1.03	1.54	5	0.0669	√	正常	9.64	65164	3.59				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-13 19	11.2	18.1	35	0.514	√	正常	57.6	93.6	100	2.65	√	正常	1.29	2.09	5	0.0596	√	正常	9.92	46046	2.69				
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气																										

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-14 22	0.165	0.247	35	0.0104	√	正常	33.6	50.2	100	2.13	√	正常	2.62	3.91	5	0.166	√	正常	8.94	63348	3.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-14 23	13.9	22	35	0.87	√	正常	23.5	36.5	100	1.47	√	正常	2.73	4.22	5	0.171	√	正常	9.33	62437	3.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 00	3.11	4.68	35	0.188	√	正常	21.8	32.6	100	1.32	√	正常	2.89	4.31	5	0.174	√	正常	8.96	60418	3.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 01	0.132	0.198	35	0.0082	√	正常	16.2	24.2	100	1	√	正常	2.79	4.18	5	0.174	√	正常	8.98	62115	3.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 02	--	--	35	--	√	正常	14.6	21.9	100	0.902	√	正常	2.75	4.1	5	0.169	√	正常	8.96	61694	3.56
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 03	--	--	35	--	√	正常	13.7	21.2	100	0.863	√	正常	2.78	4.31	5	0.175	√	正常	9.35	62921	3.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 04	16.2	24.1	35	1.08	√	正常	9.05	13.5	100	0.601	√	正常	2.63	3.87	5	0.175	√	正常	8.72	66424	3.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 05	9.68	14.7	35	0.586	√	正常	15.8	24	100	0.957	√	正常	2.84	4.31	5	0.172	√	正常	9.14	60569	3.52
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 06	6.37	9.91	35	0.39	√	正常	19.1	29.9	100	1.17	√	正常	2.81	4.38	5	0.172	√	正常	9.47	61322	3.6
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 07	6.66	10.4	35	0.411	√	正常	18.6	29.1	100	1.15	√	正常	2.75	4.3	5	0.17	√	正常	9.48	61745	3.63
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 08	9.08	15.3	35	0.559	√	正常	22.5	37.6	100	1.38	√	正常	2.64	4.4	5	0.163	√	正常	10.2	61540	3.64
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 09	3.05	5.05	35	0.193	√	正常	26	42.1	100	1.65	√	正常	2.68	4.33	5	0.17	√	正常	9.87	63367	3.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 10	0.362	0.585	35	0.0215	√	正常	23.7	37.9	100	1.41	√	正常	2.79	4.47	5	0.166	√	正常	9.74	59556	3.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 11	3.44	5.28	35	0.201	√	正常	22	33.5	100	1.28	√	正常	2.54	3.86	5	0.148	√	正常	9.17	58414	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 12	5.16	7.97	35	0.317	√	正常	31.8	49.3	100	1.95	√	正常	2.49	3.85	5	0.153	√	正常	9.36	61389	3.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 13	0.184	0.278	35	0.0113	√	正常	32	48.1	100	1.96	√	正常	2.33	3.51	5	0.143	√	正常	9.03	61194	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 14	5.24	7.75	35	0.312	√	正常	35	51.7	100	2.08	√	正常	2.57	3.8	5	0.153	√	正常	8.81	59614	3.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 15	7.49	11.2	35	0.437	√	正常	42.2	63.5	100	2.46	√	正常	2.47	3.72	5	0.144	√	正常	9.05	58361	3.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 16	1.48	2.21	35	0.0907	√	正常	45.7	68.2	100	2.8	√	正常	2.81	4.19	5	0.172	√	正常	8.94	61371	3.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 17	4.49	6.63	35	0.258	√	正常	45.2	66.7	100	2.6	√	正常	2.78	4.11	5	0.16	√	正常	8.79	57544	3.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 18	1.49	2.18	35	0.085	√	正常	38.3	56.3	100	2.19	√	正常	2.61	3.82	5	0.149	√	正常	8.75	57168	3.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 19	0.648	0.969	35	0.0368	√	正常	48.6	72.5	100	2.76	√	正常	2.44	3.64	5	0.138	√	正常	8.95	56758	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 20	0.696	1.04	35	0.0389	√	正常	44.4	66.8	100	2.48	√	正常	2.48	3.73	5	0.139	√	正常	8.97	55949	3.27
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 21	0.656	0.97	35	0.0387	√	正常	46.8	68.5	100	2.76	√	正常	2.18	3.2	5	0.129	√	正常	8.72	58915	3.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 22	0.669	1.02	35	0.0393	√	正常	59.3	90.3	100	3.49	√	正常	2.04	3.11	5	0.12	√	正常	9.17	58798	3.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-15 23	16.2	25.3	35	0.921	√	正常	47.3	73.4	100	2.69	√	正常	2.04	3.15	5	0.116	√	正常	9.39	56909	3.35
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 00	0.34	0.501	35	0.02	√	正常	43.2	63.7	100	2.54	√	正常	2.44	3.59	5	0.143	√	正常	8.79	58722	3.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 01	0.27	0.386	35	0.0161	√	正常	38.5	54.8	100	2.3	√	正常	2.22	3.16	5	0.133	√	正常	8.36	59769	3.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 02	0.247	0.371	35	0.0139	√	正常	39.2	58.8	100	2.21	√	正常	2.2	3.29	5	0.124	√	正常	8.98	56358	3.27
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 03	2.3	3.54	35	0.131	√	正常	35.5	54.6	100	2.02	√	正常	2.6	3.99	5	0.148	√	正常	9.3	57033	3.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 04	0.754	1.14	35	0.0448	√	正常	38	58.9	100	2.26	√	正常	2.54	3.91	5	0.151	√	正常	9.3	59405	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 05	0.379	0.601	35	0.0226	√	正常	46.4	73.6	100	2.77	√	正常	2.27	3.59	5	0.135	√	正常	9.63	59605	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 06	0.502	0.82	35	0.024	√	正常	55.3	90.4	100	2.65	√	正常	2.45	4.01	5	0.117	√	正常	9.98	47833	2.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 07	0.716	1.18	35	0.0416	√	正常	60.1	98.8	100	3.49	√	正常	2.48	4.08	5	0.144	√	正常	10.1	58164	3.45
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 08	8.46	13.7	35	0.494	√	正常	49.3	80.4	100	2.88	√	正常	2.79	4.52	5	0.163	√	正常	9.87	58370	3.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 09	1.56	2.46	35	0.0911	√	正常	32	49.7	100	1.88	√	正常	2.56	3.98	5	0.15	√	正常	9.42	58605	3.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 10	4.34	6.74	35	0.248	√	正常	33.1	51.4	100	1.89	√	正常	2.53	3.93	5	0.145	√	正常	9.41	57128	3.32
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 11	0.617	0.957	35	0.0356	√	正常	39.6	61.4	100	2.29	√	正常	2.58	4.01	5	0.149	√	正常	9.4	57743	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 12	8.07	12.2	35	0.476	√	正常	38.9	60.7	100	2.3	√	正常	2.86	4.43	5	0.169	√	正常	9.39	59062	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 13	0.468	0.74	35	0.0267	√	正常	43.2	68.3	100	2.47	√	正常	2.7	4.27	5	0.154	√	正常	9.62	57147	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 14	0.313	0.484	35	0.0193	√	正常	52.6	81.1	100	3.24	√	正常	2.63	4.05	5	0.162	√	正常	9.29	61545	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 15	0.382	0.601	35	0.0222	√	正常	54.1	84.8	100	3.14	√	正常	2.6	4.07	5	0.151	√	正常	9.5	58065	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 16	0.788	1.24	35	0.0482	√	正常	42.7	67.2	100	2.61	√	正常	2.59	4.08	5	0.159	√	正常	9.57	61195	3.61
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 17	0.532	0.827	35	0.0319	√	正常	40.9	63.5	100	2.45	√	正常	2.38	3.69	5	0.143	√	正常	9.41	59938	3.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 18	0.945	1.49	35	0.0538	√	正常	46	72.3	100	2.62	√	正常	2.27	3.57	5	0.129	√	正常	9.56	56931	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 19	0.549	0.854	35	0.0319	√	正常	43	66.8	100	2.5	√	正常	2.12	3.29	5	0.123	√	正常	9.42	58081	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 20	20.7	31	35	1.24	√	正常	38.8	58	100	2.33	√	正常	2.32	3.46	5	0.14	√	正常	8.92	60165	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 21	0.458	0.704	35	0.0276	√	正常	54.3	83.5	100	3.28	√	正常	2.34	3.59	5	0.141	√	正常	9.29	60408	3.46
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 22	1.47	2.27	35	0.0888	√	正常	39.7	61.2	100	2.4	√	正常	2.16	3.33	5	0.13	√	正常	9.34	60375	3.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-16 23	1.29	1.93	35	0.0776	√	正常	31.1	47	100	1.87	√	正常	2.27	3.42	5	0.136	√	正常	9.07	60018	3.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 00	0.295	0.452	35	0.0179	√	正常	26.9	41.5	100	1.63	√	正常	2.58	3.98	5	0.156	√	正常	9.34	60570	3.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 01	3.43	5.34	35	0.206	√	正常	42.3	65.9	100	2.55	√	正常	2.57	4	5	0.155	√	正常	9.44	60199	3.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 02	2.48	3.87	35	0.146	√	正常	33	51.4	100	1.94	√	正常	2.66	4.14	5	0.156	√	正常	9.43	58716	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 03	0.937	1.45	35	0.055	√	正常	40.8	63.2	100	2.4	√	正常	2.72	4.21	5	0.16	√	正常	9.37	58685	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 04	3.71	5.39	35	0.229	√	正常	44.4	67.2	100	2.74	√	正常	2.69	4.06	5	0.166	√	正常	9.06	61630	3.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 05	3.22	4.97	35	0.193	√	正常	47.3	73.8	100	2.84	√	正常	2.69	4.19	5	0.162	√	正常	9.43	59989	3.46
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 06	2.76	4.26	35	0.165	√	正常	53.2	82.1	100	3.18	√	正常	2.66	4.11	5	0.159	√	正常	9.34	59717	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-17 07	1.9	2.89	35	0.113	√	正常	47.5	72.8	100	2.82	√										

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 02	1.71	2.39	35	0.1	√	正常	25.8	35.9	100	1.51	√	正常	3.49	4.86	5	0.205	√	正常	8.08	58702	3.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 03	10.4	14.9	35	0.598	√	正常	25.2	36	100	1.44	√	正常	1.06	1.51	5	0.0608	√	正常	8.4	57317	3.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 04	18	24.4	35	1.22	√	正常	6.44	8.78	100	0.437	√	正常	2.76	3.56	5	0.187	√	正常	7.1	67888	3.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 05	11.9	15.1	35	0.809	√	正常	6.15	7.8	100	0.418	√	正常	2.42	3	5	0.164	√	正常	6.53	67891	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 06	8.21	10.7	35	0.514	√	正常	26.9	35.7	100	1.69	√	正常	3.11	4.12	5	0.195	√	正常	7.42	62656	3.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 07	2.32	3.16	35	0.141	√	正常	26.3	36	100	1.6	√	正常	2.87	3.94	5	0.174	√	正常	7.88	60850	3.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 08	1.01	1.43	35	0.0607	√	正常	24.5	34.6	100	1.47	√	正常	3.01	4.25	5	0.181	√	正常	8.23	59994	3.5
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 09	1.6	2.4	35	0.0927	√	正常	24.8	36.7	100	1.44	√	正常	3.12	4.61	5	0.18	√	正常	8.84	57878	3.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 10	0.275	0.399	35	0.0158	√	正常	28.5	41.3	100	1.64	√	正常	3.02	4.37	5	0.174	√	正常	8.57	57540	3.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 11	1.46	2.06	35	0.0832	√	正常	27.4	39.1	100	1.56	√	正常	2.96	4.22	5	0.169	√	正常	8.39	57132	3.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 12	14.9	21.5	35	0.835	√	正常	25.7	36.7	100	1.44	√	正常	3.1	4.44	5	0.174	√	正常	8.42	56003	3.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 13	13	18.3	35	0.743	√	正常	25.6	36.3	100	1.46	√	正常	2.99	4.23	5	0.171	√	正常	8.24	57123	3.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 14	3.75	5.36	35	0.216	√	正常	31.2	43.6	100	1.79	√	正常	2.97	4.15	5	0.17	√	正常	8.13	57463	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 15	--	--	35	--	--	正常	28.9	38.9	100	1.73	√	正常	2.76	3.71	5	0.165	√	正常	7.62	59859	3.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 16	0.0622	0.081	35	0.0037	√	正常	26.4	34.6	100	1.59	√	正常	2.66	3.48	5	0.16	√	正常	7.28	60242	3.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 17	0.217	0.284	35	0.0131	√	正常	27.7	36.2	100	1.67	√	正常	2.68	3.51	5	0.162	√	正常	7.25	60530	3.45
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 18	0.122	0.16	35	0.0072	√	正常	31.9	41.9	100	1.88	√	正常	2.61	3.42	5	0.154	√	正常	7.3	59140	3.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 19	0.168	0.222	35	0.01	√	正常	29	38.5	100	1.73	√	正常	2.6	3.44	5	0.155	√	正常	7.42	59556	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 20	0.135	0.186	35	0.0082	√	正常	27.9	38.2	100	1.69	√	正常	2.69	3.69	5	0.163	√	正常	7.87	60524	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 21	3.16	4.32	35	0.193	√	正常	27.4	37.5	100	1.67	√	正常	2.86	3.9	5	0.174	√	正常	7.81	60993	3.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 22	0.99	1.37	35	0.0592	√	正常	30.9	42.4	100	1.85	√	正常	3	4.11	5	0.179	√	正常	7.86	59764	3.37
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-18 23	0.868	1.23	35	0.0517	√	正常	33.1	47.1	100	1.97	√	正常	2.94	4.16	5	0.175	√	正常	8.32	59560	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 00	3.16	4.35	35	0.187	√	正常	32.9	45.7	100	1.95	√	正常	2.91	4.03	5	0.172	√	正常	8.03	59269	3.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 01	0.517	0.706	35	0.0306	√	正常	29.4	40.2	100	1.74	√	正常	3.03	4.14	5	0.179	√	正常	7.83	59291	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 02	2.56	3.64	35	0.148	√	正常	28.5	40.3	100	1.64	√	正常	3.01	4.26	5	0.174	√	正常	8.27	57641	3.39
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 03	0.394	0.564	35	0.0228	√	正常	32	45.8	100	1.85	√	正常	3.11	4.45	5	0.179	√	正常	8.42	57754	3.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 04	0.4	0.608	35	0.0219	√	正常	29.3	44.4	100	1.61	√	正常	2.8	4.25	5	0.154	√	正常	9.13	54851	3.51
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 05	21.9	29.9	35	1.25	√	正常	28.5	38.8	100	1.62	√	正常	2.84	3.88	5	0.162	√	正常	7.72	56894	3.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 06	4.11	5.38	35	0.225	√	正常	34.7	46.2	100	1.9	√	正常	2.86	3.8	5	0.156	√	正常	7.47	54754	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 07	0.567	0.772	35	0.0306	√	正常	37	50.3	100	1.99	√	正常	2.87	3.9	5	0.155	√	正常	7.77	53965	3.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 08	0.364	0.503	35	0.0195	√	正常	27.1	37.2	100	1.45	√	正常	2.94	4.04	5	0.157	√	正常	7.92	53526	3.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 09	0.284	0.386	35	0.015	√	正常	30.7	41.7	100	1.62	√	正常	2.83	3.84	5	0.149	√	正常	7.74	52664	3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 10	0.259	0.342	35	0.0135	√	正常	29.2	38.6	100	1.53	√	正常	2.83	3.73	5	0.148	√	正常	7.37	52169	2.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 11	0.156	0.205	35	0.008	√	正常	28.1	36.9	100	1.45	√	正常	2.87	3.76	5	0.148	√	正常	7.3	51472	3
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 12	0.278	0.383	35	0.014	√	正常	29.5	40.5	100	1.48	√	正常	2.97	4.07	5	0.149	√	正常	7.85	50239	3.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 13	0.53	0.705	35	0.0274	√	正常	25.7	34.4	100	1.33	√	正常	2.73	3.64	5	0.141	√	正常	7.49	51748	2.98
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 14	0.309	0.409	35	0.017	√	正常	--	--	100	--	--	正常	2.88	3.82	5	0.158	√	正常	7.42	54920	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 15	0.232	0.304	35	0.0128	√	正常	--	--	100	--	--	正常	2.84	3.72	5	0.157	√	正常	7.25	55192	3.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 16	0.426	0.568	35	0.0226	√	正常	--	--	100	--	--	正常	2.92	3.9	5	0.155	√	正常	7.52	53104	3.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 17	0.195	0.259	35	0.0104	√	正常	--	--	100	--	--	正常	2.85	3.81	5	0.153	√	正常	7.52	53531	3.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 18	0.103	0.135	35	0.0052	√	正常	25.6	33.6	100	1.29	√	正常	2.61	3.42	5	0.131	√	正常	7.28	50368	3.03
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 19	0.172	0.222	35	0.0089	√	正常	25.5	33.1	100	1.33	√	正常	2.74	3.56	5	0.143	√	正常	7.14	52145	3.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 20	0.173	0.224	35	0.0093	√	正常	26.8	35	100	1.44	√	正常	2.93	3.83	5	0.158	√	正常	7.2	53737	3.24
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 21	1.54	1.93	35	0.0854	√	正常	25.7	32.8	100	1.43	√	正常	2.69	3.42	5	0.149	√	正常	6.88	55575	3.21
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 22	0.296	0.395	35	0.0169	√	正常	35.9	48.3	100	2.04	√	正常	2.58	3.46	5	0.147	√	正常	7.56	56859	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-19 23	1.58	2.16	35	0.0916	√	正常	36	48.8	100	2.08	√	正常	2.57	3.48	5	0.149	√	正常	7.71	57856	3.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-20 00	0.376	0.505	35	0.0218	√	正常	35.3	47.5	100	2.05	√	正常	2.79	3.76	5	0.162	√	正常	7.63	57905	3.42
		平均值	5.45	9.05	35	0.349	--	--	35.4	56.4	100	2.15	--	--	2.53	3.92	5	0.153	--	--	9.31	60597	3.46
		最大值	21.9	31	35	2.49	--	--	61.6	98.8	100	4.93	--	--	3.49	4.96	5	0.205	--	--	13	83644	4.22
		最小值	0.0366	0.0575	35	0.0024	--	--	6.15	7.8	100	0.418	--	--	0.723	1.23	5	0.0436	--	--	6.53	45428	2.64
		累计值	--	--	35	66	--	--	--	--	100	407	--	--	--	--	5	29.6	--	--	--	1.2E+07	--