

历史数据\_山东耐斯特炭素有限公司耐斯特-1#炭黑尾气\_2023-11-20 00至2023-11-24 14

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					氧气(%)	流量(m3)	流速			
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值				排放量(kg)	来源	状态
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 00	0.376	0.505	35	0.0218	√	正常	35.3	47.5	100	2.05	√	正常	2.79	3.76	5	0.162	√	正常	7.63	57905	3.42
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 01	2.54	3.4	35	0.141	√	正常	32.6	43.8	100	1.81	√	正常	2.9	3.89	5	0.161	√	正常	7.59	55460	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 02	1.09	1.46	35	0.0615	√	正常	35.4	47.4	100	2	√	正常	2.95	3.95	5	0.166	√	正常	7.56	56433	3.32
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 03	1.79	2.39	35	0.104	√	正常	32.2	43	100	1.87	√	正常	2.94	3.92	5	0.17	√	正常	7.52	57931	3.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 04	0.338	0.456	35	0.0198	√	正常	32.3	44	100	1.89	√	正常	2.94	4	5	0.172	√	正常	7.78	58500	3.41
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 05	5.49	7.23	35	0.322	√	正常	30.6	40.8	100	1.8	√	正常	2.73	3.64	5	0.16	√	正常	7.48	58706	3.34
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 06	0.591	0.786	35	0.0348	√	正常	33.5	44.5	100	1.97	√	正常	2.81	3.73	5	0.166	√	正常	7.45	58887	3.38
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 07	4.63	7.13	35	0.263	√	正常	33.7	46.1	100	1.91	√	正常	3.06	4.23	5	0.174	√	正常	7.87	56728	3.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 08	0.282	0.445	35	0.0158	√	正常	29.6	43.2	100	1.66	√	正常	2.96	4.34	5	0.165	√	正常	8.64	55896	3.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 09	0.168	0.24	35	0.009	√	正常	30.7	43.9	100	1.65	√	正常	2.98	4.27	5	0.16	√	正常	8.43	53751	3.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 10			35	2.49	√	技术规范修约	4.93		100		√	技术规范修约			5	0.205	√	技术规范修约		60062	3.14
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 11	12.9	16.7	35	0.698	√	正常	27.9	36.3	100	1.51	√	正常	2.9	3.78	5	0.158	√	正常	7.18	54285	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 12	1.4	1.86	35	0.0742	√	正常	25.8	34.2	100	1.37	√	正常	2.99	3.97	5	0.159	√	正常	7.42	52956	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 13	3.8	5.33	35	0.203	√	正常	26.9	39.1	100	1.43	√	正常	2.35	3.28	5	0.126	√	正常	8.37	53344	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 14	7.28	9.52	35	0.372	√	正常	30	39.3	100	1.53	√	正常	3.23	4.24	5	0.165	√	正常	7.28	51125	3.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 15	17.5	22.7	35	0.889	√	正常	30.4	39.3	100	1.54	√	正常	3.29	4.25	5	0.167	√	正常	7.08	50655	3.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 16	15.8	20.3	35	0.794	√	正常	30.8	39.6	100	1.55	√	正常	3.3	4.24	5	0.166	√	正常	6.99	50277	3.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 17	7.02	8.97	35	0.369	√	正常	31	39.6	100	1.63	√	正常	3.21	4.11	5	0.169	√	正常	6.91	52528	3.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 18	2.82	3.61	35	0.149	√	正常	30.4	38.9	100	1.61	√	正常	3.1	3.97	5	0.164	√	正常	6.92	52987	3.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 19	0.921	1.17	35	0.0499	√	正常	29	36.8	100	1.57	√	正常	2.98	3.78	5	0.162	√	正常	6.82	54178	3.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 20	0.965	1.21	35	0.0525	√	正常	28	35.3	100	1.52	√	正常	3.05	3.83	5	0.166	√	正常	6.69	54375	3.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 21	2.87	3.57	35	0.16	√	正常	26.4	33.2	100	1.47	√	正常	2.8	3.51	5	0.156	√	正常	6.67	55759	3.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 22	1.06	1.35	35	0.0591	√	正常	27.4	34.7	100	1.52	√	正常	2.96	3.75	5	0.165	√	正常	6.8	55577	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-20 23	0.895	1.14	35	0.0496	√	正常	27.7	35.2	100	1.53	√	正常	3.04	3.87	5	0.168	√	正常	6.85	55375	3.23
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 00	0.882	1.13	35	0.0485	√	正常	28.6	36.6	100	1.57	√	正常	2.8	3.58	5	0.154	√	正常	6.94	54978	3.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 01	0.897	1.14	35	0.0501	√	正常	27.3	34.7	100	1.52	√	正常	2.87	3.65	5	0.16	√	正常	6.85	55883	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 02	0.876	1.12	35	0.0487	√	正常	28.8	36.8	100	1.6	√	正常	2.97	3.8	5	0.165	√	正常	6.93	55624	3.24
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 03	0.901	1.16	35	0.0496	√	正常	29.4	37.8	100	1.62	√	正常	2.83	3.63	5	0.156	√	正常	7	55055	3.23
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 04	0.905	1.16	35	0.0494	√	正常	28.2	36.2	100	1.54	√	正常	2.9	3.73	5	0.158	√	正常	7.01	54565	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 05	10	12.8	35	0.592	√	正常	15.3	19.8	100	0.904	√	正常	2.22	2.78	5	0.131	√	正常	6.61	58956	3.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 06	6.02	7.4	35	0.342	√	正常	30.4	38.1	100	1.73	√	正常	2.85	3.57	5	0.162	√	正常	6.61	56809	3.18
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 07	0.9	1.16	35	0.0505	√	正常	29.6	38.1	100	1.66	√	正常	2.93	3.76	5	0.164	√	正常	7	56041	3.24
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 08	0.94	1.22	35	0.0523	√	正常	30.5	39.8	100	1.7	√	正常	2.99	3.89	5	0.166	√	正常	7.18	55651	3.26
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 09	0.912	1.22	35	0.0468	√	正常	28.5	38.2	100	1.46	√	正常	2.87	3.86	5	0.148	√	正常	7.59	51375	3.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 10	0.921	1.25	35	0.0444	√	正常	30.4	41.2	100	1.47	√	正常	2.98	4.04	5	0.144	√	正常	7.71	48219	2.99
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 11	1.56	2.08	35	0.0739	√	正常	28	37.3	100	1.32	√	正常	3.06	4.07	5	0.144	√	正常	7.48	47249	2.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 12	0.972	1.29	35	0.0453	√	正常	28.6	38.1	100	1.33	√	正常	3.24	4.3	5	0.151	√	正常	7.46	46577	2.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 13	10.9	14.6	35	0.504	√	正常	36.3	49.1	100	1.68	√	正常	3.26	4.38	5	0.151	√	正常	7.59	46296	2.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 14	17.4	24.7	35	0.794	√	正常	28.5	40.2	100	1.3	√	正常	3.33	4.7	5	0.151	√	正常	8.26	45498	2.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 15	7.37	10.7	35	0.34	√	正常	18.7	27.3	100	0.864	√	正常	3.22	4.69	5	0.149	√	正常	8.64	46224	2.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 16	2.24	3.42	35	0.108	√	正常	19.3	29.2	100	0.937	√	正常	3.03	4.59	5	0.147	√	正常	9.1	48447	2.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 17	0.81	1.19	35	0.0422	√	正常	19.9	29.3	100	1.04	√	正常	2.66	3.91	5	0.139	√	正常	8.74	52117	3.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 18	0.852	1.22	35	0.0459	√	正常	24.4	35	100	1.32	√	正常	2.72	3.9	5	0.147	√	正常	8.43	53898	3.19
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 19	1.12	1.62	35	0.0585	√	正常	24.3	34.7	100	1.27	√	正常	2.71	3.87	5	0.141	√	正常	8.39	52168	3.11
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 20	0.944	1.33	35	0.0503	√	正常	24.1	33.8	100	1.28	√	正常	2.79	3.92	5	0.149	√	正常	8.19	53285	3.13
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 21	4.08	5.61	35	0.224	√	正常	21.9	30.6	100	1.224	√	正常	2.74	3.81	5	0.151	√	正常	8.06	55051	3.15
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 22	0.719	0.994	35	0.0384	√	正常	20.6	28.4	100	1.1	√	正常	2.66	3.67	5	0.142	√	正常	7.98	53440	3.04
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-21 23	0.791	1.07	35	0.0427	√	正常	19.3	26.2	100	1.04	√	正常	2.72	3.7	5	0.147	√	正常	7.74	54034	3.12
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 00	0.889	1.2	35	0.0463	√	正常	19.9	26.8	100	1.04	√	正常	2.58	3.47	5	0.134	√	正常	7.63	52098	3.08
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 01	1.42	1.97	35	0.076	√	正常	24.1	33.5	100	1.29	√	正常	2.55	3.54	5	0.136	√	正常	8.04	53605	3.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 02	0.733	1.03	35	0.0384	√	正常	25	35.1	100	1.31	√	正常	2.55	3.58	5	0.134	√	正常	8.15	52467	3.1
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 03	0.703	0.981	35	0.0384	√	正常	27.3	38.1	100	1.49	√	正常	2.7	3.77	5	0.147	√	正常	8.09	54525	3.22
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 04	6.54	9.04	35	0.353	√	正常	27.7	38.2	100	1.49	√	正常	2.73	3.76	5	0.147	√	正常	7.95	54010	3.16
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 05	1.76	2.36	35	0.0963	√	正常	21.5	29.3	100	1.18	√	正常	2.71	3.68	5	0.148	√	正常	7.74	54747	3.17
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 06	0.967	1.34	35	0.0498	√	正常	20.3	28.1	100	1.04	√	正常	2.84	3.95	5	0.146	√	正常	8.04	51497	3.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 07	0.997	0.982	35	0.037	√	正常	18.4	25.9	100	0.977	√	正常	2.69	3.79	5	0.143	√	正常	8.22	53046	3.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-11-22 08																					

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 10	2.2	3.58	35	0.134	√	正常	55	89.8	100	3.36	√	正常	2.57	4.19	5	0.157	√	正常	9.93	61091	3.4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 11	1.06	1.68	35	0.0641	√	正常	56.5	89.7	100	3.41	√	正常	2.65	4.17	5	0.16	√	正常	9.54	60397	3.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 12	1.15	1.72	35	0.0643	√	正常	61.1	91.2	100	3.42	√	正常	2.46	3.67	5	0.138	√	正常	8.92	55901	3.09
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 13	1.06	1.54	35	0.0535	√	正常	54.1	78.6	100	2.72	√	正常	2.13	3.08	5	0.107	√	正常	8.51	50254	2.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 14	3.16	4.64	35	0.19	√	正常	61.9	93.1	100	3.73	√	正常	2.93	4.38	5	0.176	√	正常	8.93	60225	3.36
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 15	2.56	3.97	35	0.131	√	正常	50.2	78.3	100	2.57	√	正常	1.94	3	5	0.0992	√	正常	9.41	51237	2.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 16	1.31	2	35	0.0633	√	正常	41.6	63.6	100	2.02	√	正常	2.4	3.66	5	0.116	√	正常	9.22	48423	2.72
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 17	1.79	2.71	35	0.09	√	正常	32.1	48.7	100	1.62	√	正常	2.33	3.54	5	0.118	√	正常	9.14	50378	2.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 18	2.8	4.31	35	0.151	√	正常	33	50.8	100	1.78	√	正常	2.37	3.65	5	0.128	√	正常	9.32	53969	3.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 19	1.06	1.62	35	0.0563	√	正常	31.7	48.5	100	1.68	√	正常	2.62	4	5	0.139	√	正常	9.23	53076	2.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 20	1.08	1.63	35	0.0547	√	正常	44.2	67	100	2.25	√	正常	2.96	4.48	5	0.15	√	正常	9.11	50860	2.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 21	0.876	1.31	35	0.0537	√	正常	38	56.7	100	2.33	√	正常	3.09	4.61	5	0.189	√	正常	8.94	61230	3.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 22	0.82	1.22	35	0.047	√	正常	38.5	57.4	100	2.21	√	正常	3.21	4.77	5	0.184	√	正常	8.88	57315	3.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-23 23	0.899	1.34	35	0.0518	√	正常	41	61	100	2.36	√	正常	2.11	3.13	5	0.122	√	正常	8.88	57566	3.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 00	2.48	3.58	35	0.129	√	正常	37.3	54.1	100	1.93	√	正常	3.06	4.43	5	0.159	√	正常	8.56	51868	2.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 01	1.08	1.55	35	0.0638	√	正常	25.4	36.3	100	1.49	√	正常	3.35	4.79	5	0.197	√	正常	8.41	58852	3.29
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 02	1.41	1.98	35	0.0823	√	正常	19.3	27.4	100	1.13	√	正常	2.03	2.88	5	0.119	√	正常	8.23	58411	3.23
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 03	1.06	1.52	35	0.0641	√	正常	16.7	24.1	100	1.02	√	正常	1.68	2.42	5	0.102	√	正常	8.48	60778	3.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 04	2.15	3	35	0.135	√	正常	14.5	20.6	100	0.909	√	正常	2.24	3.16	5	0.141	√	正常	8.28	62756	3.49
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 05	0.486	0.709	35	0.0305	√	正常	14.1	20.6	100	0.883	√	正常	2.65	3.88	5	0.166	√	正常	8.67	62704	3.56
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 06	0.491	0.706	35	0.0312	√	正常	24.8	35.6	100	1.58	√	正常	1.6	2.32	5	0.101	√	正常	8.47	63581	3.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 07	0.78	1.07	35	0.0517	√	正常	27.9	38.5	100	1.85	√	正常	2.24	3.08	5	0.149	√	正常	7.92	66344	3.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 08	0.616	0.856	35	0.0408	√	正常	31.7	44.1	100	2.1	√	正常	3.5	4.86	5	0.232	√	正常	8.04	66219	3.67
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 09	0.606	0.869	35	0.0415	√	正常	32.8	47	100	2.25	√	正常	2.89	4.13	5	0.198	√	正常	8.43	68486	3.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 10	0.689	1.03	35	0.0457	√	正常	32.6	48.7	100	2.16	√	正常	3.07	4.61	5	0.204	√	正常	8.93	66281	3.73
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 11	1.02	1.54	35	0.0677	√	正常	32	48.3	100	2.12	√	正常	2.52	3.79	5	0.167	√	正常	9.07	66279	3.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 12	1.09	1.64	35	0.0718	√	正常	28	41.8	100	1.84	√	正常	2.83	4.22	5	0.186	√	正常	8.93	65630	3.73
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 13	5.1	7.84	35	0.323	√	正常	36.6	56.7	100	2.32	√	正常	2.93	4.54	5	0.185	√	正常	9.31	63256	3.61
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-11-24 14	0.313	0.484	35	0.0103	√	正常	30.3	77.6	100	1	√	正常	1.85	3.84	5	0.061	√	正常	14.5	33000	1.83
		平均值	2.39	3.32	√	√	--		32.3	47	√	√	--		2.74	3.89	√	√	--		8.33	55521	3.2
		最大值	17.5	24.7	√	√	2.49	--	61.9	98.2	√	4.93	--		3.5	4.86	√	0.232	--		14.5	68486	3.79
		最小值	0.168	0.24	√	0.009	--		14.1	19.8	√	0.812	--		1.6	2.32	√	0.061	--		6.61	33000	1.83
		累计值	--	--	√	16.7	--		--	--	√	203	--		--	--	√	16.9	--		--	6162782	--