

历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-1#炭黑尾气_2023-12-14 00至2023-12-20 10

企业名称	排口名称	监测时间	一氧化碳(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					氧气	流量(m3)	流速			
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	来源	状态	实测值	折算值	标准值				排放量(kg)	来源	状态
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 00	2.49	4.17	35	0.104	√	正常	32.7	54.8	100	1.36	√	正常	1.85	3.1	5	0.0773	√	正常	10.3	41744	2.37
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 01	4.58	7.67	35	0.193	√	正常	29.5	49.5	100	1.25	√	正常	2.55	4.27	5	0.108	√	正常	10.2	42223	2.35
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 02	3.29	5.47	35	0.141	√	正常	30.3	50.1	100	1.29	√	正常	2.41	3.98	5	0.103	√	正常	10.1	42765	2.37
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 03	1.7	2.87	35	0.0723	√	正常	31.2	52.4	100	1.33	√	正常	2.57	4.31	5	0.109	√	正常	10.3	42452	2.36
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 04	5.16	8.72	35	0.214	√	正常	30.2	51.1	100	1.25	√	正常	1.79	3.03	5	0.0744	√	正常	10.4	41502	2.32
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 05	3.07	5.52	35	0.126	√	正常	30.3	54	100	1.24	√	正常	2.36	4.26	5	0.0964	√	正常	10.8	40845	2.36
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 06	2.75	4.79	35	0.114	√	正常	31	54.2	100	1.28	√	正常	2.08	3.73	5	0.0861	√	正常	10.6	41385	2.39
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 07	3.54	6.05	35	0.147	√	正常	33.1	56.3	100	1.38	√	正常	2.18	3.71	5	0.0909	√	正常	10.4	41642	2.33
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 08	4.04	6.96	35	0.164	√	正常	29	50.1	100	1.18	√	正常	2.03	3.51	5	0.0822	√	正常	10.5	40554	2.32
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 09	19.3	30.2	35	0.821	√	正常	16.1	27.9	100	0.686	√	正常	1.4	2.3	5	0.0593	√	正常	9.81	42502	2.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 10	8.36	12.2	35	0.371	√	正常	9.71	14.2	100	0.431	√	正常	1.64	2.36	5	0.0728	√	正常	8.48	44350	2.22
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 11	3.06	4.89	35	0.119	√	正常	40.3	63.1	100	1.57	√	正常	2.23	3.49	5	0.0869	√	正常	9.49	38960	2.12
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 12	12.6	18.6	35	0.511	√	正常	27.1	40	100	1.1	√	正常	1.7	2.49	5	0.0686	√	正常	8.77	40460	2.21
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 13	7.81	12.5	35	0.289	√	正常	33.1	54.8	100	1.22	√	正常	1.32	2.2	5	0.0489	√	正常	10.1	37023	2.1
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 14	12.7	20.8	35	0.508	√	正常	48.9	83.5	100	1.96	√	正常	1.31	2.25	5	0.0524	√	正常	10.3	39987	2.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 15	11.4	19.2	35	0.464	√	正常	49.5	87	100	2.02	√	正常	1.29	2.23	5	0.0525	√	正常	10.4	40763	2.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 16	15.1	23.3	35	0.685	√	正常	11.7	17.8	100	0.531	√	正常	1.79	2.59	5	0.0812	√	正常	8.62	45442	2.26
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 17	17.9	26.8	35	0.809	√	正常	7.95	11.8	100	0.359	√	正常	1.96	2.88	5	0.0887	√	正常	8.72	45157	2.26
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 18	13	20.7	35	0.543	√	正常	14.3	22.3	100	0.598	√	正常	1.86	2.82	5	0.0776	√	正常	9.17	41812	2.1
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 19	--	--	35	1.08	技术规范修约	正常	26.1	39.5	100	0.969	√	正常	2.2	3.31	5	0.0819	√	正常	8.95	37150	1.9
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 20	2.79	4.27	35	0.0974	√	正常	35	53.8	100	1.22	√	正常	2.22	3.41	5	0.0778	√	正常	9.27	34968	1.9
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 21	2.73	4.32	35	0.0972	√	正常	40.5	63.4	100	1.44	√	正常	1.8	2.81	5	0.0639	√	正常	9.5	35589	1.94
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 22	5.95	9.1	35	0.258	√	正常	44	69.6	100	1.91	√	正常	1.78	2.77	5	0.0773	√	正常	9.37	43336	2.28
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-14 23	15.6	24.3	35	0.619	√	正常	50.3	78.2	100	1.99	√	正常	2.15	3.32	5	0.0851	√	正常	9.37	39662	2.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 00	6.07	9.58	35	0.251	√	正常	43.7	69.1	100	1.81	√	正常	2.13	3.37	5	0.0882	√	正常	9.6	41406	2.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 01	2.47	4.03	35	0.0988	√	正常	44.6	71.6	100	1.79	√	正常	1.82	2.92	5	0.0729	√	正常	9.77	40049	2.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 02	3	4.92	35	0.119	√	正常	39.6	63.9	100	1.58	√	正常	2.21	3.57	5	0.0879	√	正常	9.86	39833	2.23
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 03	1.93	3.17	35	0.0702	√	正常	33.4	54.1	100	1.21	√	正常	2.16	3.52	5	0.0785	√	正常	9.89	36267	2.06
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 04	1.2	1.94	35	0.0471	√	正常	31.5	50.3	100	1.23	√	正常	1.66	2.68	5	0.0652	√	正常	9.73	39139	2.24
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 05	0.412	0.67	35	0.0151	√	正常	35.8	56.7	100	1.31	√	正常	1.56	2.48	5	0.057	√	正常	9.62	36607	2.12
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 06	8.04	12.1	35	0.322	√	正常	23.1	35.5	100	0.927	√	正常	1.73	2.64	5	0.0693	√	正常	9.17	40095	2.25
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 07	8	13.2	35	0.302	√	正常	29.3	48.6	100	1.11	√	正常	1.5	2.5	5	0.0567	√	正常	10.1	37778	2.18
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 08	2.06	3.29	35	0.0779	√	正常	33.1	52.6	100	1.25	√	正常	2.19	3.49	5	0.0829	√	正常	9.65	37786	2.16
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 09	3.39	5.26	35	0.13	√	正常	32.1	50.5	100	1.23	√	正常	2.02	3.19	5	0.0774	√	正常	9.56	38229	2.21
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 10	0.476	0.78	35	0.0183	√	正常	49.9	82.3	100	1.92	√	正常	1.74	2.86	5	0.0667	√	正常	10	38392	2.23
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 11	0.483	0.79	35	0.0179	√	正常	36.2	60.3	100	1.34	√	正常	1.42	2.37	5	0.0527	√	正常	10.1	37093	2.17
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 12	2.28	3.85	35	0.0895	√	正常	38.3	64.3	100	1.51	√	正常	1.68	2.75	5	0.066	√	正常	10	39325	2.13
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 13	3.24	5.33	35	0.131	√	正常	54	88.4	100	2.18	√	正常	2.05	3.25	5	0.0828	√	正常	9.63	40365	2.03
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 14	1.77	2.91	35	0.0731	√	正常	56.5	90.6	100	2.34	√	正常	2.21	3.43	5	0.0917	√	正常	9.36	41422	2.1
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 15	3.24	5	35	0.122	√	正常	39.8	63.5	100	1.49	√	正常	2.26	3.94	5	0.0925	√	正常	9.66	37533	2.2
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 16	--	--	35	1.08	技术规范修约	正常	40.2	67.6	100	1.63	√	正常	2.05	3.3	5	0.0832	√	正常	9.56	40502	2.09
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 17	7.84	11.9	35	0.293	√	正常	58	92.7	100	2.17	√	正常	1.64	2.58	5	0.0611	√	正常	9.52	37397	1.96
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 18	9.71	14.9	35	0.383	√	正常	53.8	85.2	100	2.12	√	正常	1.91	3	5	0.0753	√	正常	9.42	39415	2.03
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 19	--	--	35	1.08	技术规范修约	正常	49.1	77.2	100	1.93	√	正常	2.42	3.75	5	0.0952	√	正常	9.36	39336	1.99
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 20	--	--	35	1.08	技术规范修约	正常	41.2	66.1	100	1.61	√	正常	2.19	3.44	5	0.0857	√	正常	9.47	39067	1.98
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 21	2.95	4.68	35	0.111	√	正常	57.9	92.3	100	2.18	√	正常	1.72	2.71	5	0.0649	√	正常	9.52	37672	1.89
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 22	7.94	12.4	35	0.315	√	正常	30.8	47.8	100	1.22	√	正常	1.53	2.36	5	0.0606	√	正常	9.36	39719	1.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-15 23	8.08	12.3	35	0.303	√	正常	29	44.3	100	1.09	√	正常	1.17	1.78	5	0.0439	√	正常	9.21	37563	1.97
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-16 00	2.57	4.06	35	0.0955	√	正常	51.1	82.2	100	1.9	√	正常	1.11	1.78	5	0.0413	√	正常	9.77	37207	1.96
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-16 01	1.87	2.93	35	0.0694	√	正常	49.6	82.3	100	1.84	√	正常	0.991	1.62	5	0.0367	√	正常	9.91	37065	1.95
山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-1#炭黑尾气	2023-12-16 02	11	18.																			

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-16 18	0.964	1.53	35	0.0389	√	正常	41.1	65.1	100	1.66	√	正常	1.95	3.08	5	0.0788	√	正常	9.53	40356	2.2
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-16 19	0.231	0.352	35	0.0105	√	正常	14.6	20.8	100	0.664	√	正常	1.5	2.09	5	0.0684	√	正常	8.07	45571	2.25
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-16 20	0.43	0.631	35	0.0195	√	正常	7.99	11.5	100	0.362	√	正常	1.62	2.3	5	0.0736	√	正常	8.27	45349	2.24
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-16 21	1.51	2.16	35	0.0652	√	正常	63.8	90.7	100	2.75	√	正常	2.08	2.94	5	0.0898	√	正常	8.25	43103	2.27
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-16 22	0.0773	0.125	35	0.0035	√	正常	30.8	42.5	100	1.38	√	正常	2.39	3.21	5	0.0775	√	正常	7.55	44792	2.23
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-16 23			35	1.08	√	技术规范修约	10.7	14.8	100	0.425	√	正常	2.49	3.25	5	0.1085	√	正常	7.22	39628	1.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 00	0.754	1.11	35	0.0339	√	正常	59.6	87.2	100	2.68	√	正常	2.36	3.44	5	0.106	√	正常	8.63	44920	2.33
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 01	10.5	15.1	35	0.623	√	正常	59.8	86.4	100	3.54	√	正常	2.16	3.09	5	0.128	√	正常	8.41	59193	2.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 02	2.06	2.88	35	0.0761	√	正常	43	59.9	100	1.59	√	正常	2.14	2.98	5	0.079	√	正常	8.13	36981	1.83
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 03	2.17	3.06	35	0.0851	√	正常	46.6	65.8	100	1.83	√	正常	2.07	2.94	5	0.081	√	正常	8.33	39171	1.95
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 04	3.83	5.42	35	0.219	√	正常	25.4	36	100	1.46	√	正常	2.07	2.98	5	0.118	√	正常	8.49	57248	2.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 05	9.69	13.9	35	0.472	√	正常	55.2	79.4	100	2.69	√	正常	2.05	2.89	5	0.0997	√	正常	8.25	48732	2.44
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 06	8.95	12.4	35	0.451	√	正常	32.9	45.7	100	1.66	√	正常	1.93	2.65	5	0.0975	√	正常	7.88	50405	2.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 07	5.14	7.22	35	0.282	√	正常	57.4	80.5	100	3.15	√	正常	2.02	2.73	5	0.111	√	正常	7.67	54777	2.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 08	15.5	20.8	35	1.09	√	正常	21.4	28.6	100	1.5	√	正常	2.02	2.69	5	0.141	√	正常	7.5	69955	3.46
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 09	11.4	15.8	35	0.719	√	正常	54.4	75.7	100	3.43	√	正常	2.39	3.32	5	0.151	√	正常	8.05	63011	3.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 10	4.71	6.7	35	0.288	√	正常	56.1	80.3	100	3.43	√	正常	2.64	3.78	5	0.161	√	正常	8.42	61141	3.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 11	3.43	4.86	35	0.212	√	正常	46.7	65.5	100	2.89	√	正常	2.73	3.82	5	0.169	√	正常	8.17	61841	3.66
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 12	2.14	2.89	35	0.135	√	正常	45.8	61.6	100	2.9	√	正常	2.8	3.77	5	0.177	√	正常	7.61	63211	3.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 13	7	9.77	35	0.442	√	正常	44.5	61.5	100	2.81	√	正常	2.83	3.91	5	0.179	√	正常	7.93	63064	3.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 14	9.12	13.1	35	0.576	√	正常	44.8	64.6	100	2.83	√	正常	3.34	4.81	5	0.211	√	正常	8.53	63190	3.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 15	7.15	10.4	35	0.439	√	正常	46	66.9	100	2.82	√	正常	3.08	4.48	5	0.189	√	正常	8.63	61380	3.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 16	9.05	12.8	35	0.574	√	正常	55.1	77.9	100	3.49	√	正常	2.72	3.83	5	0.172	√	正常	8.17	63385	3.7
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 17	7.94	10.3	35	0.497	√	正常	47	61.3	100	2.94	√	正常	2.72	3.55	5	0.17	√	正常	7.2	62549	3.65
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 18	2.26	3.07	35	0.141	√	正常	52.1	71.7	100	3.26	√	正常	2.8	3.86	5	0.175	√	正常	7.91	62533	3.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 19	15.1	20.3	35	0.955	√	正常	46.9	64.8	100	2.98	√	正常	2.68	3.7	5	0.17	√	正常	7.94	63379	3.91
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 20	10.3	14.1	35	0.672	√	正常	45.5	61.9	100	2.96	√	正常	2.67	3.63	5	0.174	√	正常	7.76	64963	3.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 21	2.94	4.14	35	0.179	√	正常	39.4	55.9	100	2.4	√	正常	2.87	4.09	5	0.175	√	正常	8.35	60945	3.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 22	2.4	3.42	35	0.147	√	正常	33.8	48.2	100	2.06	√	正常	3.07	4.37	5	0.187	√	正常	8.39	61103	3.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-17 23	3.24	4.53	35	0.198	√	正常	27.7	38.7	100	1.69	√	正常	2.94	4.11	5	0.179	√	正常	8.13	60940	3.81
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 00	11.1	14.9	35	0.703	√	正常	36	48.7	100	2.28	√	正常	2.83	3.83	5	0.179	√	正常	7.68	63285	3.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 01	9.18	12.7	35	0.579	√	正常	41.3	57.4	100	2.61	√	正常	2.78	3.86	5	0.175	√	正常	8.04	63088	3.86
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 02	8.62	11.8	35	0.537	√	正常	36.8	50.5	100	2.29	√	正常	2.86	3.92	5	0.178	√	正常	7.88	62283	3.85
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 03	13.4	18.5	35	0.842	√	正常	39	53.9	100	2.45	√	正常	2.79	3.86	5	0.175	√	正常	7.99	62872	3.83
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 04	15.7	21.6	35	0.973	√	正常	34.2	47	100	2.12	√	正常	2.8	3.84	5	0.173	√	正常	7.88	61798	3.75
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 05	6.49	8.84	35	0.403	√	正常	32.2	43.9	100	2	√	正常	2.96	4.04	5	0.184	√	正常	7.8	62160	3.79
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 06	1.91	2.66	35	0.109	√	正常	33.1	46	100	1.89	√	正常	3	4.17	5	0.171	√	正常	8.04	57028	3.46
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 07	1.62	2.35	35	0.0935	√	正常	30	43.6	100	1.74	√	正常	2.52	3.63	5	0.146	√	正常	8.59	57784	3.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 08	3.05	4.87	35	0.198	√	正常	27.1	42.8	100	1.76	√	正常	1.92	2.95	5	0.124	√	正常	9.6	64838	3.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 09	2.78	4.76	35	0.188	√	正常	32.1	54.7	100	2.18	√	正常	1.78	3	5	0.12	√	正常	10.4	67768	4.02
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 10	1.98	3.38	35	0.13	√	正常	46.4	79.3	100	3.05	√	正常	1.67	2.84	5	0.11	√	正常	10.5	65756	4
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 11	3.59	6.04	35	0.227	√	正常	--	--	100	4.93	√	技术规范 有效数据	2.47	4.16	5	0.156	√	正常	10.4	63165	3.93
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 12	12.8	20.6	35	0.781	√	正常	48.9	79.5	100	2.98	√	正常	2.85	4.67	5	0.174	√	正常	9.93	61029	3.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 13	8.48	13	35	0.515	√	正常	45.8	70	100	2.78	√	正常	2.05	3.12	5	0.125	√	正常	9.23	60789	3.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 14	2.25	3.39	35	0.138	√	正常	46.9	69.1	100	2.87	√	正常	2.15	3.09	5	0.132	√	正常	8.75	61194	3.52
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 15	2.65	3.96	35	0.178	√	正常	46.1	69.5	100	3.09	√	正常	2.78	4.23	5	0.187	√	正常	9.13	67037	3.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 16			35	1.09	√	技术规范修约 校准	--	--	100	4.93	√	技术规范 校准	--	--	5	0.232	√	技术规范 校准	--	70324	3.74
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 17	7.11	10	35	0.468	√	正常	39.8	59	100	2.62	√	正常	2.97	4.39	5	0.196	√	正常	8.79	65907	3.8
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 18	6.1	9.24	35	0.386	√	正常	36.7	55.1	100	2.32	√	正常	2.99	4.49	5	0.189	√	正常	9	63226	3.82
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 19	12	18	35	0.875	√	正常	14.9	22.3	100	1.09	√	正常	2.76	3.8	5	0.201	√	正常	7.75	73016	3.87
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 20	29.4	39.1	35	2.24	√	正常	10.9	14.5	100	0.826	√	正常	2.51	3.24	5	0.19	√	正常	7.08	76049	3.84
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 21	6.43	8.07	35	0.509	√	正常	1.77	2.22	100	0.14	√	正常	2.55	3.15	5	0.202	√	正常	6.46	79222	3.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 22	1.66	2.04	35	0.13	√	正常	4.23	5.29	100	0.332	√	正常	2.54	3.14	5	0.2	√	正常	6.45	78602	3.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-18 23	2.11	2.63	35	0.167	√	正常	0.215	0.269	100	0.017	√	正常	2.46	3.04	5	0.195	√	正常	6.46	79292	3.92
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 00	3.46	4.35	35	0.274	√	正常	0.656	0.826	100	0.0519	√	正常	2.44	3.14	5	0.193	√	正常	7	79125	3.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 01	5.67	7.26	35	0.412	√	正常	0.992	1.27	100	0.0721	√	正常	2.37	3.03	5	0.172	√	正常	6.95	72613	3.58
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 02	7.13	9.05	35	0.563	√	正常	0.927	1.18	100	0.0732	√	正常	2.36	3.04	5	0.187	√	正常	7.02	78949	3.9
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 03	4.56	5.98	35	0.36	√	正常	1.01	1.33	100	0.0796	√	正常	2.32	3.03	5	0.183					

山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 18	1.03	1.34	35	0.0752	√	正常	--	--	100	4.93	技术规范	正常	2.54	3.33	5	0.185	√	正常	7.29	72674	3.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 19	--	--	35	2.24	技术规范修约	正常	0.243	0.305	100	0.0171	√	正常	2.56	3.32	5	0.18	√	正常	7.13	70288	3.47
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 20	0.525	0.685	35	0.0351	√	正常	0.564	0.736	100	0.0378	√	正常	2.48	3.22	5	0.166	√	正常	7.17	66910	3.31
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 21	0.0475	0.0638	35	0.0034	√	正常	0.151	0.196	100	0.0108	√	正常	2.44	3.14	5	0.174	√	正常	7.03	71423	3.53
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 22	2.31	2.99	35	0.163	√	正常	0.316	0.411	100	0.0223	√	正常	2.37	3.01	5	0.167	√	正常	6.87	70535	3.48
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-19 23	--	--	35	2.24	技术规范修约	正常	0.19	0.244	100	0.0138	√	正常	2.32	3	5	0.168	√	正常	7.08	72640	3.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 00	0.768	0.988	35	0.0605	√	正常	--	--	100	4.93	技术规范	正常	2.46	3.15	5	0.194	√	正常	6.94	78783	3.89
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 01	0.624	0.814	35	0.0454	√	正常	0.447	0.579	100	0.0325	√	正常	2.38	3.05	5	0.173	√	正常	6.97	72654	3.59
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 02	--	--	35	2.24	技术规范修约	正常	0.235	0.294	100	0.0163	√	正常	2.42	3.12	5	0.168	√	正常	7.03	69515	3.43
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 03	3.84	5.03	35	0.292	√	正常	0.274	0.362	100	0.0209	√	正常	2.35	3.07	5	0.179	√	正常	7.21	76217	3.76
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 04	4.1	5.31	35	0.329	√	正常	0.396	0.512	100	0.0317	√	正常	2.45	3.18	5	0.197	√	正常	7.14	80252	3.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 05	4.82	6.19	35	0.364	√	正常	0.463	0.595	100	0.035	√	正常	2.4	3.09	5	0.181	√	正常	7.03	75548	3.73
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 06	2.91	3.79	35	0.236	√	正常	0.618	0.815	100	0.0501	√	正常	2.42	3.06	5	0.196	√	正常	6.75	81077	4.01
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 07	0.162	0.231	35	0.013	√	正常	0.0445	0.0671	100	0.0036	√	正常	2.41	3.07	5	0.193	√	正常	6.87	80116	3.96
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 08	8.25	10.2	35	0.672	√	正常	0.4	0.488	100	0.0326	√	正常	2.45	3.08	5	0.2	√	正常	6.68	81504	4.03
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 09	2.87	3.52	35	0.236	√	正常	0.263	0.319	100	0.0216	√	正常	2.38	2.97	5	0.196	√	正常	6.61	82223	4.06
山东耐斯特炭素有限公司	耐斯特-1#炭素尾气	2023-12-20 10	7.37	9.86	35	0.534	√	正常	0.165	0.234	100	0.012	√	正常	2.44	3.15	5	0.176	√	正常	7.06	72497	3.58
	平均值		5.37	7.89	√	√	--	--	30.6	46.6	√	√	--	--	2.2	3.17	√	√	--	--	8.59	54710	2.93
	最大值		29.4	39.1	√	2.24	--	--	63.8	93.1	√	4.93	--	--	3.34	4.81	√	0.232	--	--	10.8	82223	4.06
	最小值		0.0475	0.0638	√	0.0034	--	--	0.0445	0.0671	√	0.0036	--	--	0.991	1.62	√	0.0367	--	--	6.45	32586	1.82
	累计值		--	--	√	70.5	--	--	--	--	√	260	--	--	--	--	√	19.5	--	--	--	8480095	--