历史数据_山东耐斯特炭黑有限公司耐斯特-2#炭黑尾气_2024-06-04 12至2024-06-12 00

企业名称	J\	排口名称				二氧化硫(mg/M3					氮氧化物(木贝木	拉物(mg/M3)			信/ (0/)		/ 法法
	- CC () - C		监测时间			标准值 排放量(kg)	来源		实测值		标准值 排訪	汝量(kg)	来源 状态	3	实测值 折算值	1 标准值	排放量(kg)	来源	状态	氧气(%)	流量(m3	
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有	服公司 !	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-04 12 2024-06-04 13	50.1 1: 4.87 1:	34 5 1.4 5	50 7.32 50 0.844	V	正常		65.4 33.6	100 3.57 100 2.54		✓ 正常✓ 正常			10 10	0.097 0.105	V	正常正常	14.4	1 <u>46033</u> 173288	7.52 9.62
山东耐斯特炭黑有	限公司	前特-2#炭黑尾气 前斯特-2#炭黑尾气 前斯特-2#炭黑尾气	2024-06-04 13	11.6	6.1	0.044	V	<u> </u>		67.6	100 2.34		√ 世盤		.672 1.52	10	0.105	√ √	走 盤		155850	9.03
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-04 15	15.9 3	5.4	2.36		正常	34.3	76.4	100 5.09				.682 1.52	10	0.101	√	正常		148167	8.7
	限公司	付斯特-2#炭黑尾气	<u>2024-06-04 16</u>	16.6		50 2.44 50 2.16		正常		72.5	100 5.4		<u> </u>			10 10	0.105	√ -/	正常	11.9	146899 147216	8.75
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有		耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-04 17 2024-06-04 18			50 2.16 50 2.16		正常正常		86.7 89.8	100 6.72 100 6.9		√ <u>正常</u> √ 正常			10	0.107 0.107	V √	正常正常	11.3	147216 144294	9.04 8.99
山东耐斯特炭黑有			2024-06-04 19			2.19	V	正常	48.6		100 6.72		√ 正常				0.103	√ √	正常		138296	8.82
山东耐斯特炭黑有			2024-06-04 20			2.36		正當		90	100 6.53		√ 正営				0.103	√ ,	正當		136153	8.67
山东耐斯特炭黑有			2024-06-04 21 2024-06-04 22			50 2.24 50 2.36	V	正常		94.3 73.7	100 6.86 100 5.58		<u> </u>		.738 1.41 .732 1.41	10 10	0.103 0.106	V	正常		139278 145409	8.8 9.14
山东耐斯特炭里有	1限公司 1	耐斯特-2#炭里尾气	2024-06-04 23	16.4	1.2	50 2.32	V	正常			100 6.12		√ 芷常			10	0.101	√ √	芷常		141598	8.92
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 00	16.5		2.33		正常			100 6.06		√ 正常			10	0.101	√	正常		141496	8.94
		<u>村斯特-2#炭黑尾气</u> 村斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 01 2024-06-05 02	21.2 40		50 3.04 50 2.11	√ -/	正常			100 5.03 100 5.52		<u> </u>			10 10	0.103 0.104	√ -/	正常正常		143300 145472	8.99 9.13
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有	間次計 間	时期特-2#炭熏尾气 时斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 03	5.42	2.5	0.761	V	世常			100 3.32		<u>↓</u>		.719 1.66	10	0.104	V √	走 常		140340	8.53
山东耐斯特炭黑有	限公司 17	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 04	10.6	4.9	50 1.57	V	正常	25.2	59.2	100 3.74		√ 正常	0.	.7 1.64	10	0.104	√.	正常	13.3	148044	8.78
	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 05 2024-06-05-06			1.84		正常		54.2	100 3.6		√ 正常		.649 1.52	10	0.101	√ -/	正常		155883 159392	9.14
山东耐斯特炭黑有			2024-06-05 07			50 1.72 50 1.54		正常		54.9 75.7	100 3.61 100 4.49		√ 正常 √ 正常			10 10	0.104 0.0975	V √	正常正常		152537	9.31 8.85
山东村斯特炭黑有			2024-06-05 08			1.76		芷常			100 4.25		·				0.103	√	芷常		155165	8.82
山东耐斯特炭黑有			2024-06-05 09			1.85	√	正常		78	100 4.54		√ 正常				0.102	√	正常		165379	9.29
山东耐斯特炭黑有			2024-06-05 10 2024-06-05 11			50 1.89 50 1.97	V	正常			100 4.8 100 4.41		√ 正常 正常		.616 1.56 .655 1.48		0.0994 0.102	V V	正常		1 <u>61237</u> 156174	9.11 9.05
山东耐斯特炭黑有	加久計 加	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 12	11 24	4.5	1.69	V	正常	31.9	70.8	100 4.88	3	√ 正常	0.	.669 1.49	10	0.103	√	正常	12.9	153239	9.02
山东耐斯特炭黑有	限の言い即	村斯特。2#岩型昆气	2024-06-05 13	11 1 2		0 1.71	√,	正當			100 5.16		√ 正常	0.	.667 1.48	10	0.102	√,	正當		153786	9.11
山东耐斯特炭黑有	限公司	N斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#异甲草气	2024-06-05 14 2024-06-05 15	9.05 20	0.1 5 5.4 5	50 1.4 50 1.74	V 1/	正常正常			100 6.3 100 5.22	,	✓ 正常✓ 正常			10 10	0.102 0.102	V	正常正常		154843 150902	9.19 8.96
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有		が 前特-2#炭黑尾气 対斯特-2#炭黑尾气 前斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 16	15.5	3.7	0 2.41	Ň	上 常		84.4	100 5.22				.68 1.48	10	0.102	√ ·	上 常		155993	9.24
山东耐斯特炭黑有	1限公司 1	时斯特-2#炭黑尾气	2024-06-05 17	12 2	5.6	1.78	V	正常	42.7	91	100 6.34		√ 正常	0.	.674 1.44	10	0.1	√	正常	12.6	148454	8.81
山东耐斯特炭黑有		耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气				50 2.45 50 1.94		正當		68	100 4.83		<u> </u>			10	0.104	√ -/	正當		153206	9.09
山东耐斯特炭黑有			2024-06-05 20			50 1.94 50 2.07		正常		72.3 72.5	100 5.03 100 5.26		√ 正常 √ 正常			10 10	0.102 0.102	V V	正常		147298 146932	8.8 8.82
			2024-06-05 21			0 1.84		正常		78.6	100 5.9		·				0.101	√	正常		150048	9.03
山东耐斯特炭黑有			2024-06-05 22			1.66	V	正常			100 6.56		√ 正常	0.			0.101	√,	正常		145472	8.84
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有	限公司		2024-06-05 23 2024-06-06 00			50 2.14 50 2.3	V	正常		80.3 75.2	100 6.02 100 5.47		√ <u>正常</u> √ 正常	0.	.702 1.39 .697 1.39	10 10	0.104 0.101	<u>v</u>	正常		148784 144783	9.03 8.82
出东州斯特炭黑有	職公司		2024-06-06 01			0 2.07		芷常			100 5.47		↓			10	0.0995	√ √	芷常		144570	8.74
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06 02	13.4 20		1.89	V	正常			100 6.37		√ 正常			10	0.1	√	正常		141205	8.63
山东耐斯特炭黑有	服公司 !	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06-03	15.2 30	0.3 5 6.2 5	50 2.28 50 1.89	√ -/	正常正常			100 6.36 100 6.38		✓ 正常✓ 正常		.711 1.41 .697 1.39	10 10	0.107 0.1	√ -/	正常正常		1 <u>50002</u> 144339	9.19 8.82
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有	10000000000000000000000000000000000000	时斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06-05	15.3 30	0.5	0 2.19	V	<u> </u>		83.8	100 6.01		√		.705 1.41	10	0.101	V	走 盤		142978	8.79
山东耐斯特炭黑有	限公司 不	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06 06	16.2	1.5	2.3		正常	38.2	74.2	100 5.41			0.	.707 1.37	10	0.1	√.	正常	11.7	141694	8.72
山东耐斯特炭黑有			2024-06-06 07			1.86		正常		80.9	100 6.15		<u> 正常</u>				0.102	√,	正常		146525	9.03
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有			<u>2024-06-06 08</u> 2024-06-06 09			50 3.01 50 2.58		正常			100 6.74 100 1.8		√ 正常 √ 正常				0.102 0.0998	<u>√</u>	正常		<u>138598</u> 119879	8.99 8.5
山东耐斯特炭黑有			2024-06-06 10			0 1.31		正常		46.5	100 3.03		·				0.0998	√ √	正常		107653	7.84
山东耐斯特炭黑有		耐斯特-2#炭黑尾气				0 1.65		正當		46.1	100 2.81		√ 正営				0.0964	√	正當		103406	7.32
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有			2024-06-06 12 2024-06-06 13	22.2 38 28.3 48		50 2.33 50 3.07		正常			100 2.48 100 2.57		<u> </u>				0.0971 0.0998	√ √	正常		104695 108521	7.31 7.53
山车耐斯特岩里有	限公司	耐斯特。2#岩里昆气	2024-06-06 14	18.7		50 2.09		正常			100 2.1		√ 芷常				0.103	√ √	芷常		112130	7.76
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有	限公司	耐特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06 15	9.92		1.19	V	正常			100 1.72		√ 正常			10	0.104	√	正常		119615	8.32
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有		时斯特-2#炭黑尾气 时斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06 16	13 2	2.1 5 5.3 5	50 1.48 50 1.66	·/	正常正常		28.1 30	100 1.89 100 1.96		√ <u>正常</u>	٠.	.892 1.51 .903 1.56	10 10	0.102 0.102	√ -/	正常正常		113902 113166	7.88 7.76
出东州斯特炭黑有	限公司	时期特-2#炭黑尾气				0 1.67	V	世常		28.7	100 1.90		↑ 		.868 1.49	10	0.102	V √	走 常		121159	8.32
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06 19			1.76	√	正常		28.8	100 2.04		√ 正常		.868 1.46	10	0.103	√	正常		118919	8.19
山东耐斯特炭黑有		耐斯特-2#炭黑尾气 計断性 2#炭黑尾气		12.1		7.32		正常	17.6	20.2	100 6.9		技术规范修约 正常		900 140	10	0.436	技术规范修约	正常	10.2	111270	77
山东耐斯特炭黑有			<u>2024-06-06 21</u> 2024-06-06 22			50 1.35 50 1.68		正常			100 1.97 100 2.29		✓ 正常✓ 正常				0.1 0.0998	v √	正常正常		111378 113625	7.7
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-06 23	13.7 23	3.5	1.63	V	正常	20.9	35.8	100 2.49		√ 正常	0.	.854 1.46	10	0.102	V	正常	10.5	118887	8.03
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07-00	14.6		50 1.75 50 1.74		正常			100 2.52 100 2.39		√ 正常 √ 正常			10	0.101	√	正常		120287 114419	8.09
山东耐斯特炭里有	1000公司 1	时期19-2#灰黑尾气 时斯特-2#炭里尾气	2024-06-07 07	14.1		50 1.74 50 1.73		正常			100 2.39 100 2.5		<u> </u>			10 10	0.0983 0.103	v √	正常		114419 123160	7.63 8.2
		耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 <u>0</u> 3	15.4	6.9	1.88	\checkmark	正常	21.2	37	100 2.6		√ 正常	0.	.838 1.47	10	0.103	√	正常	10.7	122447	8.17
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 04	15.6		0 1.97		正當			100 2.73		√ 正當			10	0.102	√	正當		126340	8.38
山东耐斯特炭黑有 山东耐斯特炭黑有	原公別 M	<u>耐斯特-2#炭黑尾气</u> 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 05 2024-06-07 06			50 1.66 50 1.71	V	正常正常		35.9 38.5	100 2.67 100 2.75		✓ 正常✓ 正常		.803 1.37 .829 1.4	10 10	0.102 0.0998	V	正常		127409 120479	8.54 8.07
山东耐斯特炭黑有	限公司	时斯特-2#炭黑尾气			9.5	50 2.97	V	正常		47.7	100 2.73		√ 正常			10	0.104	√ √			126098	8.47
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 08	18 30	0.7	50 2.18	V	正常	24.6	42.2	100 2.98		√ 正常	0.	.817 1.4	10	0.0991	√,	正常	10.5	121220	8.15
		耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气			4.8 5 3.9 5	50 1.63 50 1.59		正常正常		39.5 40.5	100 2.59 100 2.69		√ <u>正常</u> √ 正常				0.0978 0.101	√ √	正常		<u>114523</u> 115913	7.7 7.82
山东耐斯特炭黑有	限公司 和	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 11	15.5 27		0 1.69		<u> </u>			100 2.69		<u>∨ </u>				0.0967	√	上常		109153	7.34
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 12	17.9 3°	1.6	1.78	V	正常	23.8	42	100 2.37	'	√ 正常	0.	.871 1.54	10	0.0868	√.	正常	10.8	99653	6.59
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气 計断性 2#炭黑尾气	2024-06-07 13	22.5		2.79		正常			100 3.74		✓ 正常				0.108	√ ./	正常		123721	8.29
山东耐斯特茨黑有	限公司 高	所持-2#炭黑尾气 前斯特-2#炭黑尾气 前斯特-2#炭黑尾气 前斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 14 2024-06-07 15	20.1		50 3.05 50 2.54		正常			100 4.29 100 3.91		√ 正常 √ 正常			10 10	0.104 0.106	V √	正常	10.5	122523 125981	8.3 8.49
山东村斯特炭熏有	減公司	耐斯特-2#炭熏尾气	<u>2024-06</u> -07 16	18.5	1.6	50 2.1	V	正常	29	49.6	100 3.31		√ 世常	Ŏ.	.885 1.51	10	0.106 0.1	V	正常	10.4	113221	7.74
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 17	16.5	8.5	1.96	V	正常	27.4	47.5	100 3.24		√ 正常	0.	.864 1.5	10	0.102	√,	正常	10.6	118501	8.11
山	限公司	N斯特-2#灰黑尾气	2024-06-07 18	9.4		50 1.18 50 0.796	V	正常正常	23.5		100 2.95 100 2.77		<u>√ 正常</u> √ 正常				0.106 0.0999	√ √	正常正常		<u>125711</u> 112554	8.49 7.51
山东村斯特岩里有	間公司	耐斯特-2#炭黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 20	13.1		0.796	V	<u> </u>	30.4	55.1	100 2.77		<u>∨ </u>				0.102	√	上常		127572	8.52
山东耐斯特炭黑有	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 21	12.9 23	3.5	1.67	V	正常	29.9	54.4	100 3.87		√ 正常	0.	.772 1.41	10	0.1	√	正常	11.1	129581	8.67
<u> </u>	限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-07 22	12.3	2 5	1.49	√	正常	32.4	58	100 3.92		√ 正常	0.	.787 1.41	10	0.0953	√	正常	11	121129	8.16

	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯性_2#岩甲尼信	2024-06-07-23	Ι12 Ω	[24.8]	50	1.62	I./	正堂	133	I50 1	I100	3.86	1,/	正堂	U 834	1.49	110	0.0976	I√ I正常	111	I117074	7 9 9
	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 00	16.2	28.6	50	1.98	V		34.1	60.2	100		V				10		√ 正常	10.8		8.14
	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 01	21.9																			8.42
	山东村斯特宏里有限公司	刷斯特-2#灰黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 02	25.6				V V												▼	10.6		7.43
	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 04	18.8	33									√,	正常	0.822	1.44					122780	
	山朱耐斯特炭黑有限公司	<u>耐斯特-2#炭黑尾气</u> 耐斯特-2#岩黑尾气	2024-06-08 05	18.6	30.6									V									
	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 07	17.9	31.3		2.27		正常	25.4	44.6	100	3.22		正常	0.795	1.4		0.101	√ 正常	10.8	126913	8.42
								√															
The content of the								V															
								√ ,				100											8
								√ √															
The state of the		耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 14	17.4	30.5	50	1.93				58.8			V				10	0.1	√ 正常	10.7	110807	
The second column	山东耐斯特炭黑有限公司					50	2.08 1.04							√ √									
	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 17	20.9										V									
The column Column	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 18	15.5			1.82	√ -/						- 17									
The column The	山东耐斯特炭黑有限公司					50	<u>2</u> 1.9						3										
The color of the	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-08 21	14.7	25.8	50	1.66	V	正常	25.9	45.3	.00		- + ', 	正常	0.909			00=	√ 正常	10.7		
					30.9												1.54						
The second column 1	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 00	22.6		50	2.44	√	正常	28	49.6	100	3.02	V	正常	0.897		10	0.0967	√ 正常	10.8	107804	7.3
Column C	山东耐斯特炭黑有限公司	<u>村斯特-2#炭黑尾气</u> 科斯特-2#吳甲夏	2024-06-09 01	23.2							51.6												
The second column 1	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 03	22.5	39.2	50	2.52			29.5		100	3.31	V	正常	0.888	1.55	10	0.0996	√ 正常	10.7	112195	7.64
The second column 1	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 04	23.5		50	2.65	V			53.5		3.41	V	正常	0.882			0.0994	√ 正常	10.8		7.53
The second column 1	山东村斯特宏里有限公司	刷斯特-2#灰黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 05	21.5				V V						V									
The content of the	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 07	23.5	41	50	2.35		正常	29.2	51	100	2.92		正常	0.872	1.52	10	0.087	√ 正常	10.7	99883	6.65
The color of the	山东村斯特炭黑有限公司	<u>村斯特-2#炭黑尾气</u> 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 08	21.7 17.6				√ √				1:00		- + ', 					0.1				
The state of the content of the co	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 10	15.1	25.6	50	1.63	V	正常	26	44.3		2.81		正常	0.905		10	0.0979	√ 正常	10.4	108076	
The color of the												.00											7.56
The content of the						50	2.44	√ √				.00											
	<u> </u>	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 14	21.4																			
	山东耐斯特炭黑有限公司	刷斯特-2#灰黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 15	16.1										•									
The content of the	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 17	23.5		50	2.03	√,						√,									6.67
	山东耐斯特炭黑有限公司	<u>刷斯特-2#灰黑尾气</u> 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 18	20.1				√ √						V								0.0.5	
日本日本の 日本	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-09 20	22.6	36	50	1.9	Ž.	正常	35.4	56.5	100	2.99	- 17	正常	0.976	1.57	10	0.0823			84235	6.18
												1:00		- + ', 									
日本語画教育 日本語本教育和教育和教育 日本語本教育 日本語本教育 日本								√ -/				.00											
「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 01	12.8				V				100											5.34
15年 15年 15日 15	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 03	14.1																			
15年 15年 15日 15	山东耐斯特炭黑有限公司	<u>村斯特-2#炭黑尾气</u> 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 04	14.5	LJ.J			V															
近条照待接着限公司	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 06	16.4	27.2	50	1.39	V	正常	28.6	47.6	100	2.43	V	正常	0.935	1.56	10	0.0795	√ 正常	10.2	85104	
原産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	山东耐斯特炭黑有限公司							√						√									
原産制度機関の表現 日本の	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 09	13.9				V						V						√ 正常			
原産師特殊異常後の言語 10 10 10 10 10 10 10 1															校准								
頂方面神経無重視公言 類時之子辨無重視 2024-06-1014 21.5 36.5 50 2.09 V 正常 39.3 66.9 100 3.82 V 正常 0.941 1.6 10 0.0916 V 正常 10.4 97330 6.82 U U方面神経無重視公言 数排光子辨素重度 2024-06-1016 19.2 33.2 50 1.54 V 正常 45.5 78.9 100 4.01 V 正常 0.967 1.68 10 0.0826 V 正常 11.0 10.6 85404 6.07 U方面神経素重視公言 数排光子辨素重度 2024-06-1016 19.2 33.2 50 1.59 V 正常 45.5 78.9 100 4.01 V 正常 0.988 1.66 10 0.0845 V 正常 10.5 19.1 10.5									校准						校准								+=-
販売の開発業者限公司 助所者 29度無尾气 2024-06-1015 18 31.2 50 1.54 V 正常 46.9 81.6 100 4.01 V 正常 0.956 1.68 10 0.0826 V 正常 110.6 88404 6.28 以 以 以 以 以 以 以 以 以								√ ./				.00											
山东部所教護者限公司	山东耐斯特炭黑有限公司		2024-06-10 14	18				V						•									
出充部指特度素質銀元音 新斯特-2字烷麗尾气 2024-06-10 18 17 29.2 50 1.57 V 正常 49.7 85.3 100 4.58 V 正常 0.982 1.69 10 0.0905 V 正常 10.5 92187 6.68 75 出充部指令2字烷麗尾气 2024-06-10 20 11.3 19.5 50 1.09 V 正常 81.68 2 100 4.88 V 正常 0.971 1.67 10 0.0907 V 正常 10.6 9933 6.57 出充部指令2字烷墨尾气 2024-06-10 20 11.3 19.5 50 1.09 V 正常 81.65 6.6 100 3.68 V 正常 0.971 1.68 10 0.0932 V 正常 10.6 95933 6.9 1 出充部指令2字烷墨尾气 2024-06-10 21 9.33 16.3 50 0.993 V 正常 81.65 6.6 100 3.68 V 正常 0.971 1.68 10 0.0932 V 正常 10.6 95933 6.9 1 出充部指令2字烷墨尾气 2024-06-10 22 9.32 16.2 50 0.86 V 正常 81.65 6.6 100 3.64 V 正常 0.972 1.68 10 0.094 V 正常 10.6 95933 6.9 1 出充部指令2字烷墨尾气 2024-06-10 22 9.32 16.2 50 0.86 V 正常 81.65 6.6 100 3.64 V 正常 0.976 1.69 10 0.09 V 正常 10.6 92217 6.6 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 16	19.2																			
山东部町特定業育銀公司 部町特-2#炭黒尾气 2024-06-10 19 16.9 29.1 50 1.58 V 正常 51.4 88.2 100 4.8 V 正常 0.971 1.67 10 0.0907 V 正常 10.5 9336 6.75 10 0.48 W 正常 10.5 9336 6.91 10 0.48 W 正常 10.5 9336 6.91 10 0.48 W 正常 10.5 9336 6.91 10 0.48 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.4 10 0.93 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.4 10 0.93 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.4 10 0.93 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.4 10 0.93 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.86 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.86 W 正常 10.5 933 6.91 10 0.86 W 正常 10.5 933 W 正常 10.5 93 W 正常	山朱 <u>州斯特炭黑有限公司</u> 山东耐斯特炭黑有限公司							v √						√ √									
山东部斯特炭黒有限公司 耐斯特-2#炭黒電气 2024-06-10 21 9.33 16.3 50 0.903 V 正常 37.6 65.6 100 3.64 V 正常 0.976 1.69 10 0.094 V 正常 10.7 96731 6.88 10.5 0.916 1.69 10 0.09 V 正常 10.6 9217 6.62 10.5 0.56 V 正常 39.2 68.4 100 3.62 V 正常 0.961 1.68 10 0.086 V 正常 10.6 9217 6.62 10.5 0.5 0.5 0.0 0.85 V 正常 39.2 68.4 100 3.62 V 正常 0.961 1.68 10 0.0886 V 正常 10.6 9217 6.62 10.5 0.5 0.5 0.0 0.845 V 正常 41.2 71.3 10.0 3.62 V 正常 0.961 1.68 10 0.0886 V 正常 10.6 8256 6.14 10.5 0.5 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 19	16.9	29.1	50	1.58	Ų.	正常	51.4	88.2	100	4.8	Ň,	正常	0.971	1.67	10	0.0907	√ 正常	10.5	93362	6.75
山东町特決選名[限公司 前期待-2#炭黒尾气 2024-06-10 23 10.1 17.7 50 0.933 V 正常 40.4 70 100 3.72 V 正常 0.976 1.6.9 10 0.09 V 正常 10.6 92217 6.6.2 10末前財持送業名[限公司 前期待-2#炭黒尾气 2024-06-11 00 9.8 16.9 50 0.845 V 正常 41.2 71.3 100 3.56 V 正常 0.961 1.6.8 10 0.0886 V 正常 10.7 92243 6.4.9 11.5 10.6 862.5 6.1.4 11.5 10					160	50	1.09	√ -/		27.6		100	3.68	√ -/		0 0 7 0	1.68	10	0.004	√ 正常	10.6	0.0704	6.91
山东部斯特炭黒有限公司 新斯特-2#炭黒尾气 2024-06-11 01 9.8 16.9 50 0.845 V 正常 10.7 92243 6.49	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 22	9.32	16.2				正常	40.4		100	3.72	v v			1.69		0.09	・	10.6		
山东部斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 02 8.42 14.6 50 0.807 ∨ 正常 42.3 73.1 100 3.59 ∨ 正常 1.74 10 0.0854 ∨ 正常 10.6 85005 6.01 山东部斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 02 8.42 14.6 50 0.713 ∨ 正常 42.8 74.2 100 3.62 ∨ 正常 0.966 1.67 10 0.0854 ∨ 正常 10.6 84670 6.03 山东部斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 03 7.67 13.5 50 0.625 ∨ 正常 44.7 78.3 100 3.62 ∨ 正常 0.956 1.68 10 0.0799 ∨ 正常 10.6 84670 6.03 山东部斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 04 7.68 13.5 50 0.707 ∨ 正常 47 82.5 100 4.32 ∨ 正常 0.956 1.7 10 0.0889 ∨ 正常 10.8 92043 6.58 10 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.5	<u> 山东耐斯特炭黑有限公司</u>	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-10 23	10.1								.00											
山东部斯特炭黑有限公司 部斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 03 1.67 13.5 50 0.625 V 正常 44.7 78.3 100 3.62 V 正常 0.966 1.67 10 0.0818 V 正常 10.6 84670 6.03 山东部斯特炭黑有限公司 部斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 03 7.67 13.5 50 0.625 V 正常 44.7 78.3 100 3.64 V 正常 0.966 1.67 10 0.0818 V 正常 10.7 81520 5.8 10.5 10.7 81520 5.8 10.5 10.7 81520 5.8 10.5 10.7 81520 5.8 10.5 10.7 81520 5.8 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	山 <u>东侧斯特灰黑有限公司</u> 山东耐斯特炭黑有限公司	则别符-4#灰黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 00	9.5																			
山东部斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 04 7.68 13.5 50 0.707 ∨ 正常 47 82.5 100 4.32 ∨ 正常 0.966 1.7 10 0.0889 ∨ 正常 10.8 92043 6.58 山东部斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 05 8.05 13.9 50 0.75 ∨ 正常 49.5 85.7 100 4.61 ∨ 正常 0.957 1.66 10 0.0889 ∨ 正常 10.6 93113 6.69 10.5 10.5 10.6 9.7 17.1 50 0.854 ∨ 正常 30.1 53.1 100 2.65 ∨ 正常 0.981 1.73 10 0.0863 ∨ 正常 10.8 88044 6.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 02	8.42	14.6	50	0.713	V	正常	42.8	74.2	100	3.62	√	正常	0.966	1.67	10	0.0818	√ 正常	10.6	84670	6.03
山东前斯特炭黑有限公司 前斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 05 8.05 13.9 50 0.75 V 正常 49.5 85.7 100 4.61 V 正常 0.957 1.66 10 0.0891 V 正常 10.6 93113 6.69 10.5	山东耐斯特岩里有限公司	耐斯特-2#岩里昆气	2024-06-11 04	7.68																			
出班前時校黑有限公司 前時十2#灰黒尾气 2024-06-11 08 13.5 23.3 50 0.983 V 正常 14.5 10.0 3.16 V 正常 10.9 1.71 10 10.0 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.7 1.73 10.7	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 05	8.05	13.9	50	0.75	√	正常	49.5	85.7	100	4.61	√	正常	0.957	1.66	10	0.0891	√ 正常	10.6	93113	6.69
出班前時校黑有限公司 前時十2#灰黒尾气 2024-06-11 08 13.5 23.3 50 0.983 V 正常 14.5 10.0 3.16 V 正常 10.9 1.71 10 10.0 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.6 1.72 10.7 1.73 10.7	山东村斯特炭黑有限公司	<u> 耐斯特-2#炭黑尾气</u> 耐斯特-2#吳華草	2024-06-11 06	9.7									2.65	√ √	<u> </u>	<u>0.981</u>	1.73						
出床前時技器有限公司 前期待-2#炭黒尾气 2024-06-1111 8.16 14.3 50 0.601 ♥ 止富 19.9 34.9 100 1.47 ♥ 止富 10.96 1.69 10 0.0711 ♥ 止富 10.7 /3603 5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	出东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 08	13.5	23.3	50	0.983	√	正常	43.4	74.5	100	3.16	√	正常	0.994	1.71	10	0.0723	√ 正常	10.6	72726	5.27
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-1111 6.06 10.6 50 0.499 √ 正常 17.5 30.6 100 1.44 √ 正常 0.966 1.69 10 0.0797 √ 正常 10.7 82454 5.87 山东町斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-1112 5.96 10.6 50 0.5 √ 正常 13 23.1 100 1.09 √ 正常 0.954 1.7 10 0.0801 √ 正常 10.9 83960 5.93 山东町斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-1113 5.98 11 50 0.552 √ 正常 15.6 28.5 100 1.44 √ 正常 0.94 1.72 10 0.0869 √ 正常 11.2 92414 6.33 山东町斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-1114 1.47 2.62 50 0.126 √ 正常 17.9 31.9 100 1.54 √ 正常 0.957 1.72 10 0.0822 √ 正常 11. 85872 5.99	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 09	7.05	12.3	50	0.515	√	正常	19.4	33.9		1.42		正常	0.981	1.71	10	0.0717	√ 正常	10.7	73071	5.28
山东が斯特炭黑有限公司	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#灰黑尾气 耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 11	6.06										√	正常	0.966	1.69					82454	
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 14 1.47 2.62 50 0.126 √ 正常 17.9 31.9 100 1.54 √	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 12	5.96	10.6	50	0.5	√	正常	13	23.1	100	1.09	√	正常	0.954	1.7	10	0.0801	√ 正常	10.9	83960	5.93
<u>山东前斯特炭黑有限公司 刷斯特-2#炭黑尾气 2024-06-11 15 1.48 2.63 50 0.128 √ </u>	山东 <u>剛斯特萊黑有限公司</u> 山东耐斯特炭黑有限公司	<u> </u>	2024-06-11 13	1.47																			
	山东耐斯特炭黑有限公司	耐斯特-2#炭黑尾气	2024-06-11 15	1.48																			

山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 16	5.9	11	50 0	.508	V	正常	36.3	67.6	100	3.13	√	正常	0.953	1.78	10	0.0821	√	正常	11.4	86148	6.03
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 17	7.69	14.5		.634	V	正常	28.2	53.2	100	2.32	V	正常	0.962	1.82	10	0.0793	√	正常	11.5	82444	5.77
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 18		18.4	50 0	.846	V		25	47.3	100	2.17	√	正常	0.96	1.82	10	0.0837	V	正常	11.5	87091	6.06
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 19		23.8	50 1	.12	√		27	51.5	100	2.42	√	正常	0.938	1.79	10	0.0842	V	正常	11.6	89806	6.2
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 20	7.98	15.2	50 0	.608	V	正常	26.1	49.6	100	1.99	√	正常	0.94	1.79	10	0.0716	V	正常	11.5	76208	5.27
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 21	14.7	26.2	50 1	.34	V		42.9	76.3	100	3.9	V	正常	0.937	1.67	10	0.085	√	正常	10.9	90773	6.32
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 22	13.6	24	50 1	.12	V		46.2	81.3	100	3.78	√	正常	0.959	1.69	10	0.0785	V	正常	10.8	81827	5.77
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-11 23	14.9	26.2	50 1	.33	V	正常	49.4	86.8	100	4.42	√	正常	0.969	1.7	10	0.0867	V	正常	10.8	89517	6.33
山东耐斯特炭黑有限公司 耐斯	特-2#炭黑尾气	2024-06-12 00	11.6	20.6	50 1	.06	V		52.2	93	100	4.77	V	正常	0.996	1.78	10	0.0911	√	正常	10.9	91423	6.5
		平均值		27.5	/ /				30.9	56.7	/	/			0.851	1.54	/	/			11	114936	7.6
		最大值		134	/ 7	.32			52.2	94.3	/	6.9			1.04	1.85	/	0.436			14.7	173288	9.62
	•	最小值	1.47	2.62	/ 0	.126			13	23.1	/	1.09			0.606	1.22	/	0.0682			8.54	71802	5.17
		累计值			/ 3	39					/	661					/	18.6				20343674	۱